



sto

StoCretec

Tudatosan építeni.

Árjegyzék 2020

Érvényes 2020. február 1-től

Ipari padlók
Padlóbevonatok



Betonjavítás és
-helyreállítás



Termékek – index

StoCrete					
StoCrete BE Haftbrücke	6	StoCryl V 700	14	StoPox GH 500	23
StoCrete BE Mörtel grob	6	StoCryl VV	14	StoPox GH 502	23
StoCrete EH 200	6	StoCryl Z 110	14	StoPox GH 530	23
StoCrete FB	6	StoCryl ZB	14	StoPox HVP O	23
StoCrete FM	6	StoDivers		StoPox IHS BV	23
StoCrete FS	6	StoDivers EBO	15	StoPox IHS BVS	23
StoCrete GM	6	StoDivers EV 100	15	StoPox IHS PK	23
StoCrete KM	7	StoDivers GR	15	StoPox KSH thix	24
StoCrete LE	7	StoDivers LB 100	15	StoPox KU 180	24
StoCrete LM	7	StoDivers LS	15	StoPox KU 401	24
StoCrete RM F	7	StoDivers Mattierungsmittel	15	StoPox KU 411	24
StoCrete SM	7	StoDivers P 105	15	StoPox KU 601	24
StoCrete SM P	7	StoDivers P 110	15	StoPox KU 611	25
StoCrete TF 200	7	StoDivers P 120	16	StoPox KU 613	25
StoCrete TF 204	8	StoDivers P 120	16	StoPox KU 615	25
StoCrete TF 250	8	StoDivers ST	16	StoPox LH	25
StoCrete TG 104	8	StoDivers UR	16	StoPox MH 105	25
StoCrete TG 108	8	StoDivers V	16	StoPox Mörtel standfest	25
StoCrete TG 154	8	StoDivers V 300	16	StoPox MS 200	25
StoCrete TG 202	8	StoDivers V 310	16	StoPox SK 41	26
StoCrete TG 203	9	StoDivers V 320	16	StoPox SK 100	26
StoCrete TG 204	9	StoJet		StoPox TEP MultiTop	26
StoCrete TG 252	9	StoJet IHS	17	StoPox TU 100	26
StoCrete TG 254	9	StoJet IHS 93	17	StoPox UA	26
StoCrete TH 200	9	StoJet K 300	17	StoPox UBL-H	26
StoCrete TH 250	9	StoJet NR	17	StoPox WB 50	26
StoCrete TK	9	StoJet P 106	17	StoPox WB 100	26
StoCrete TM	10	StoJet P 110	17	StoPox WB 110	27
StoCrete TS 100	10	StoJet P 113	17	StoPox WB 113	27
StoCrete TS 102	10	StoJet P 113	17	StoPox WG 100	27
StoCrete TS 126	10	StoJet P 210	18	StoPox WG 100 getönt	27
StoCrete TS 136	10	StoJet P 214	18	StoPox WHG Deck 100	27
StoCrete TS 200	10	StoJet P 413	18	StoPox WHG Deck 105	27
StoCrete TS 203	10	StoJet PIH 200	18	StoPox WHG Deck 110	27
StoCrete TS 250	11	StoJet PIH NV	18	StoPox WHG Deck 115	28
StoCrete TV 304	11	StoJet PUK	18	StoPox WHG Grund 100	28
StoCrete TV 308	11	StoJet PU VH 200	18	StoPox WHG Grund 105	28
StoCrete VM 630	11	StoPma		StoPox WHG Leit 110	28
StoCrete VM 640	11	StoPma DL 300 farbig	19	StoPox WHG Leit 110	28
StoCrete ZL	11	StoPma DL 300 transparent	19	StoPox WL 100	28
StoCryl		StoPma DV 500	19	StoPox WL 100 transparent	28
StoCryl BF 200	12	StoPma DV 500 transparent	19	StoPox WL 110	28
StoCryl BF 700	12	StoPma EB 300	19	StoPox WL 113	29
StoCryl BF 700 Metallic	12	StoPma EZ 300	19	StoPox WL 118	29
StoCryl BF 750	12	StoPma GH 300	20	StoPox WL 150 transparent	29
StoCryl CP	12	StoPma GH 500	20	StoPox WL 200	29
StoCryl EF	12	StoPma KAT 300	20	StoPox ZNP	29
StoCryl EH 100	12	StoPma RZ 500	20	StoPur	
StoCryl EM 110	12	StoPox		StoPur AF Plus	30
StoCryl GL	13	StoPox 452 EP	21	StoPur AF Plus S	30
StoCryl GQ	13	StoPox 590 EP	21	StoPur BA 2000	30
StoCryl GW 100	13	StoPox BB OS	21	StoPur BA HM 41	30
StoCryl GW 200	13	StoPox BB T 200	21	StoPur BA M	30
StoCryl HC 100	13	StoPox BI	21	StoPur BB 100	30
StoCryl HG 200	13	StoPox BV 100	21	StoPur DL 520	30
StoCryl HP 100	13	StoPox CS 100	22	StoPur DV 505	31
StoCryl HP 150	13	StoPox DV 100	22	StoPur DV 508	31
StoCryl NB	13	StoPox DV 502	22	StoPur EA	31
StoCryl RB	13	StoPox FBS LF	22	StoPur EA farblos	31
StoCryl SP	14	StoPox GH 205	22	StoPur EB 200	31
StoCryl V 100	14	StoPox GH 205 S	22	StoPur EB 400	32
StoCryl V 200	14	StoPox GH 300	22	StoPur EZ 500	32
StoCryl V 500	14	StoPox GH 305	22	StoPur EZ 502	32
				StoPur IB 500	32
				StoPur IB 510	32
				StoPur KV	32
				StoPur VBS 2000	32
				StoPur VR 100	33
				StoPur VS 70	33
				StoPur WV 60	33
				StoPur WV 100 farbig	33
				StoPur WV 100 transparent	33
				StoPur WV 150 farbig	33
				StoPur WV 150 transparent	33
				StoPur WV 200 farbig	34
				StoPur WV 200 transparent	34
				StoPur WV 205 transparent	34
				StoPur WV 210	34
				StoSeal	
				StoSeal D 100	35
				StoSeal F 355	35
				StoSeal F 505	35
				StoSeal Klebedichtband	35
				StoSeal P 305	35
				StoSeal P 505	35
				StoQuarz	
				StoQuarz 0,01 mm	36
				StoQuarz 0,1-0,2 mm	36
				StoQuarz 0,1-0,5 mm	36
				StoQuarz 0,3-0,8 mm	36
				StoQuarz 0,6-1,2 mm	36
				StoQuarz AS	36
				StoQuarz AS 300	36
				StoQuarz Conduct schwarz	36
				StoQuarz RF	36
				Sto Ballotini	
				Sto Ballotini Ø 53-106 µm	37
				Sto Ballotini Ø 75-150 µm	37
				Sto Ballotini Ø 180-300 µm	37
				Sto Ballotini Ø 250-405 µm	37
				StoChips	
				StoChips 1 mm	38
				StoChips 3 mm	38
				Sto S&P	
				Sto-Siliciumcarbid	38
				Egyéb segédanyagok	
				Epoxi hígító	39
				Poliuretán hígító	39
				S&B GASF-K	39
				Sto Zuschlag KS	39
				Sto HVP O Ölentferner	39
				Sto Hinterfüllprofil	39

Tartalom

5 Általános Eladási Feltételek

6 StoCrete

12 StoCryl

15 StoDivers

17 StoJet

19 StoPma

21 StoPox

30 StoPur

35 StoSeal

36 StoQuarz

37 Sto Ballotini

38 StoChips

39 Egyéb segédanyagok

40 StoPox és StoPur termékek színválasztéka

44 Piktogrammok

45 Alapozási mátrix

46 Munkatársaink, elérhetőségeink



Áraink érvényessége

Amennyiben külön megállapodás másként nem szabályozza, összes (szóbeli vagy írásos) szerződéskötésünkre Általános Eladási Feltételeink érvényesek, melyek 2018. január 1-én léptek életbe. Az ÁÉF dokumentuma jelen árlistánk végén is megtalálható.

Az árak a táblázatban feltüntetett mennyiségi egységre vonatkoznak. A szállítás az Általános Eladási Feltételeknek megfelelően történik. Az itt megadott árak, engedmények nélküli, nettó listaárak. Jelen árjegyzék 2020. február 1-től érvényes az új árjegyzék kiadásáig. Jelentős árfolyamváltozás esetén az árak módosulhatnak, a mindenkor érvényes árat konkrét ajánlataink tartalmazzák.

Az egyéni padló kialakításra szolgáló színválaszték

A Sto padlóbevonat-rendszereinek színválasztéka kreatív és sokszínű padlóbevonatok kialakítására ad lehetőséget. A StoCretec csaknem minden különleges színt is kikever. A Sto padlóbevonat-rendszerek színmintái a Sto Építőanyag Kft.-nél kérhetők.

A StoPox és StoPur termékek RAL színeinek árcsoport szerinti besorolása

Az árjegyzék végén található táblázat tartalmazza. Az ezektől eltérő, egyedi színek előállításának műszaki lehetőségét eseti igény esetén megvizsgáljuk, és ha gyártható, külön árajánlatot adunk.

Csomagolások

Az árjegyzékben a jelenleg forgalomban levő és – néhány esetben – a közeljövőben várható kiszerezéseket is feltüntettük.

A csomagolásban jelen árjegyzék megjelenése után történő változások is előfordulhatnak, ilyen esetekben az ár is változhat.

Termékismertető, katalógus

A termékek különálló műszaki adatlapjai tartalmazzák az alkalmazásukhoz szükséges tájékoztatást. Időnként megjelentetjük a StoCretec műszaki ismertető kézikönyvét is, amely a műszaki adatlapok gyűjteményén felül általánosabb útbaigazítást is ad. Mivel az időközben bekövetkezett változásokat a kézikönyvben visszamenőleg nem vezethetjük át, a mindenkor aktuális információt a honlapunkról letölthető, illetve ott megtekinthető műszaki adatlapok nyújtják.

Az egyes alkalmazási területekre (ipari padlók, vezetőképes padlók, parkolóházak bevonatai, betonhelyreállítás, hídszigetelés, balkonok helyreállítása, klinikák, kórházak, bevonatai stb.) vonatkozóan külön áttekintéseket adtunk ki, melyeket időről időre frissítünk, korszerűsítünk. Ezek az összefoglalók is elérhetők honlapunkon, vagy igényelhetők a területi képviselő útján, illetve cégünk központi telephelyén.

Információk az Interneten

Termékeinkről minden információ elérhető honlapunkon, a www.sto.hu illetve a www.stocretec.hu címen is. Árlistákat, műszaki ismertetőket, szakterületi összefoglalókat, áttekintéseket, csomóponti rajzokat, biztonsági adatlapokat, referenciaépületeket tekinthetnek meg, tölthetnek le vagy nyomtathatnak ki, illetve megtalálhatják az Önök területén dolgozó szaktanácsadóink adatait, vagy az Önökhöz legközelebb eső Sto forgalmazót. Kattintsanak rá!

A felhasználók, beruházók, tervezők és kivitelezők Magyarországon alkalmazási tájékoztatást, dokumentációt, színmintát stb. az illetékes területi képviselőtől vagy a Sto Építőanyag Kft. központjától kaphatnak:

Sto Építőanyag Kft.

2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 17.
Telefon: (24) 510-210
Fax: (24) 510-216
Honlap: www.sto.hu
E-mail: info.hu@sto.com
Online árlista: www.stocretec.hu



Tudatosan építeni.



Tudatosan építeni.



Une marque du groupe Sto



1. Érvényesség

- 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit minden olyan ajánlatra, illetve értékesítési ügyletre, szerződésre alkalmazni kell, amelyek során a Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.), mint Eladó és úgy is, mint Szállító (továbbiakban Eladó) a Vevővel/Megrendelővel (a továbbiakban Vevő) (együtt: Felek) részére áruértékesítést végez. Amennyiben a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő más feltételekkel kívánna a Felek szerződést kötni, úgy együtműködésüket külön írásbeli megállapodásban rögzítik.
- 1.2. Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) mellékletként elválaszthatatlan részét képezik mindazon áru értékesítési szerződéseknek vagy megrendeléseknek amelyeket az Eladó Vevővel köt építőanyagok eladására.
- 1.3. Jelen ÁSZF érvényes az Eladó minden olyan ajánlatára, visszaigazolására, amelyeket a Vevővel megkötött érvényes szerződése részben vagy egészben másként nem szabályoz.
- 1.4. Így többek között a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vevő az Eladó megrendelőlapjának felhasználásával vagy elektronikus levélben rendel, és az ÁSZF-fel kapcsolatban nem jelez véleményét.
- 1.5. A Vevő bármilyen ráutaló magatartása (termék megrendelése, megvásárlása, átvétele, vételér kifizetése) úgy tekintendő, hogy a jelen ÁSZF-et irányadónak fogadta el.

2. Szerződés tárgya

- 2.1. A megrendelés tárgya lehet az Eladó bármely olyan forgalmazott terméke, amelynek írásos megrendelése során a megrendelőlapon vagy az elektronikus levélben Vevő megadta az anyag nevét, cikkszámát, mennyiségét és egységárát.
- 2.2. Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Vevő részére építőanyagokat, és árukat (továbbiakban építőanyag) értékesít (továbbiakban szolgáltatás) áru- és raktárkészlete valamint a közvetített áruk és szolgáltatások alapján, a részére megküldött írásos megrendelések és egyéb feltételek szerint.
- 2.3. Eladó kötelezettséget vállal a szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti teljesítésére, Vevő kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére és szükség szerint a fizetési kötelezettségének biztosítására és Eladó részére közhiteles pénzügyi adatok szolgáltatására. Vevő kijelenti, hogy a szerződés/megrendelés ill., az ÁSZF aláírásakor ellene nem kezdeményeztek végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási eljárást, Vevőnek adótartozása nincs, a szolgáltatott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Vevő tájékoztatásának elmaradása szerződés szegést és büntetőjogi következményt von maga után.
- 2.4. Eladó árukészletének és a beszerezhető építőanyagok ismeretében a gyors ügyintézés útján visszaigazolja Vevő rendeléseit az abban foglalt feltételek szerint. Eladó az általa forgalmazott építőanyagok, érvényben levő gyári nettó listaárából Vevőnek külön megállapodás alapján árengedményeket biztosíthat.
- 2.5. Eladó szavatolja, hogy a megrendelőlapon megjelölt termék a.) megfelel a cég által megnevezett termékismertető szerinti minőségnek b.) felhasználhatósági határideje (szavatossági ideje) még nem járt le
- 2.6. Eladó nem vállal szavatosságot a Vevő által tévesen megjelölt vagy nem rendeltetésszerű célú felhasználás, valamint az előírt eljárásnak nem megfelelő módon történő alkalmazás (például nem megfelelő szerszám, hígító, vagy oldószer felhasználása, az alapfelület nem megfelelő minősége, előírt alapozás elhagyása, meg nem engedett anyaggal való összekeverés, minimális szükségesség anyagsűrűség alatti felvitel, felhordás környezeti körülményeinek alkalmatlansága stb. miatt előállt hibák) esetén.

3. Teljesítés helye, határideje, fuvarozás

- 3.1. A teljesítés helye: a Sto Építőanyag Kft. (2030 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17. sz. alatti) székhelye, vagy az általa megjelölt egyéb raktár, depó, telephely.
- 3.2. A teljesítés ideje: az áru szállítására vonatkozó raktár kiadási bizonylat, vagy szállítólevél kiállításának, az Eladó által történő fuvaroztatás esetén az átvétel igazolásának dátuma.
- 3.3. Amennyiben a teljesítés helye a Sto Építőanyag Kft. (2030 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17. sz. alatti) székhelye, úgy a fuvarozásról a vevő saját költségére köteles gondoskodni.
- 3.4. Amennyiben az átadás - átvétel nem a jelen ÁSZF 5. pontja szerint történik, úgy a fuvarszköz biztosításáról és az áru értékesítési szerződésben meghatározott helyre történő fuvarozásáról az Eladó jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint gondoskodik. A Vevőnek fuvarigényét legalább két munkanappal (48 órával) előre írásban kell bejelentenie az Eladó felé a rendeltetési hely - cím és a címzett - pontos megjelölésével. A Vevő a rendeltetési helyre vonatkozó és a szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiben bekövetkező változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az igényelt szállítást megelőző 24 órával, köteles írásban jelezni. A Vevő a szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelősséggel tartozik és a pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles megtéríteni az Eladó. Eladó a Vevő által Magyarország területén az írásos megrendelésben megjelölt helyre (rendeltetési helyre) térítésmentesen szállítja a legalább 2.000 kg mennyiségű megrendelt árut, ill. Sto Cretec termékek esetében legalább 500.000,- Ft nettó értékű megrendelést. Egyéb esetekben az áru átvétele a Sto Építőanyag Kft. székhelyén, vagy telephelyén történik.
- 3.5. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és személyzet rendelkezésre álljon, a szállító jármű kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár befogadó képes legyen, illetve, hogy egy erre felhatalmazott személy készen álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására.
- 3.6. Mentésül az Eladó a késedelmes teljesítés miatti felelősség alól vis major esetén, ha teljesítési határidő elmulasztását valamilyen ellenállhatatlan erő okozta. Ilyen akadálynak tekintendő még az áru fuvarozásának üzemkörébe eső sztrájk, vagy zavargás, vagy hatósági intézkedés miatt fellépő késedelem, stb.
- 3.7. Eladó vállalja, hogy amennyiben a teljesítési határidő előtt már ismertté válik, hogy kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy erről azonnal értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a Vevő is köteles az áru késedelme miatt előálló kára enyhítésére minden szükséges intézkedést megtenni.

4. Csomagolás, rakodás

- 4.1. Eladó termékei olyan göngyölegbe (általában fémdoboz, műanyag kanna vagy vödör, hordó, papírzsák, stb.) vannak csomagolva, amely az árut a szükséges mértékben megvédi az előírás szerinti tárolás, szállítás és kíméletes kézi vagy targoncás rakodás közben előforduló károsodásoktól. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó gyárilag lezárt csomagolási egységet nem bont meg.
- 4.2. Amennyiben a termék átadása raklappal történik, úgy Eladó az MSZ 1988-85 számú szabványnak megfelelő raklapon adja át az árut. A raklapot az Eladó megfelelő

- mennyiségű és minőségű csereraklap ellenében adja át a Vevő vagy annak megbízottja részére. Ha a Vevő csereraklapot nem tud biztosítani, úgy az Eladó a mindenkor érvényes árjegyzékében feltüntetett áron eladja részére a szükséges mennyiségű és minőségű raklapot. Az Eladó székhelyén vagy telephelyén - csere és visszavásárlás esetén is - kizárólag a szabványnak megfelelő raklapot vesz át a Vevőtől.
- 4.3. Az Eladó székhelyén történő teljesítéskor az árut kérésre a Vevő járművére felrakja, mely szolgáltatást árai tartalmazzák. A Vevő által megjelölt telepre kiszállításra kerülő áru kirakodásáról a Vevő saját maga köteles gondoskodni.

5. Átadás-átvétel, felelősség átszállás

- 5.1. A teljesítés helyén a Vevő vagy megbízottja (vagy Vevő által megbízott fuvarozó) jogosult, illetve köteles az áru mennyiségét és árjelzője (címkéje) szerinti minőségét, vagyis megrendelésnek való megfelelését ellenőrizni a csomagolási egységek száma és felirata alapján. Minőségellenőrzés céljából a csomagolási egységeket az Eladó nem bontja fel, laboratóriumi ellenőrzést nem végez. Az áru minőségének végleges ellenőrzése közvetlenül az áru felhasználása előtt történik.
- 5.2. Vevő köteles az áru minőségéről, tulajdonságairól az átvételkor a tőle és a mindenkor gyakorlatnak megfelelő elvárható módon meggyőződni. Vevő köteles az átvett árut fizikailag szállítani, tárolni és rendeltetésének megfelelően, a technológiai utasítások figyelembe vétele mellett felhasználni, beépíteni.
- 5.3. Az áru mennyiségéért és minőségéért való felelősség az áru átvételét igazoló okmányt (szállítólevél, átvételi elismervény) aláírásával száll át a Vevőre.
- 5.4. Eladó kijelenti, hogy az általa értékesített építőanyagok megfelelnek a magyar szabványoknak, és azokra forgalmazási engedéllyel rendelkezik.
- 5.5. Vevő köteles az átvételkor az áru minőségét és mennyiségét ellenőrizni, melyet a fuvarlevélben igazol. Az átadást követően Eladó minőségi vagy mennyiségi reklamációt nem fogad el, amennyiben ez a fuvarlevélre nem került előzetesen feljegyzésre.
- 5.6. Vevő köteles az építőanyagok átvételét követően észlelt hibákat haladéktalanul, legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül az Eladó részére írásban közölni, és az Eladó részére lehetőséget biztosítani annak kívánság szerinti megtekintésére. Amennyiben Vevő nem biztosítja az Eladó részére a hibás áru megtekintését, úgy az Eladó a hibás teljesítést nem fogadja el.
- 5.7. Rejtett hiba esetén Vevő az észlelést követően haladéktalanul köteles a hibáról az Eladó tájékoztatni, és a hiba körülményei tekintetében részletes, írásban történő tájékoztatást adni.
- 5.8. Az áru tulajdonjoga az ellenértékének kifizetésével száll át a Vevőre, a vételár teljes kiegyenlítéséig a Sto Építőanyag Kft. a tulajdonjogát fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy a 5.2. pontbeli felelősség átszállásával a Vevő még nem válik az árunak a tulajdonosává.
- 5.9. Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket a megrendelésben és annak visszaigazolásában foglalt határidőnek megfelelően – felhasználási, tárolási lehetőség hiányában, illetve más, eladó érdekkörén kívül felmerülő okból – átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállítással Eladó raktárára, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozatot kiadásával egy időben jogosult az áru kiszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolási díj mértéke naponta: a megrendelt áru Vevő által elfogadott árajánlatban szereplő árának 0,5 %-a, de maximum 10 %-a. Eladó a tárolási díj teljes összegét jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni, esetlegesen Vevő felé fennálló tartozásaiba beszámítani.

6. Árak és fizetési feltételek

- 6.1. Az Eladó a teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal kiállítja a kereskedelmi számláját.
- 6.2. Fizetési határidő a felhasználatlan hitelkerettel rendelkező és az áru értékesítési szerződéssel rendelkező Vevők esetén a számla kiállításától számított 8 nap, amennyiben a felek között nincs más érvényben lévő megállapodás a fizetési határidőre vonatkozólag. A számlához csatolni kell a Vevő által aláírt szállítólevelet vagy átvételi elismervényt.
- 6.3. A Vevő köteles a kiszámlázott összeget az Eladónak a számlán feltüntetett bankszámlájára átutalni a számlán szereplő fizetési határidőn belül. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a mindenkor jegybanki alapkamat + 8% mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni az Eladó részére.

7. Vitás ügyek rendezése

- 7.1. Felek a szerződéseik, megrendelések teljesítése során felmerült jogvitájuk esetére perértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 7.2. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadók.

8. Egyéb feltételek

- 8.1. Felek közt szerződéses jogviszony az Eladó által adott ajánlat Vevő általi elfogadásával, illetve a Vevő által leadott megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, illetve a felek között megkötött áru értékesítési szerződés aláírásával jön létre.
- 8.2. Felmondás, illetve szerződéskötéstől való elállás esetén a másik félnek okozott károkat meg kell téríteni. Okozott kárnak kell tekinteni többek között pl. az import fuvarozási költséget, vagy visszazárlási költséget, raktározási költséget és a megrendeléssel, árumozgatással járó költséget.
- 8.3. Felek jelen szerződést, határozatlan időre kötik, melyet rendes felmondással, a másik félhez, tértivevényesen-ajánlott levél útján, 30 naptári napos felmondási határidővel lehet felmondani. Felek kötelesek egymással a felmondási idő alatt elszámolni. Felek a szerződés megkötését követően is kötelesek a piaci magatartáshoz tartani magukat, a másik félről tudomásukra jutott üzleti titkot a szerződés megszűnését követően is megtartani.
- 8.4. A szerződés és az ÁSZF esetleges módosítása kizárólag írásban, Felek kölcsönös hozzájárulása alapján lehetséges. Minden ettől eltérő rendelkezés semmis. A szerződés rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén mondható fel. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik, a fizetési kötelezettség határidejének eredménytelen lejárta, a Vevő képviselője vagy Vevő megbízottjának Eladó által kifogásolt magatartását, Eladó felhívására Vevő fizetési kötelezettségének biztosítására nyújtandó biztosíték eredménytelenségét, Vevő pénzügyi adatközlésének megtagadását.
- 8.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak akaratukkal mindenben megegyezik és a szerződés aláírásakor semminemű kényszerhatás alatt nem álltak. Szerződő felek kijelentik, hogy magyarországi gazdasági társaság, illetve magyar állampolgárok és szerződéskötési képességük korlátozva nincs. Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint mindenben akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
- 8.6. Jelen ÁSZF szöveg 2018. március 1-től visszavonásig van érvényben.

StoCrete BE Haftbrücke

Cementbázisú tapadóhíd integrált korrózió védelemmel

		≈ Anyagigény	1,9 kg/m ² mint tapadóhíd
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14056-003	StoCrete BE Haftbrücke	20 kg/zsák // 720 kg/raklap	286 Ft/kg

StoCrete BE Mörtel grob

Esztrich habarcs, közelkedési felület, 12- 60 mm

		≈ Anyagigény	20 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14057-002	StoCrete BE Mörtel grob	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	172 Ft/kg

StoCrete EH 200Epoxi – cement hibrid önterülő bevonat és kiegyenlítő réteg
Párazáró, párafékező

		≈ Anyagigény	kb. 1,9 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01152/003	StoCrete EH 200	30 kg	1 696 Ft/kg

StoCrete FB

BV3 rugalmas bevonat, kb. RAL 7032, (10 kg zsákban + 10 kg vödörben)

		≈ Anyagigény	2 réteg esetén 2,0 - 4,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00419/011	StoCrete FB kb. RAL 7032	20 kg (10 kg vödörben+ 10 kg zsákban) 10 kg/vödör // 240 kg/raklap 10 kg/zsák // 750 kg/raklap	1 738 Ft/kg

StoCrete FM

Finomhabarcs, 2 - 5 mm

		≈ Anyagigény	1,8-1,85 kg/m ² szárazhabarcs/mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00734-002	StoCrete FM	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	283 Ft/kg

StoCrete FS

Flexibilis spatulyamassza

		≈ Anyagigény	kb. 1,2 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01763-001	StoCrete FS	18 kg/vödör // 432 kg/raklap	1 330 Ft

StoCrete GM

Durvahabarcs, 6 - 30 mm

		≈ Anyagigény	17,5-18 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00708-001	StoCrete GM	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	235 Ft/kg

StoCrete KM

Ásványi simítóhabarcs, 0 - 4 mm

≈ Anyagigény 1,65-1,7 kg szárazhabarcs /mm

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00429-001	StoCrete KM	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	340 Ft/kg

StoCrete LE

Könnýűesztrich, 20 - 80 mm

≈ Anyagigény 14 kg/m² szárazhabarcs /cm

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00767-001	StoCrete LE	20 kg/zsák // 720 kg/raklap	372 Ft/kg

StoCrete LM

Könnýű lőtthabarcs, 8 - 50 mm

≈ Anyagigény 12 kg/m² szárazhabarcs /cm

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00743-006	StoCrete LM	20 kg/zsák // 720 kg/raklap	390 Ft/kg

StoCrete RM F

Gyorskötésű javítóhabarcs, padlók, 2 - 40 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09459-001	StoCrete RM F	15 kg/vödör // 600 kg/raklap	494 Ft/kg

StoCrete SM

Gyorskötésű javítóhabarcs, 3 - 40 mm

≈ Anyagigény 16,5-17 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00701-001	StoCrete SM	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	446 Ft/kg

StoCrete SM P

Gyorskötésű javító habarcs, integrált korrózió elleni védelemmel

≈ Anyagigény 16,5-17 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00789-001	StoCrete SM P	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	501 Ft/kg

StoCrete TF 200

Finom javítóhabarcs, 2 - 5 mm

≈ Anyagigény 20 - 22 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00413-001	StoCrete TF 200	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	266 Ft/kg

StoCrete TF 204

Finom javítóhabarcs, 1 - 3 mm

≈ Anyagigény 1,9 - 2,0 kg/m² szárazhabarcs /mm

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
04973-001	StoCrete TF 204 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	287 Ft/kg

StoCrete TF 250

Finom javítóhabarcs, szulfátálló, 2 - 5 mm

≈ Anyagigény 20 - 22 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00460-001	StoCrete TF 250 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	307 Ft/kg

StoCrete TG 104

Durva javítóhabarcs, 12 - 40 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
02351-001	StoCrete TG 104 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	219 Ft/kg

StoCrete TG 108

Durva javítóhabarcs, 20 - 80 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
02352-001	StoCrete TG 108 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	227 Ft/kg

StoCrete TG 154

PCCI. osztályú szulfátálló esztrich, 12 - 50 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
09400-001	StoCrete TG 154 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	253 Ft/kg

StoCrete TG 202

Durva javítóhabarcs, helyreállítási munkákhoz, 6 - 30 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00414-001	StoCrete TG 202 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	254 Ft/kg

StoCrete TG 203

Durva javítóhabarcs, 9 - 40 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00474-002	StoCrete TG 203 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	241 Ft/kg

StoCrete TG 204

Durva javítóhabarcs, helyreállítási munkákhoz, 12 - 50 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00415-001	StoCrete TG 204 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	276 Ft/kg

StoCrete TG 252

Durva javítóhabarcs, szulfátálló, 6 - 30 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00720-001	StoCrete TG 252 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	316 Ft/kg

StoCrete TG 254

Durva javítóhabarcs, szulfátálló, 12 - 50 mm

≈ Anyagigény 20 kg/m² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00724-001	StoCrete TG 254 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	345 Ft/kg

StoCrete TH 200

Ásványi tapadóhíd

≈ Anyagigény kb. 1,6 kg/m² szárazhabarcs

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00416-001	StoCrete TH 200 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	473 Ft/kg

StoCrete TH 250

Ásványi tapadóhíd, szulfátálló

≈ Anyagigény kb. 1,6 kg/m² szárazhabarcs

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00717-001	StoCrete TH 250 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	503 Ft/kg

StoCrete TK

Ásványi korróziógátló betonacélhoz

≈ Anyagigény ld. külön táblázatban (legalább két rétegben felhordandó)

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00431-001	StoCrete TK, 1. szürke 5 kg/zsák // 700 kg/raklap	554 Ft/kg
00432-001	StoCrete TK, 2. világosszürke 5 kg/zsák // 700 kg/raklap	607 Ft/kg

StoCrete TM

Mélyépítési habarcs (PCC) 2-40 mm rétegvastagsághoz, gyorskötő

		≈ Anyagigény	20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14257-001	StoCrete TM	15 kg/vödör // 600 kg/raklap	509 Ft/kg

StoCrete TS 100

Száraz lőtthabarcs, 6 - 50 mm

		≈ Anyagigény	20 - 22 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00793-001	StoCrete TS 100	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	218 Ft/kg

StoCrete TS 102

Száraz lőtthabarcs, 6 - 50 mm

		≈ Anyagigény	20 - 22 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00820-001	StoCrete TS 102	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	219 Ft/kg

StoCrete TS 126

Száraz lőtthabarcs, vízépítési műtárgyak, 15 - 60 mm

		≈ Anyagigény	21 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08890-001	StoCrete TS 126	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	161 Ft/kg

StoCrete TS 136

Száraz lőtthabarcs, vízépítési műtárgyak, 15 - 60 mm

		≈ Anyagigény	21 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08891-001	StoCrete TS 136	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	165 Ft/kg

StoCrete TS 200

Nedves lőtthabarcs, 6 - 20 mm

		≈ Anyagigény	20 - 22 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00750-002	StoCrete TS 200	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	270 Ft/kg

StoCrete TS 203

Nedves lőtthabarcs, 6 - 30 mm

		≈ Anyagigény	20 - 22 kg/m ² szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08214-001	StoCrete TS 203	25 kg/zsák // 900 kg/raklap	147 Ft/kg

StoCrete TS 250

Nedves lőtthabarc, szulfátálló, 6 - 30 mm

≈ Anyagigény 20 - 22 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00461-001	StoCrete TS 250 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	197 Ft/kg

StoCrete TV 304

Kiöntőhabarc, 20 - 70 mm

≈ Anyagigény 2,1 kg szárazhabarc 1 l kiöntőhabarcshoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00455-001	StoCrete TV 304 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	313 Ft/kg

StoCrete TV 308

Kiöntőbeton, 40 - 90 mm

≈ Anyagigény 2,1 kg szárazhabarc 1 l kiöntőhabarcshoz

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
00456-001	StoCrete TV 308 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	310 Ft/kg

StoCrete VM 630

Önterülő cementalapú, ipari padlókiegyenlítő

Leírás

StoCrete VM 640 alapozásaként

≈ Anyagigény

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
04337-005	StoCrete VM 630 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	375 Ft/kg

StoCrete VM 640

Önterülő cementalapú, ipari padló fedőréteg

≈ Anyagigény

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
04341-005	StoCrete VM 640 25 kg/zsák // 900 kg/raklap	452 Ft/kg

StoCrete ZL

Cementbázisú injektáló anyag, 2 komponensű

≈ Anyagigény 20 kg B + 1,2 l A + 7,6 l víz kb. 16 liter készhabarcsot ad

Cikkszám	Kiszerelés	nettó egységár
01596-002	StoCrete ZL, A komp. A komp. – 10 l/kanna // 600 l/raklap	1 752 Ft/l
01597-003	StoCrete ZL, B komp. B komp. – 20 kg/zsák // 720 kg/raklap	287 Ft/kg

StoCryl

StoCryl BF 200

Padlófesték, csúszásmentesített

≈ Anyagigény rétegenként 0,4 - 0,5 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
03677-002	StoCryl BF 200 PG11	16 kg/vödör // 432 kg/raklap
03677-002	StoCryl BF 200 PG12	16 kg/vödör // 432 kg/raklap
		2 929 Ft/kg
		3 251 Ft/kg

StoCryl BF 700

Padlófesték, csökkentett emissziójú

≈ Anyagigény rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m² (2 rétegben)

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00044-002	StoCryl BF 700 PG11	5 l/vödör // 300 l/raklap
	StoCryl BF 700 PG12	5 l/vödör // 300 l/raklap
00044-001	StoCryl BF 700 PG11	10 l/vödör // 270 l/raklap
	StoCryl BF 700 PG12	10 l/vödör // 270 l/raklap
		3 689 Ft/l
		3 891 Ft/l
		3 150 Ft/l
		3 490 Ft/l

StoCryl BF 700 Metallic

Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású

≈ Anyagigény rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m² (dekoratív bevonatként)

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00044-022	StoCryl BF 700 Metallic színezett 37812M Sárgaréz 1 ★ 37804M Sárgaréz 3 ★ 37803M Vörösréz 1 ★ 37833M Vörösréz 4 ★ 37822M Arany 3 ★ 37809M Platina 5 ★ 37811M Ezüst 5	5 l/vödör // 300 l/raklap
		12 317 Ft/l

StoCryl BF 750

Színtelen lakk, egykomponensű, csökkentett emissziójú

≈ Anyagigény zárórétegenként kb. 0,1 l/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l/vödör // 275 l/raklap
00081-002	StoCryl BF 750	5 l/vödör // 300 l/raklap
		6 613 Ft/l
		6 495 Ft/l

StoCryl CP

Alapozó StoCrete VM 630 és 640 alá

≈ Anyagigény 0,15 - 0,30 l/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
04343-005	StoCryl CP	20 l/kanna // 480 l/raklap
		1 811 Ft/l

StoCryl EF

Rugalmas betonfesték

≈ Anyagigény 2 rétegben 0,3 - 0,4 l/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
02233-001	StoCryl EF fehér	15 l/vödör // 360 l/raklap
02233-005	StoCryl EF színezett	15 l/vödör // 360 l/raklap
		3 196 Ft/l
		3 689 Ft/l

StoCryl EH 100

Alapozó Sto Crete EH 200 és Sto Crete EH 280 bevonatok alá

≈ Anyagigény kb. 0,15 - 0,3 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01144-002	StoCryl EH 100	5 kg/kanna // 400 kg/raklap
		2 694 Ft/kg

StoCryl EM 110

Cementkötésű habarcsok minőségjavító polimer diszperziója

≈ Anyagigény 3,7 l 40 kg Sto Crete TG 114 -hez
3,4 l 40 kg Sto Crete TG 118- hoz

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
02957-001	StoCryl EM 110	25 l/kanna // 600 l/raklap
		914 Ft/l

StoCryl GL

Alapozó Sto Cryl BF 100 - hoz, kültéri alkalmazás esetén

		≈ Anyagigény	0,2 - 1,0 l/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01533-001	StoCryl GL	10 l/kanna // 750 l/raklap	3 435 Ft/l

StoCryl GQ

Alapozó, kvarccal töltött

		≈ Anyagigény	kb. 0,3 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00859-001	StoCryl GQ	20 kg/vödör // 480 kg/raklap	930 Ft/kg

StoCryl GW 100

Hidrofobizáló koncentrátum

		≈ Anyagigény	(hígítva) rétegenként 0,2-0,25 l/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00874-012	StoCryl GW 100	2 l/kanna // 450 l/raklap	21 173 Ft/l

StoCryl GW 200

Alapozó régi hordképes felületekre

		≈ Anyagigény	rétegenként 0,2-0,25 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00879-002	StoCryl GW 200	20 l/kanna // 480 l/raklap	615 Ft/l

StoCryl HC 100

hidrofobizáló gél

		≈ Anyagigény	0,2 - 0,4 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01636-001	StoCryl HC 100	25 kg/vödör // 300 kg/raklap	9 038 Ft/kg

StoCryl HG 200

Hidrofobizáló zselé

		≈ Anyagigény	0,5 - 1,0 l/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01806-004	StoCryl HG 200	20 l/vödör // 320 l/raklap	8 642 Ft/l

StoCryl HP 100

Hidrofobizáló, alapozó, oldószer tartalmú (Sto Cryl V 100-al átvonható)

		≈ Anyagigény	rétegenként 0,2-0,25 l
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01641-001	StoCryl HP 100	10 l/kanna // 500 l/raklap	5 250 Ft/l

StoCryl HP 150

Hidrofobizáló, impregnáló, tömör nem szívó felületek (pl. klinker)

		≈ Anyagigény	rétegenként 0,2 l/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01731-006	StoCryl HP 150	10 l/kanna // 500 l/raklap	3 357 Ft/l

StoCryl NB

Utókezelő anyag, párazáró cementbázisú javítóhabarcsokhoz és betonokhoz

		≈ Anyagigény	rétegenként 0,2-0,4 l/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00886-003	StoCryl NB	20 l/kanna // 480 l/raklap	1 934 Ft/l

StoCryl RB

Repedésáthidaló bevonat (BV2 bevonat)

		≈ Anyagigény	kétszeri festés esetén 0,8 l/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00430-001	StoCryl RB RAL 9010 fehér	15 l/vödör // 360 l/raklap	2 648 Ft/l
00430-012	StoCryl RB színezett	15 l/vödör // 360 l/raklap	3 177 Ft/l

StoCryl

StoCryl SP

Akryl bázisú glettanyag

≈ Anyagigény 1 mm rétegvastagsághoz 1,9-2,1 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00898-006	StoCryl SP 25 kg/vödör // 600 kg/raklap	716 Ft/kg

StoCryl V 100

Betonfesték, pigmentált, selyemmat

≈ Anyagigény 0,3 - 0,35 l/m² kétszeri festés esetén

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01729-001	StoCryl V 100 RAL 9010 fehér 15 l/vödör // 360 l/raklap	2 825 Ft/l
01729-020	StoCryl V 100 színezett 15 l/vödör // 360 l/raklap	3 019 Ft/l

StoCryl V 200

Betonfesték, pigmentált, matt

≈ Anyagigény 0,3 - 0,35 l/m² kétszeri festés esetén

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01725-001	StoCryl V 200 RAL 9010 fehér 15 l/vödör // 360 l/raklap	2 297 Ft/l
01725-011	StoCryl V 200 színezett 15 l/vödör // 360 l/raklap	2 580 Ft/l

StoCryl V 500

Betonfesték, pigmentált, matt

≈ Anyagigény 0,4 - 0,5 l/m² kétszeri festés esetén

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01825-001	StoCryl V 500 fehér 15 l/vödör // 360 l/raklap	1 731 Ft/l
01825-003	StoCryl V 500 színezett 15 l/vödör // 360 l/raklap	1 996 Ft/l

StoCryl V 700

Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület

≈ Anyagigény 0,4 - 0,5 l/m² kétszeri festés esetén

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01757-008	StoCryl V 700 fehér 15 l/vödör // 360 l/raklap	2 582 Ft/l
01757-007	StoCryl V 700 színezett 15 l/vödör // 360 l/raklap	2 582 Ft/l

StoCryl V 700 S

Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület

≈ Anyagigény 2 rétegben 0,24 - 0,3 l / m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01757-012	StoCryl V 700 S betonfesték, 15 l, fehér 15 l/vödör // 360 l/raklap	3 795 Ft/l
01757-011	StoCryl V 700 S betonfesték, 15 l, színezett 15 l/vödör // 360 l/raklap	4 250 Ft/l

StoCryl VV

Tisztító, lemosó folyadék berendezésekhez és szerszámokhoz

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14325-001	StoCryl VV 8 kg/kanna // 360 kg/raklap	2 785 Ft/kg

StoCryl Z 110

Közbenső struktúrbevonat

≈ Anyagigény 2 réteg esetén 0,6 - 0,8 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01721-001	StoCryl Z 110 fehér 25 kg/vödör // 600 kg/raklap	858 Ft/kg
01721-003	StoCryl Z 110 színezett 25 kg/vödör // 600 kg/raklap	1 035 Ft/kg

StoCryl ZB

Közbenső bevonat

≈ Anyagigény 0,9 - 1,1 kg/m² rétegenként

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01656-001	StoCryl ZB 20 kg/vödör // 480 kg/raklap	1 047 Ft/kg

StoDivers

StoDivers EBQ

Kötésgyorsító Sto Pur EB 200 és Sto Pur EB 400 termékekhez

	≈ Anyagigény	StoPur EB 200-hoz StoPur EB 400-hoz	15 kg-hoz 0,1-0,2 l 7 kg-hoz 0,05-0,1 l
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00502-003	DIVERS EBQ (2X50 ML) 1 ST KAR	1 db/karton	2 589 Ft/db

StoDivers EV 100

Tisztítószer EP és PUR rendszerekhez, anyagokhoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14409-001	StoDivers EV 100	8 kg/kanna // 360 kg/raklap	2 303 Ft/kg
14409-002	StoDivers EV 100	20 kg/kanna // 240 kg/raklap	2 013 Ft/kg

StoDivers GR

Alaptisztító -, takarítószer EP és PUR bevonatokhoz

	≈ Anyagigény	rétegenként kb. 0,03 l	
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00528-003	StoDivers GR, 2 x 5 l	5 l/db // 64 db/raklap	3 497 Ft/l

StoDivers LB 100

Öntapadó vezetőszalag horganyzott rézből

	≈ Anyagigény	kb. 0,1 - 0,2 m/m ²	
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03044-002	StoDivers LB 100 – 12 mm széles, 16,5 m hosszú	1 db	24 696 Ft/db

StoDivers LS

Földelési csatlakozási pont kialakítására összeállított egységcsomag

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03022-001	StoDivers LS	1 db	40 245 Ft/db

StoDivers Mattierungsmittel

Mattítóanyag EP/PUR padlókhöz

	≈ Anyagigény	5 - 15 g/m ²	
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14358-001	StoDivers Mattierungsmittel	3 kg/vödör // 120 kg/raklap	9 529 Ft/kg

StoDivers P 105

Magasfényű, polimer ápoló diszperzió EP és PUR bevonatokhoz

	≈ Anyagigény	0,02 - 0,05 l/m ²	
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00509-001	StoDivers P 105	5 l/kanna // 10 l Karton	4 289 Ft/l

StoDivers P 110

Ápoló diszperzió, vezetőképess EP és PUR bevonatokhoz

	≈ Anyagigény	0,02 - 0,05 l/m ²	
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00507-003	StoDivers P 110	5 l/kanna // 540 l/raklap	9 934 Ft/l

StoDivers

StoDivers P 120

Selyemmatt, polimer ápoló disperzió EP és PUR bevonatokhoz

Cikkszám	StoDivers P 120	≈ Anyagigény	Kiszerezés	nettó egységár
00511-001		0,02 - 0,05 l/m ²	5 l/kanna // 10 l Karton	4 565 Ft/l

StoDivers ST

Tixotropizálószer (sűrítő anyag, 0,2 kg zacskóban)

Cikkszám	StoDivers ST	≈ Anyagigény	Kiszerezés	nettó egységár
00557-001	StoDivers ST (zacskó 0,2 kg)	a sűrítendő anyag fajtájától és a sűrítés mértékétől függő	1 zacskó/25 db/karton	2 731 Ft/db
00557-002	StoDivers ST		10 kg/zsák // 250 kg/raklap	8 751 Ft/kg

StoDivers UR

Napi takarítószer EP és PUR bevonatokhoz

Cikkszám	StoDivers UR	Kiszerezés	nettó egységár
00544-001		5 l/kanna // 10 l Karton	1 973 Ft/l

StoDivers V

Poliészter fátýolszövet, kb. 200 g/m²-es, 26,25 cm széles

Cikkszám	StoDivers V	Kiszerezés	nettó egységár
03054-001	StoDivers V, szélesség 26,25 cm	50 fm tekercs/2200 m raklap	333 Ft/m ²

StoDivers V 300

Poliészter (PE) üvegszövet

Cikkszám	StoDivers V 300	Kiszerezés	nettó egységár
09330-001	StoDivers V 300, 1,02 m széles	100,78 m ² Tekercs/	1 516 Ft/m ²

StoDivers V 310

Poliészter (PE) üvegszövet szalag

Cikkszám	StoDivers V 310	Kiszerezés	nettó egységár
09331-002	StoDivers V 310, 0,15 m széles	13,73 m ² Tekercs/	3 128 Ft/m ²

StoDivers V 320

Poliészter (PE) üvegszövet szalag

Cikkszám	StoDivers V 320	Kiszerezés	nettó egységár
09331-003	StoDivers V 320, 0,2 m széles	20 m ² Tekercs/ 1260 m ² raklap	3 402 Ft/m ²

StoJet IHS

EP injektálógyanta, erőzáró injektálásokhoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14160/001	StoJet IHS	10 kg kombi // 280 kg/raklap	4 944 Ft/kg
14160/008	StoJet IHS	18,75 kg	4 412 Ft/kg

StoJet IHS 93

EP-injektálógyanta, erőzáró injektálásokhoz, a ZTV ING minősítéssel

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14300-002	StoJet IHS 93	9 x 1 kg kombi // 216 kg/raklap	11 117 Ft/kg

StoJet K 300

Ragasztható injektáló csonk EP és PUR-injektálógyantához

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01407-001	StoJet K 300 (50 db/doboz)	50 db/doboz // 300 db/karton	374 Ft/db

StoJet K 400

Ragasztható injektáló csonk ásványi injektáló anyagokhoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01408-001	StoJet K 400 (50 db/doboz)	50 db/doboz // 300 db/karton	650 Ft/db

StoJet NR

Tisztítószer szóró- és injektáló-berendezéshez

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14324-001	StoJet NR	10 kg/vödör // 450 kg/raklap	4 938 Ft/kg

StoJet P 106

Beütő injektáló csonk 6 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01400-001	StoJet P 106 (100 db/doboz)	100 db/doboz // 600 db/karton	336 Ft/db

StoJet P 110

Beütő injektáló csonk 10 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01401-001	StoJet P 110 (100 db/doboz)	100 db/doboz // 600 db/karton	351 Ft/db

StoJet P 113

Beütő injektáló csonk 13 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01402-001	StoJet P 113 (100 db/doboz)	100 db/doboz // 14400 db/raklap	365 Ft/db

StoJet

StoJet P 210

Fürt injektáló csonek 10 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01404-001	StoJet P 210 (100 db/doboz) 100 db/doboz // 600 db/karton	468 Ft/db

StoJet P 214

Fürt injektáló csonek 13 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14224-001	StoJet P 214 75 db/karton/ 10 200 db/raklap	1 047 Ft/db

StoJet P 413

Beütő injektáló csonek 13 mm, ásványi injektáló anyagokhoz

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01489-001	StoJet P 413 (100 db/doboz) 100 db/doboz // 14 400 db/raklap	444 Ft/db

StoJet PIH 200

PUR injektálógyanta ZTV ING minősítéssel

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
09380/002	StoJet PIH 200 20 kg	3 750 Ft/kg

StoJet PIH NV

PUR injektálógyanta, alacsony viszkozitású

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14322/005	StoJet PIH NV 1 kg	6 990 Ft/kg
14322/002	StoJet PIH NV 10 kg	3 628 Ft/kg

StoJet PUK

Repedéslezáró rugalmas spatulyamassza, ragasztó injektáló csonekokhoz

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
	≈ Anyagigény 0,7 - 1,3 kg/m	
14164/002	StoJet PUK 9 x 1 kg kombi // 216 kg/raklap	6 534 Ft/kg

StoJet PU VH 200

PUR-injektálógyanta, gyorsan habosodó, ZTV ING minősítéssel

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
09382/003	StoJet PU VH 200 9 x 1 kg kombi // 162 kg/raklap	8 980 Ft/kg
09382/001	StoJet PU VH 200 20 kg	5 482 Ft/kg

StoPma DL 300

PMMA fedőbevonat, balkonrendszerek, színes

		≈ Anyagigény	kb. 0,7 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09324-003	StoPma DL 300 színes: kb. RAL 7032	5 kg/vödör // 300 kg/raklap	7 375 Ft/kg
09324-004	StoPma DL 300 színes: kb. RAL 7035	5 kg/vödör // 300 kg/raklap	7 375 Ft/kg
09324-005	StoPma DL 300 színes: kb. RAL 7023	5 kg/vödör // 300 kg/raklap	7 375 Ft/kg
09324-006	StoPma DL 300 színes: kb. RAL 7038	5 kg/vödör // 300 kg/raklap	7 375 Ft/kg

StoPma DL 300 transparent

PMMA fedőbevonat, balkonrendszerek, színtelen

		≈ Anyagigény	kb. 0,3 kg/m ² , de minden esetben az aljzat érdességétől függő
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09324-001	StoPma DL 300 színtelen	5 kg/vödör // 300 kg/raklap	7 192 Ft/kg

StoPma DV 500

PMMA fedőbevonat, színes, parkolóház-rendszerekhez

		≈ Anyagigény	kb. 0,4 - 0,6 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00153-003	StoPma DV 500: kb. RAL 7030	20 kg/vödör // 240 kg/raklap	5 205 Ft/kg
00153-004	StoPma DV 500: kb. RAL 7032	20 kg/vödör // 240 kg/raklap	5 205 Ft/kg

StoPma DV 500 transparent

PMMA fedőbevonat, színtelen, parkolóház-rendszerekhez

		≈ Anyagigény	kb. 0,4 - 0,6 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00153-002	StoPma DV 500 színtelen	20 kg/vödör // 240 kg/raklap	5 331 Ft/kg

StoPma EB 300

PMMA fedőbevonat, önterülő, balkonrendszerekhez

		≈ Anyagigény	1,3 - 2,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
02992-006	StoPma EB 300	20 kg/vödör // 240 kg/raklap	5 893 Ft/kg

StoPma EZ 300

PMMA közbenső, repedésáthidaló réteg

		≈ Anyagigény	2,0 - 2,8 kg /m ² , a repedésáthidaló képességtől függően
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09323-001	StoPma EZ 300	13 kg/vödör // 390 kg/raklap	5 991 Ft/kg

StoPma

StoPma GH 300

PMMA alapozó, balkonrendszerekhez

		≈ Anyagigény	0,3 - 0,5 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09322-001	StoPma GH 300	5 kg/vödör // 300 kg/raklap	7 717 Ft/kg

StoPma GH 500

PMMA alapozó, parkolóház-rendszerekhez

		≈ Anyagigény	0,3 - 0,5 kg/m ² az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09322-003	StoPma GH 500	20 kg/vödör // 240 kg/raklap	5 128 Ft/kg

StoPma KAT 300

PMMA katalizátor, balkon- és parkolóház-rendszerek anyagaihoz

		≈ Anyagigény	lásd az egyes anyagok termékismertetőit
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09325-003	StoPma KAT 300	2 kg/karton // 184 kg/raklap	13 455 Ft/kg

StoPma RZ 500

PMMA közbenső réteg, OS 8 parkolóházi rendszer része

		≈ Anyagigény	kb.0,6 kg/m ² , Sto Pma RZ 500 + kb.0,9 kg/m ² Sto Quarz AS 300
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00133-001	StoPma RZ 500	20 kg/vödör // 240 kg/raklap	4 671 Ft/kg

StoPox

StoPox 452 EP

EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok

		≈ Anyagigény	0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
14062/017	StoPox 452 EP	4 kg kombi // 168 kg/raklap	7 703 Ft/kg
14062/023	StoPox 452 EP	10 kg kombi // 280 kg/raklap	6 801 Ft/kg
14062/025	StoPox 452 EP	25 kg	6 490 Ft/kg

StoPox 590 EP

EP, repedésáthidaló közbenső réteg, OS 8 és OS 13 rendszerek

		≈ Anyagigény	lásd termékismertető szerint
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
03781/003	StoPox 590 EP	30 kg	2 869 Ft/kg

StoPox BB OS

Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerelesenként színezett

		≈ Anyagigény	kb. 1,5 kg/m ² töltetlen anyag /mm
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
14152/110	StoPox BB OS VAR 15 KG COMBI (PG11)	15 kg kombi // 420 kg/raklap	4 350 Ft/kg
	StoPox BB OS VAR 15 KG COMBI (PG12 fedőbevonat)	15 kg kombi // 420 kg/raklap	5 178 Ft/kg
14152/090	StoPox BB OS VAR 40 KG SET (PG11)	40 kg	3 790 Ft/kg
	StoPox BB OS VAR 40 KG SET (PG12 fedőbevonat)	40 kg	4 280 Ft/kg

StoPox BB T 200

Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú

		≈ Anyagigény	kb. 2,0 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
08862/002	StoPox BB T 200 FT BBT0001 Sand	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/003	StoPox BB T 200 FT BBT0002 Granite	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/004	StoPox BB T 200 FT BBT0003 Quartz	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/005	StoPox BB T 200 FT BBT0004 Laguna	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/006	StoPox BB T 200 FT BBT0005 Pacific	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/007	StoPox BB T 200 FT BBT0006 Desert	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/010	StoPox BB T 200 FT BBT0007 Havana	25 kg	4 358 Ft/kg
08862/011	StoPox BB T 200 FT BBT0008 Terra	25 kg	4 358 Ft/kg

StoPox BI

EP impregnáló, oldószer tartalmú

		≈ Anyagigény	0,2 - 1,0 kg/m ² az aljzat szívóképességétől függően
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
14179/008	StoPox BI	10 kg kombi // 280 kg/raklap	4 563 Ft/kg
14179/009	StoPox BI	20 kg	4 424 Ft/kg

StoPox BV 100

EP alapozó, javító- és kiegyenlítőanyag zöld betonokra

		≈ Anyagigény	kb. 0,3 -0,5 kg/m ² , alapozóként
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
04930/002	StoPox BV 100	30 kg	4 649 Ft/kg
04930/003	StoPox BV 100, 4 hordó	727,7 kg	4 201 Ft/kg

StoPox CS 100 (EP Dicksiegel)

EP fedőbevonat, szintelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása

		≈ Anyagigény	0,4 -0,8 kg/m ² az aljzat érdességétől, struktúrájától függően
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14204/001	StoPox CS 100	10 kg kombi // 280 kg/raklap	6 056 Ft/kg
14204/005	StoPox CS 100	25 kg	5 909 Ft/kg

StoPox DV 100

EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként

		≈ Anyagigény	0,6 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04848/021	StoPox DV 100 VAR 12 KG COMBI (PG11) StoPox DV 100 VAR 12 KG COMBI (PG12)	12 kg kombi // 336 kg/raklap 12 kg kombi // 336 kg/raklap	5 226 Ft/kg 5 768 Ft/kg
04848/017	StoPox DV 100 VAR 30 KG SET (PG11) StoPox DV 100 VAR 30 KG SET (PG12)	30 kg 30 kg	5 109 Ft/kg 5 448 Ft/kg

StoPox DV 502

EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként

		≈ Anyagigény	0,6 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01775/001	StoPox DV 502 PG11 StoPox DV 502 PG12	30 kg 30 kg	3 610 Ft/kg 3 810 Ft/kg

StoPox FBS LF

EP oldószernemes, alapozó gyanta, frissbeton felületeken

		≈ Anyagigény	0,4-0,6 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14181/012	StoPox FBS LF	25 kg	6 490 Ft/kg
14181/013	StoPox FBS LF	551 kg	6 461 Ft/kg

StoPox GH 205

EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló

		≈ Anyagigény	0,3-0,5 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04807/018	StoPox GH 205	10 kg kombi // 280 kg/raklap	4 735 Ft/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg	4 464 Ft/kg
04807/019	StoPox GH 205, 3 hordó	551 kg	4 237 Ft/kg

StoPox GH 205 S

EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló

		≈ Anyagigény	0,2-0,5 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04807/016	StoPox GH 205 S	28 kg	3 980 Ft/kg

StoPox GH 300

EP alapozógyanta, gyorsan kötő

		≈ Anyagigény	0,3 - 0,5 kg/m ² az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00447/004	StoPox GH 300	10 kg kombi // 280 kg/raklap	5 205 Ft/kg

StoPox GH 305

EP alapozógyanta, gyorsan kötő, ipari padlók

		≈ Anyagigény	0,3 - 0,5 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
02814/003	StoPox GH 305	10 kg kombi // 280 kg/raklap	5 138 Ft/kg

StoPox

StoPox GH 500

EP alapozógyanta, gyorsan kötő, ipari padlók

		≈ Anyagigény	0,2-0,3 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04815/004	StoPox GH 500	25 kg	4 464 Ft/kg

StoPox GH 502

Páraáteresztő alapozó rendszer különleges alkalmazási területekre

		≈ Anyagigény	alapozásra 0,3-0,5 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08167/004	StoPox GH 502	28 kg	4 719 Ft/kg
08167/003	StoPox GH 502, 3 hordó	551 kg	4 345 Ft/kg

StoPox GH 530

Enyhén töltött alapozó- és habarcs-kötőanyag

		≈ Anyagigény	0,35 - 0,55 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08238/001	StoPox GH 530	30 kg	2 359 Ft/kg
08238/002	StoPox GH 530, 4 hordó	1050 kg	2 232 Ft/kg

StoPox HVP O

EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával

		≈ Anyagigény	0,6 - 1,0 kg/m ² az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14185/007	StoPox HVP O	5 kg kombi // 210 kg/raklap	4 970 Ft/kg
14185/008	StoPox HVP O	15 kg kombi // 420 kg/raklap	4 317 Ft/kg
14185/009	StoPox HVP O	30 kg	3 907 Ft/kg

StoPox IHS BV

EP alapozó-, javító-, és habarcsgyanta száraz betonfelületeken

		≈ Anyagigény	0,2 - 0,3 kg/m ² az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14082/012	StoPox IHS BV	28 kg	3 822 Ft/kg
14082/015	StoPox IHS BV	760 kg	3 745 Ft/kg

StoPox IHS BVS

EP alapozó-, javító-, és habarcsgyanta száraz betonfelületeken

		≈ Anyagigény	0,2 - 0,3 kg/m ² az alapfelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04907-001	StoPox IHS BVS	25 kg	3 822 Ft/kg
04907-004	StoPox IHS BVS	760 kg	3 745 Ft/kg

StoPox IHS PK

Epoxi tapadóhid , tixotróp , új és régi beton aljzat között
Ragasztó beton - betonhoz , betonacél betonba stb.

		≈ Anyagigény	1,7 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04133/001	StoPox IHS PK	15 kg kombi // 420 kg/raklap	3 178 Ft/kg

StoPox KSH thix

EP betonacél korrózióvédő és tapadóhíd (szürkészöld és vörösbarna színben)

		≈ Anyagigény	korróziógátlóként Ø 18 mm-ig 1. szürke 2. barna	0,05 kg/m 0,05 - 0,08 kg/m
			korróziógátlóként Ø 18 mm felett 1. szürke 2. barna	0,06 kg/m 0,06 - 0,09 kg/m
			tapadóhídként	kb. 0,5 - 0,8 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár	
14166/002	StoPox KSH thix szürkészöld	1 kg kombi // 216 kg/raklap	6 907 Ft/kg	
14167/002	StoPox KSH thix vörösbarna	1 kg kombi // 216 kg/raklap	6 770 Ft/kg	

StoPox KU 180

EP fedőbevonat függőleges betonfelületeken (fokozott vegyi és mechanikai terheléshez)

		≈ Anyagigény	0,6 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01617/007	StoPox KU 180	15 kg kombi // 420 kg/raklap	3 865 Ft/kg

StoPox KU 401

EP struktúrbevonat

		≈ Anyagigény	0,6 - 0,7 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03710/004	StoPox KU 401 alapszínek: RAL 1002, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046	15 kg kombi // 420 kg/raklap	5 291 Ft/kg
	StoPox KU 401 különleges színek: RAL 1019, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	15 kg kombi // 420 kg/raklap	5 591 Ft/kg
03710/006	StoPox KU 401 alapszínek: RAL 1002, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046	30 kg	4 769 Ft/kg
	StoPox KU 401 különleges színek: RAL 1019, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	30 kg	5 151 Ft/kg

StoPox KU 411

EP vezetőképes struktúrbevonat

		≈ Anyagigény	0,6 - 0,7 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03725/003	StoPox KU 411 alapszínek: RAL 1002, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046	15 kg kombi // 420 kg/raklap	5 398 Ft/kg
	StoPox KU 411 különleges színek: RAL 1019, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	15 kg kombi // 420 kg/raklap	5 817 Ft/kg
03725/004	StoPox KU 411 alapszínek: RAL 1002, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046	30 kg	4 875 Ft/kg
	StoPox KU 411 különleges színek: RAL 1019, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	30 kg	5 293 Ft/kg

StoPox KU 601

EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén

		≈ Anyagigény	töltetlenül 1,5 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01455/001	StoPox KU 601 PG11	10 kg kombi // 420 kg/raklap	5 131 Ft/kg
01455/001	StoPox KU 601 PG12	10 kg kombi // 420 kg/raklap	5 460 Ft/kg
01455/012	StoPox KU 601 PG11	30 kg	4 410 Ft/kg
01455/012	StoPox KU 601 PG12	30 kg	4 620 Ft/kg

StoPox

StoPox KU 611

EP vezetőképes padlóburkolat, vegyileg és mechanikailag igen ellenálló. (R < 106 Ohm)

		≈ Anyagigény	maximum 2,5 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01462/013	StoPox KU 611 PG11	30 kg	4 470 Ft/kg
	StoPox KU 611 PG12	30 kg	4 723 Ft/kg

StoPox KU 613

EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)

korlátozott színválaszték, információért hívja vevőszolgálatunkat

		≈ Anyagigény	1,0 - 1,2 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04924/005	StoPox KU 613 PG11	30 kg	11 761 Ft/kg
	StoPox KU 613 PG12	30 kg	13 188 Ft/kg

StoPox KU 615

EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)

korlátozott színválaszték, információért hívja vevőszolgálatunkat

		≈ Anyagigény	1,5 - 2,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
02517/001	StoPox KU 615 PG11	31,5 kg	5 363 Ft/kg
	StoPox KU 615 PG12	31,5 kg	5 722 Ft/kg

StoPox LH

Lamináló gyanta (Sto S & P CFK lamella-rendszer része)

		≈ Anyagigény	0,8 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14308/002	StoPox LH	4 kg kombi // 240 kg/raklap	8 079 Ft/kg

StoPox MH 105

Gyorskötésű habarcsgyanta, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel, magas hőmérséklet esetén

		≈ Anyagigény	lásd termékismertető
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01519/003	StoPox MH 105	10 kg kombi // 280 kg/raklap	6 836 Ft/kg
01519/007	StoPox MH 105	25 kg	6 621 Ft/kg
01519/006	StoPox MH 105	520 kg	6 382 Ft/kg

StoPox Mörtel standfest

EP javítóhabarcs, 4 -20 mm rétegvastagságban, függőleges felületeken

		≈ Anyagigény	1,7 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14171/016	StoPox Mörtel standfest	10 kg kombi // 420 kg/raklap	1 634 Ft/kg
14171/017	StoPox Mörtel standfest	25 kg kombi // 450 kg/raklap	1 316 Ft/kg

StoPox MS 200

Matt, vízzel higítható epoxi vékonybevonat, színes

		≈ Anyagigény	0,15 - 0,25 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09351/004	StoPox MS 200 PG11	7 kg	5 906 Ft/kg
	StoPox MS 200 PG12	7 kg	6 055 Ft/kg
09351/001	StoPox MS 200 PG11	17,5 kg	5 177 Ft/kg
	StoPox MS 200 PG12	17,5 kg	5 327 Ft/kg

StoPox

StoPox SK 41

EP ragasztó- és javítóanyag

≈ Anyagigény 1,75 kg/m² pro mm Schichtdicke

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14173/001	StoPox SK 41	5 kg kombi // 210 kg/raklap	4 412 Ft/kg
14173/002	StoPox SK 41	15 kg kombi // 420 kg/raklap	2 779 Ft/kg

StoPox SK 100

EP ragasztó- és javítóanyag

≈ Anyagigény kb. 1,2-1,8 kg/fm Sto Seal D 100 ragasztása esetén

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01474/005	StoPox SK 100	15 kg kombi // 420 kg/raklap	3 055 Ft/kg

StoPox TEP MultiTop

EP/PUR repedésáthidaló réteg parkolóházakhoz, hídszegélyekhez (B - 5 bevonati rendszer)

≈ Anyagigény 2,3 - 2,5 kg/m²

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14087/010	StoPox TEP MultiTop	30 kg	4 746 Ft/kg

StoPox TU 100

Színes epoxi vékonybevonat, alagutak bevonata (antigriffiti jellegű)

≈ Anyagigény kb. 0,5 kg/m² (2 rétegben)

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08584/001	StoPox TU 100 PG11	20 kg	4 365 Ft/kg
	StoPox TU 100 PG12	20 kg	4 540 Ft/kg

StoPox UA

EP színes, oldószeres, vegyszerálló felületlezáró

≈ Anyagigény 0,2 - 0,3 kg/m² rétegenként

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14132/001	StoPox UA PG11	10 kg kombi // 280 kg/raklap	9 445 Ft/kg
	StoPox UA PG12	10 kg kombi // 280 kg/raklap	9 612 Ft/kg
14132/010	StoPox UA PG11	30 kg	8 699 Ft/kg
	StoPox UA PG12	30 kg	8 867 Ft/kg

StoPox UBL -H

Oldószermentes, színes, sav- és lúgálló univerzális bevonat, élelmiszeripari minősítéssel, dekontaminálható, ivóvíz engedéllyel

≈ Anyagigény kb. 0,5 kg/m² rétegenként

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
45003-003	StoPox UBL-H RAL 7032 színben. Egyedi szín min. 300kg mennyiségben	30 kg	7 400 Ft/kg

StoPox WB 50

Vizesbázisú epoxi glejt 0-4 mm vastagságra

≈ Anyagigény 2,2 kg/m² /mm

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00535/005	StoPox WB 50	25 kg	2 735 Ft/kg

StoPox WB 100

Vizesbázisú vastagbevonat

≈ Anyagigény 1,9 kg/m² /mm

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01496/001	StoPox WB 100 PG11	22 kg	2 845 Ft/kg
	StoPox WB 100 PG12	22 kg	3 278 Ft/kg

StoPox

StoPox WB 110

Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképes (R < 10⁶ Ohm)

		≈ Anyagigény	1,9 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01485/006	StoPox WB 110 PG11	22 kg	2 946 Ft/kg
	StoPox WB 110 PG12	22 kg	3 412 Ft/kg

StoPox WB 113

Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképes, a legszigorúbb ESD követelményeknek felel meg

		≈ Anyagigény	2,0 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04880/003	StoPox WB 113 PG11	23 kg	8 786 Ft
	StoPox WB 113 PG12	23 kg	8 922 Ft

StoPox WG 100

EP alapozógyanta, vizes hígítású

		≈ Anyagigény	kb. 0,30 - 0,5 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00562/001	StoPox WG, 100 színtelen	12 kg	3 780 Ft/kg
00562/003	StoPox WG, 100 színtelen	30 kg	3 699 Ft/kg
08748/001	StoPox WG, 100 színezett PG11	12 kg	3 857 Ft/kg
08748/001	StoPox WG, 100 színezett PG12	12 kg	4 265 Ft/kg
08748/002	StoPox WG, 100 színezett PG11	30 kg	3 719 Ft/kg
08748/002	StoPox WG, 100 színezett PG12	30 kg	4 148 Ft/kg

StoPox WHG Deck 100

EP környezetvédelmi bevonat 0,4 mm repedésáthidaló képességgel

		≈ Anyagigény	termékismertető és igénybevétel szerint
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04809/004	StoPox WHG Deck 100 alapszín (Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7042)	30 kg	5 550 Ft/kg
	StoPox WHG Deck 100 különleges szín (Különleges színek: RAL 3009, 5014, 6011, 7012, 7016)	30 kg	5 609 Ft/kg

StoPox WHG Deck 105

EP környezetvédelmi bevonat 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel

		≈ Anyagigény	termékismertető és igénybevétel szerint
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08855/001	StoPox WHG Deck 105 PG11	30 kg	4 370 Ft/kg
	StoPox WHG Deck 105 PG12	30 kg	4 397 Ft/kg

StoPox WHG Deck 110

EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,4 mm repedésáthidaló képességgel

		≈ Anyagigény	termékismertető és igénybevétel szerint
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04812/004	StoPox WHG Deck 110 alapszín (Alapszínek: RAL 7023, 7030, 7042)	30 kg	5 750 Ft/kg
	StoPox WHG Deck 110 különleges szín (Különleges színek: RAL 3009, 7012, 7016)	30 kg	5 812 Ft/kg

StoPox

StoPox WHG Deck 115

EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel

		≈ Anyagigény	termékismertető és igénybevétel szerint
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08857/001	StoPox WHG Deck 115 PG11	30 kg	4 813 Ft/kg
	StoPox WHG Deck 115 PG12	30 kg	5 071 Ft/kg

StoPox WHG Grund 100

EP alapozógyanta, környezetvédelmi bevonatrendszer része; 0,3-0,5 kg

		≈ Anyagigény	0,3 - 0,5 kg/m ² az alappelület minőségének függvényében
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04871/003	StoPox WHG Grund 100	25 kg	3 973 Ft/kg

StoPox WHG Grund 105

EP alapozógyanta, környezetvédelmi bevonatrendszer része

		≈ Anyagigény	0,3 - 0,6 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00095/001	StoPox WHG Grund 105	28 kg	3 414 Ft/kg

StoPox WHG Leit 110

EP vezetőréteg, vezetőképes környezetvédelmi bevonatrendszer része

		≈ Anyagigény	0,12 - 0,2 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03735/001	StoPox WHG Leit 110	12 kg	4 349 Ft/kg

StoPox WL 100

Vizel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magasfényű

		≈ Anyagigény	rétegenként 0,2 - 0,4 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03470/008	StoPox WL 100 PG11	12 kg	4 730 Ft/kg
	StoPox WL 100 PG12	12 kg	4 890 Ft/kg
03470/015	StoPox WL 100 PG11	30 kg	4 144 Ft/kg
	StoPox WL 100 PG12	30 kg	4 400 Ft/kg

StoPox WL 100 transparent

Vizel higítható, színtelen epoxigyanta, magasfényű

		≈ Anyagigény	0,1 - 0,2 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14206/005	StoPox WL 100 transparent	8 kg	5 410 Ft/kg

StoPox WL 110

Vizel higítható epoxigyanta, vezetőképes EP és PUR rendszerek vezető rétege (fekete színű)

		≈ Anyagigény	0,12 - 0,2 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01784/004	StoPox WL 110	12 kg	5 350 Ft/kg

StoPox WL 113

Vízzel higítható epoxigyanta, vezetőképés, csökkentett emissziójú

		≈ Anyagigény	0,2 - 0,3 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04910/003	StoPox WL 113 PG11 Alapszínek: RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046	12 kg	10 440 Ft/kg
	StoPox WL 113 PG12 RAL Különleges színek: RAL 1019, 1020, 4001, 4005, 4009, 5008, 5011, 5012, 5014, 5024, 6011, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7033, 7039, 7043	12 kg	10 806 Ft/kg

StoPox WL 118

Vízzel higítható epoxigyanta, vezetőképés EP és PUR rendszerek nagy ellenállású vezető rétege (fekete színű)

		≈ Anyagigény	0,12 - 0,2 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08886/001	StoPox WL 118	12 kg	5 445 Ft/kg

StoPox WL 150 transparent

Kiváló kopásállóságú, beltéri epoxi vizeslakk meglévő epoxibevonatra, betonra, esztrichre, matt-selyemmatt fényvel

		≈ Anyagigény	0,13 - 0,15 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
08043/001	StoPox WL 150, színtelen	8 kg	5 210 Ft/kg

StoPox WL 200

Vízzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal

		≈ Anyagigény	rétegenként 0,2-0,4 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03640/002	StoPox WL 200 PG11	12 kg	4 608 Ft/kg
	StoPox WL 200 PG12	12 kg	4 765 Ft/kg
03640/011	StoPox WL 200 PG11	30 kg	4 254 Ft/kg
03640/012	StoPox WL 200 PG12	30 kg	4 510 Ft/kg

StoPox ZNP

EP alapozógyanta, korróziógátló

		≈ Anyagigény	kb. 0,5 kg/m ² két rétegben összesen
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14098/010	StoPox ZNP vörösesbarna	1 kg kombi // 216 kg/raklap	7 960 Ft/kg
14098/008	StoPox ZNP vörösesbarna	15 kg kombi // 420 kg/raklap	3 940 Ft/kg
14098/009	StoPox ZNP homokszínű	1 kg kombi // 216 kg/raklap	7 860 Ft/kg
14098/007	StoPox ZNP homokszínű	15 kg kombi // 420 kg/raklap	3 840 Ft/kg

StoPur

StoPur AF Plus

PUR alapú kenhető szigetelés, hidegburkolatok alatt, vízszintes felületen

		≈ Anyagigény	2,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14187/003	StoPur AF Plus	10 kg kombi // 280 kg/raklap	4 817 Ft/kg

StoPur AF Plus S

PUR alapú kenhető szigetelés, hidegburkolatok alatt, függőleges felületen

		≈ Anyagigény	2,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14190/003	StoPur AF Plus S	5 kg kombi // 210 kg/raklap	8 131 Ft/kg

StoPur BA 2000

PUR speciális szórt szigetelés, RMA szigetelés a híd és műtárgyépítés területén

		≈ Anyagigény	2,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14100/001	StoPur BA 2000, hordó	358 kg	6 250 Ft/kg
14100/002	StoPur BA 2000, tartály	1790 kg	6 060 Ft/kg

StoPur BA HM 41

Javítóanyag StoPur BA 2000-hez, szürke

		≈ Anyagigény	1,2 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14102/001	StoPur BA HM 41	10 kg kombi // 280 kg/raklap	6 962 Ft/kg

StoPur BA M

PUR kenhető szigetelés, kézi feldolgozás

		≈ Anyagigény	1,4 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14303/002	StoPur BA M	9 kg kombi // 252 kg/raklap	6 865 Ft/kg

StoPur BB 100

PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulásmentes, dekoratív padlók

		≈ Anyagigény	1,4 kg/m ² /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03778/003	StoPur BB 100 PG11	10 kg // 280 kg/raklap	5 594 Ft/kg
	StoPur BB 100 PG12	10 kg // 280 kg/raklap	5 881 Ft/kg
03778/005	StoPur BB 100 PG11	25 kg	4 787 Ft/kg
	StoPur BB 100 PG12	25 kg	5 137 Ft/kg

StoPur DL 520

Oldószer tartalmú, szintelen UV stabil és fényálló lakk, selyemmatt

		≈ Anyagigény	100 - 200 g/m ² mint fedőlezárás
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01281/001	StoPur DL 520	2 kg	9 725 Ft/kg
01281/002	StoPur DL 520	10 kg	7 239 Ft/kg

StoPur DV 505

Színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része

		≈ Anyagigény	kb.0,6 - 1,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04885/003	StoPur DV 505 PG11	22 kg	7 270 Ft/kg
04885/003	StoPur DV 505 PG12	22 kg	7 470 Ft/kg

StoPur DV 508

Oldószerzegény, színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része

		≈ Anyagigény	kb. 0,6 - 1,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09497/001	StoPur DV 508 PG11 Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042 StoPur DV 508 PG12 Különleges színek: RAL1019, 6003, 7016, 7021, 7024 további színek egyeztetés alapján	20 kg 20 kg	5 555 Ft/kg 5 694 Ft/kg

StoPur EA

Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat

		≈ Anyagigény	2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
02370-005	StoPur EA RAL 7032, 5 x 1 kg Tasak	5 kg/karton // 420 kg/raklap	13 028 Ft/kg
02370-006	StoPur EA RAL 7035, 5 x 1 kg Tasak	5 kg/karton // 420 kg/raklap	12 693 Ft/kg
02371-005	StoPur EA színtelen 5 x 1 kg Tasak	5 kg/karton // 420 kg/raklap	12 726 Ft/kg
02370-007	StoPur EA RAL 7032	12,5 kg/vödör // 525 kg/raklap	7 838 Ft/kg
02370-008	StoPur EA RAL 7035	12,5 kg/vödör // 525 kg/raklap	7 622 Ft/kg
02370-003	StoPur EA PG11 (kültéri RAL 7032 és RAL 7035) StoPur EA PG12 (különleges színek)	12,5 kg/vödör // 350 kg/raklap 12,5 kg/vödör // 350 kg/raklap	10 101 Ft/kg 10 246 Ft/kg
02371-006	StoPur EA színtelen	12,5 kg/vödör // 350 kg/raklap	14 995 Ft/kg

StoPur EA transparent

Színtelen, matt vagy fényes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat

		≈ Anyagigény	2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
02371-005	StoPur EA színtelen, 5 x 1 kg tasak	5 kg/karton // 420 kg/raklap	12 726 Ft/kg
02371-006	StoPur EA színtelen	12,5 kg/vödör // 350 kg/raklap	14 995 Ft/kg

StoPur EB 200

Oldószermentes, repedésáthidaló balkonbevonat

		≈ Anyagigény	kb. 1,6 - 2,5 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
03634/001	StoPur EB 200 PG11 StoPur EB 200 PG12	15 kg kombi // 420 kg/raklap 15 kg kombi // 420 kg/raklap	4 637 Ft/kg 5 095 Ft/kg
03634/009	StoPur EB 200 PG11 StoPur EB 200 PG12	30 kg 30 kg	4 530 Ft/kg 4 702 Ft/kg

StoPur

StoPur EB 400

Oldószer tartalmú, rugalmas PUR vékonybevonat, balkonok és teraszok

		≈ Anyagigény	kb. 0,60 - 0,80 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
02992/001	StoPur EB 400 PG11 StoPur EB 400 PG12	7 kg kombi // 294 kg/raklap 7 kg kombi // 294 kg/raklap	7 032 Ft/kg 7 171 Ft/kg

StoPur EZ 500

Repedésáthidaló parkolóházi bevonatrendszer úszó- és közbenső rétege

		≈ Anyagigény	termékismertető és követelményrendszer szerint
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04817/002	StoPur EZ 500	30 kg	3 640 Ft/kg

StoPur EZ 502

Repedésáthidaló parkolóházi bevonatrendszer közbenső rétege.

		≈ Anyagigény	termékismertető és követelményrendszer szerint
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01773/001	StoPur EZ 502	25 kg	4 511 Ft/kg

StoPur IB 500

Ipari padlóburkolat, oldószermentes, önterülő

		≈ Anyagigény	kb. 1,4 kg/m ² töltetlen anyag /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09348/001	StoPur IB 500 PG11 StoPur IB 500 PG12	30 kg 30 kg	3 490 Ft/kg 3 663 Ft/kg

StoPur IB 510

PUR vezetőképes padlóburkolat, (R < 10⁶ Ohm)

		≈ Anyagigény	kb. 1,4 kg/m ² töltetlen anyag /mm
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
09349/002	StoPur IB 510 PG11 StoPur IB 510 PG12	30 kg 30 kg	3 650 Ft/kg 3 722 Ft/kg

StoPur KV

Oldószer tartalmú, vezetőképes (disszipatív) fedőlezárás (Walking teszt)

		≈ Anyagigény	kb. 0,1 - 0,2 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14283/011	StoPur KV - Alapszínek: RAL 1000, 1001, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 9002 StoPur KV - Különleges színek: RAL 5007, 5012, 5014, 5023, 6033, 6034, 7010, 7011, 7012, 7022, 7024, 7031, 7039, 9018	5 kg kombi // 210 kg/raklap 5 kg kombi // 210 kg/raklap	19 227 Ft/kg 19 595 Ft/kg

StoPur VBS 2000

Kötőréteg, StoPur BA 2000 szórt szigetelési rendszer része

		≈ Anyagigény	kb. 0,15 kg/m ²
Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14091-001	StoPur VBS 2000	20 kg/vödör // 360 kg/raklap	6 136 Ft/kg

StoPur

StoPur VR 100

PUR 2K átlátszó fedőréteg erkélyekre

		≈ Anyagigény	kb. 0,15 - 0,2 kg/m ² (+45-60 g Ballotini a keverékbe)
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
00075/001	StoPur VR 100	1 kg kombi // 280 kg/raklap	15 598 Ft/kg

StoPur VS 70 farblos

PUR 1K tapadásjavító alapozó, StoPur BA 2000 szórt szigetelési rendszer része

		≈ Anyagigény	kb. 0,1 kg/m ²
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
14084-005	StoPur VS 70 farblos	20 kg/vödör // 360 kg/raklap	5 698 Ft/kg

StoPur WV 60

Vizesbázisú, színes PUR bevonat

		≈ Anyagigény	0,2 kg/m ²
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
00043/001	StoPur WV 60 PG11	16,5 kg	4 232 Ft/kg
	StoPur WV 60 PG12	16,5 kg	4 422 Ft/kg

StoPur WV 100 farbig

Színes PUR fedőlezárás, beltéri és kültéri, magassfényű

		≈ Anyagigény	0,1 - 0,2 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
04873/001	StoPur WV 100 színes, PG11	9 kg	5 823 Ft/kg
	StoPur WV 100 színes, PG12	9 kg	5 997 Ft/kg

StoPur WV 100 transparent

Színtelen PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, magassfényű

		≈ Anyagigény	0,08 - 0,1 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
04756/003	StoPur WV 100 színtelen	9 kg	5 852 Ft/kg

StoPur WV 150 farbig

Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt

		≈ Anyagigény	0,1 - 0,15 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
00088/001	StoPur WV 150 színes, belső PG11	8,07 kg	5 229 Ft/kg
	StoPur WV 150 színes, belső PG12	8,07 kg	5 724 Ft/kg
00090/001	StoPur WV 150 színes, külső PG11	8,07 kg	5 229 Ft/kg
	StoPur WV 150 színes, külső PG12	8,07 kg	5 724 Ft/kg

StoPur WV 150 transparent

Színtelen PUR fedőlezárás, selyemmatt

		≈ Anyagigény	0,08-0,1 kg/m ² rétegenként
Cikkszám		Kiszereles	nettó egységár
00087/001	StoPur WV 150 színtelen	6,95 kg	6 713 Ft/kg

StoPur

StoPur WV 200 farbig

Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, matt

≈ Anyagigény 0,1-0,2 kg/m² rétegenként

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04851/001	StoPur WV 200 színes, külső PG11	10,8 kg	4 771 Ft/kg
	StoPur WV 200 színes, külső PG12	10,8 kg	4 965 Ft/kg
04447/001	StoPur WV 200 színes, belső PG11	10,8 kg	4 771 Ft/kg
	StoPur WV 200 színes, belső PG12	10,8 kg	4 965 Ft/kg

StoPur WV 200 transparent

Szintelen PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, matt

≈ Anyagigény 0,08-0,1 kg/m² rétegenként

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04446/001	StoPur WV 200 szintelen	8,07 kg	4 700 Ft/kg

StoPur WV 205 transparent

Szintelen PUR fedőlezárás, matt

≈ Anyagigény 0,07 kg/m²/réteg 2 réteg szükséges

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00087/004	StoPur WV 205 szintelen	6,95 kg	6 901 Ft/kg

StoPur WV 210

Vezetőképes (disszipatív) PUR fedőlezárás, matt

≈ Anyagigény 0,15 - 0,2 kg/m² rétegenként

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
04450/004	StoPur WV 210 alapszín: 9581	8,8 kg	10 060 Ft/kg
	Alapszínek: RAL 1001, 1014, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9002 StoPur WV 210 különleges szín: 9915 Különleges színek: RAL 1019, 1020, 3014, 4001, 4005, 4009, 5012, 5014, 5024, 6011, 6021, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7024, 7031, 7039, 7043, 9018	8,8 kg	10 411 Ft/kg

StoSeal

StoSeal D 100

Fugaszalag, 1 mm vastag, 100 ill. 150 mm széles

≈ Anyagigény lásd termékismertető

Cikkszám	Kiszérlés	nettó egységár
03055-001	StoSeal D 100 Szélesség: 100 mm 20 m	1 543 Ft/m
03055-002	StoSeal D 100 Szélesség: 150 mm 20 m	2 266 Ft/m
03055-003	StoSeal D 100 Szélesség: 200 mm 20 m	2 721 Ft/m

StoSeal F 355

Fugakitöltő anyag, padló és fal, állékony

≈ Anyagigény hézagmérettől függően

Cikkszám	Kiszérlés	nettó egységár
01823-001	StoSeal F 355, 600 ml kiszérlésben 12 db/karton	3 700 Ft/db

StoSeal F 505

Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony

≈ Anyagigény hézagmérettől függően

Cikkszám	Kiszérlés	nettó egységár
01817-001	StoSeal F 505 szürke, 310 ml kiszérlésben 1 db tubus	2 054 Ft/db
01817-002	StoSeal F 505 szürke, 600 ml kiszérlésben 12 db/karton	3 127 Ft/db
01812-001	StoSeal F 505 fehér, 310 ml kiszérlésben 1 db tubus	2 042 Ft/db
01812-002	StoSeal F 505 fehér, 600 ml kiszérlésben 12 db/karton	3 115 Ft/db

StoSeal Klebedichtband

Öntapadó fugaszalag

Cikkszám	Kiszérlés	nettó egységár
14235-002	StoSeal Klebedichtband, 2 tekercs = 60 m = 1 db 1 db/karton // 30 db/raklap	57 906 Ft/db

StoSeal P 305

StoSeal F 355 és F 505 alapozására, PUR bevonatok és nem szívóképes felületek

≈ Anyagigény hézagmérettől függően, általában kb. 0,01 liter/fm

Cikkszám	Kiszérlés	nettó egységár
01828-002	StoSeal P 305 1 l kanna	5 951 Ft/l

StoSeal P 505

StoSeal F 355 és F 505 alapozására, PUR bevonatok és nem szívóképes felületek

≈ Anyagigény hézagmérettől függően, általában kb. 0,01 liter/fm

Cikkszám	Kiszérlés	nettó egységár
01829-002	StoSeal P 505 1 l kanna	18 614 Ft/l

StoQuarz

StoQuarz 0,01 mm
EP és PUR bevonatok töltőanyaga

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
02335-001	StoQuarz 0,01 mm 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	155 Ft/kg

StoQuarz 0,1 - 0,2 mm
EP és PUR bevonatok töltőanyaga

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00809-002	StoQuarz 0,1-0,2 mm 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	155 Ft/kg

StoQuarz 0,1 - 0,5 mm
EP-bevonatok töltő és beszóró anyaga

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
02336-001	StoQuarz 0,1-0,5 mm 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	155 Ft/kg

StoQuarz 0,3 - 0,8 mm
EP és PUR bevonatok töltő és beszóró anyaga

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00890-001	StoQuarz 0,3-0,8 mm entstaubt 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	155 Ft/kg

StoQuarz 0,6 - 1,2 mm
EP-bevonatok beszóró anyaga

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00811-001	StoQuarz 0,6-1,2 mm 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	155 Ft/kg

StoQuarz AS
Optimális szemeloszlású epoxi habarcs töltőanyag≈ Anyagigény 18,0 - 22,0 kg/m² /cm

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01439-002	StoQuarz AS 20 kg/zsák // 700 kg/raklap	242 Ft/kg

StoQuarz AS 300
Sto Pma EZ 300 és Sto Pma RZ 500 PMMA gyanták, speciális töltőanyaga

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
01439-003	StoQuarz AS 300 20 kg/zsák // 1000 kg/raklap	280 Ft/kg

StoQuarz Conduct fekete
Vezetőképes kvarchomok

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
03731-001	StoQuarz Conduct fekete 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	434 Ft/kg

StoQuarz RF
EP és PUR bevonatok töltőanyaga, ülepedés gátolt, speciális szemszerkezettel

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
00554-002	StoQuarz RF 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	266 Ft/kg

Sto Ballotini Ø 53-106 µm

Üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 53-106 µm

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14360-003	Sto Ballotini 53-106 µm 5 kg/vödör // 360 kg/raklap	1 432 Ft/kg

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 75-150 µm

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14505-003	Sto Ballotini 75-150 µm 5 kg/vödör // 360 kg/raklap	1 448 Ft/kg

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14251-001	Sto Ballotini 180-300 µm 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 253 Ft/kg

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 250-425 µm

Cikkszám	Kiszerezés	nettó egységár
14252-001	Sto Ballotini 250-425 µm 25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 253 Ft/kg

StoChips 1 mm

Acrylat-Chips

Leírás

Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék

≈ Anyagigény

0,005 - 0,01 kg/m² részleges beszóráshoz
0,2 - 0,5 kg/m² túlszórás esetén

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01283-001	StoChips 1 mm, világosszürke	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-002	StoChips 1 mm, sötétszürke	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-003	StoChips 1 mm, világosbarna	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-004	StoChips 1 mm, sötétbarna	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-005	StoChips 1 mm, világoskék	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-006	StoChips 1 mm, sötétkék	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-007	StoChips 1 mm, világoszöld	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-008	StoChips 1 mm, sötétzöld	5 kg/karton // 250 kg/raklap	10 801 Ft/kg
01283-041	StoChips 1 mm, ezüst	1 kg/karton // 216 kg/raklap	14 706 Ft/kg
01283-042	StoChips 1 mm, arany	1 kg/karton // 216 kg/raklap	14 706 Ft/kg
01283-043	StoChips 1 mm, réz	1 kg/karton // 216 kg/raklap	14 706 Ft/kg

StoChips 3 mm

Acrylat-Chips

Leírás

Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék

≈ Anyagigény

0,005 - 0,01 kg/m² részleges beszóráshoz

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
01702-001	StoChips 3 mm, fehér	1 kg/doboz // 240 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01703-001	StoChips 3 mm, fekete	1 kg/doboz // 240 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01704-001	StoChips 3 mm, piros	1 kg/doboz // 240 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01705-001	StoChips 3 mm, kékeszürke	1 kg/doboz // 160 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01706-001	StoChips 3 mm, zöld	1 kg/doboz // 240 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01707-001	StoChips 3 mm, barna	1 kg/doboz // 160 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01743-001	StoChips 3 mm, sárga	1 kg/doboz // 160 kg/raklap	13 822 Ft/kg
01745-001	StoChips 3 mm, kék	1 kg/doboz // 160 kg/raklap	13 822 Ft/kg

Sto-Siliciumcarbid

Fekete színű, fokozott kopásállóságú beszóró anyag, vezetőképes padlóburkolatok

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14217-002	Sto Siliciumcarbid 0,25 - 0,35 mm, granulátum F 54	25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 149 Ft/kg
14218-002	Sto Siliciumcarbid 0,85 - 1,20 mm, granulátum F 20	25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 149 Ft/kg
14219-002	Sto Siliciumcarbid 1,20 - 1,70 mm, granulátum F 14	25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 149 Ft/kg
00190-001	Sto Siliciumcarbid 0,60 - 0,85 mm, granulátum F 24	25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 149 Ft/kg
00191-001	Sto Siliciumcarbid 0,40 - 0,60 mm, granulátum F 36	25 kg/zsák // 1000 kg/raklap	1 149 Ft/kg

Epoxi hígító

Epoxi hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
45001-001	Epoxi hígító	5 l	1 582 Ft/l
45001-002	Epoxi hígító	19 l	1 393 Ft/l

Poliuretán hígító

Epoxi hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
45001-004	Poliuretán hígító	5 l	1 723 Ft/l
45001-003	Poliuretán hígító	19 l	1 461 Ft/l

S&B GASF-K

Guminyom eltávolító

≈ Anyagigény a szennyezettségtől függően 50-80 ml

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
45009-001	S&B GASF-K	1 l	11 319 Ft/l

Sto Zuschlag KS

Cement tartalmú töltőanyag, páraáttersztő adalék (StoPox WG 100)

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
14221-003	Sto Zuschlag KS	25 kg/zsák // 1050 kg/raklap	221 Ft/kg

Sto HVP O Ölentferner

Olajeltávolító zsíroldó, a StoPox HVP O alapozási rendszer része

≈ Anyagigény a szennyezettségtől függően 50-600 ml

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
45000-001	Sto HVP O Ölentferner	10 l	8 148 Ft/l

Sto Hinterfüllprofil

Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)

Cikkszám		Kiszerezés	nettó egységár
00530-003	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 6 mm	1 fm/db	134 Ft/fm
00530-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 1 cm	1 fm/db	190 Ft/fm
00533-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 1,5 cm	1 fm/db	232 Ft/fm
00549-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 2 cm	1 fm/db	268 Ft/fm
00503-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 3 cm	1 fm/db	384 Ft/fm
00534-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 4 cm	1 fm/db	491 Ft/fm

StoPox és StoPur termékek színválasztéka

A színek két árcsoportra osztottak, a felárakat a listaár már magában foglalja.

A további (RAL, NCS, minta alapján meghatározott stb.) színeket intenzitásuk alapján soroljuk csoportba.

Árcsoport 11 (PG 11): az alapválaszték hozzátétőleges RAL-színei

RAL 7000	Szikkászürke	RAL 7038	Achászürke	RAL 1002	Homoksárga
RAL 7001	Ezüstszerű	RAL 7040	Ablakszerű	RAL 1013	Gyöngyház fehér
RAL 7004	Signalszerű	RAL 7042	Közlekedési szürke A	RAL 1014	Elefántcsont
RAL 7023	Betonszerű	RAL 7044	Selyemszerű	RAL 1015	Világos elefántcsont
RAL 7030	Kőszürke	RAL 7045	Teleszerű 1	RAL 6019	Zöldesfehér
RAL 7032	Kaviccszerű	RAL 7046	Teleszerű 2	RAL 6027	Fényeszöld
RAL 7035	Fényesszerű	RAL 7047	Teleszerű 3	RAL 9002	Szürkés fehér
RAL 7036	Platinaszürke	RAL 1000	Zöldes bézs	RAL 9010	Tiszta fehér
RAL 7037	Hamuszerű	RAL 1001	Bézs		

Árcsoport 12 (PG 12): a különleges választék hozzátétőleges RAL-színei

RAL 7002	RAL 1006	RAL 3007	RAL 5010	RAL 6009	RAL 8001
RAL 7003	RAL 1007	RAL 3009	RAL 5011	RAL 6010	RAL 8002
RAL 7005	RAL 1011	RAL 3011	RAL 5012	RAL 6011	RAL 8003
RAL 7006	RAL 1012	RAL 3012	RAL 5013	RAL 6012	RAL 8004
RAL 7008	RAL 1016	RAL 3013	RAL 5014	RAL 6013	RAL 8007
RAL 7009	RAL 1017	RAL 3014	RAL 5015	RAL 6014	RAL 8008
RAL 7010	RAL 1018	RAL 3015	RAL 5017	RAL 6015	RAL 8011
RAL 7011	RAL 1019	RAL 3016	RAL 5018	RAL 6016	RAL 8012
RAL 7012	RAL 1020	RAL 3017	RAL 5019	RAL 6017	RAL 8014
RAL 7013	RAL 1021	RAL 3018	RAL 5020	RAL 6018	RAL 8015
RAL 7015	RAL 1024	RAL 3020	RAL 5021	RAL 6020	RAL 8016
RAL 7016	RAL 1032	RAL 3022	RAL 5022	RAL 6021	RAL 8017
RAL 7021	RAL 1034	RAL 4002	RAL 5023	RAL 6022	RAL 8019
RAL 7022	RAL 1037	RAL 4009	RAL 5024	RAL 6024	RAL 8022
RAL 7024	RAL 2000	RAL 5000	RAL 6000	RAL 6025	RAL 8023
RAL 7026	RAL 2001	RAL 5001	RAL 6001	RAL 6026	RAL 8024
RAL 7031	RAL 2002	RAL 5002	RAL 6002	RAL 6028	RAL 8025
RAL 7033	RAL 2010	RAL 5003	RAL 6003	RAL 6029	RAL 8027
RAL 7034	RAL 2012	RAL 5004	RAL 6004	RAL 6031	RAL 9004
RAL 7039	RAL 3000	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6032	RAL 9005
RAL 7043	RAL 3001	RAL 5007	RAL 6006	RAL 6033	RAL 9011
RAL 1003	RAL 3002	RAL 5008	RAL 6007	RAL 6034	RAL 9017
RAL 1005	RAL 3003	RAL 5009	RAL 6008	RAL 8000	



Jegyzetek



Jegyzetek

Jegyzetek

Komponensek jelzése



A komponens




B komponens




C komponens

1000


Alkalmazási terület




1010
Csak kültérben alkalmazható




1020
Csak beltérben alkalmazható




1030
Kül- és beltérben is alkalmazható




1040
Csak beltéri fűdém alkalmazható



1050
Csak kültéri aljzaton alkalmazható




1060
Csak beltéri aljzaton alkalmazható




1070
Kül- és beltéri aljzatokon is alkalmazható

2000


Előírt alkalmazási körülmények




2010
Legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet



2020
Legmagasabb feldolgozási hőmérséklet




2030
Legkisebb légnedvesség



2040
Legnagyobb légnedvesség

3000

Előkészítés



3100
Felrázandó

3200

Komponensek



3210
A komponens



3220
B komponens



3230
C komponens




3240
Edénybe önteni az anyagot

3300


Keverési arány




3310
Keverési arány, térfogat (a jövőben helyette: 3311 és 3312)




3311
Keverési arány, térfogat termék : víz



3312
Keverési arány, térfogat termék : oldószer




3320
Keverési arány, tömeg (a jövőben helyette: 3321, 3322, 3323)



3321
Keverési arány, tömegrész termék : víz




3322
Keverési arány, tömegrész termék : oldószer




3323
Keverési arány, tömegrész komponensek

3400


Hígítás, hozzáadás




3410
Hozzáadás literben




3420
Hozzáadás %-ban




3430
Hozzáadás, legfeljebb




3440
Vizet hozzáadni




3450
Oldószert hozzáadni



3460
Vízrel hígítható




3470
Oldószerral hígítható



3480
Aromásmentes oldószerral hígítható

3500

Keverés, pihentetés, átöntés




3510
Át kell önteni



3520
Keverni kell




3530
Keverési idő, legalább



3540
Várakozási idő feldolgozás előtt (pihentetés) (20°C / 65% légnedvesség)

4000

Feldolgozás



4110
Feldolgozhatósági idő, legfeljebb (20°C / 65% légnedvesség)

A piktogramok számozása nem a feldolgozás sorrendjét jelenti!


**4200
Felhordás módja**




4210
Ecsettel,
kefével
hordható fel




4220
Hengerrel
hordható fel



4230
Airless
szórás



4240
Nedvesen szórható,
csigaszivattyúval
hordható fel



4250
Szárason szórni




4260
Simítóval
hordható fel



4270
Fogazott glettvasal
hordható fel




4280
Struktúrálni




4290
Dörzsölni


**4300
Anyagszükséglet, rétegszám**




4310
Rétegszám




4320
Anyagszükséglet,
legalább,
g/m²-ben



4350
Anyagszükséglet,
legalább,
ml/m-ben




4360
Anyagszükséglet,
legalább,
ml/m²-ben




4370
Anyagszükséglet,
legalább,
g/m²/mm-ben


**4400
Átdolgozhatóság, száradás,
utókezelés**




4410
Átdolgozható,
x perc múlva



4420
Száradási idő



4430
Utókezelés
fóliával




4440
Utókezelés
folyadékkal



4450
Légteleníteni kell

**4500
Eszközök tisztítása**



4510
Vízzel
tisztítható



4520
Oldószerrel
tisztítható

**4600
Színezés**




4610
Színezés
Silikat/Silicon-
színező-
festékekkel




4620
Színezés
szerves kötésű
színező-
festékekkel


**5200
Színtartóság**




5210
Megfelelően
színtartó




5220
Kielégítően
színtartó



5230
Jó
színtartó




5240
Nagyon jó
színtartó




5250
Kiváló
színtartó

**6000
Műszaki tájékoztatás**



6010
Olvassa el a
műszaki
tájékoztatót is


**7000
Csomagolás**



7005
Zsák



7010
Vödör




7015
Doboz




7020
Kanna



7025
Zacskó




7030
Tubus




7035
Kartus



7040
Szórópalack



7045
Tekercs



7050
Siló



7055
Hordó



7060
Raklap




7065
Kartondoboz




7070
Köteg

**Speciális
StoCretec piktogramok
ismertetése**




1 c
Siló




2 c
Rákel




3 c
Struktúrálóhenger




4 c
Utókezelés
szükséges




5 c
Az alapot elő
kell nedvesíteni



6 c
Két rétegben
kell alkalmazni




7 c
Fel kell iszapolni




8 c
Felületjavítás
szükséges



9 c
Dörzsölni



10 c
Nedvesen
szórható



11 c
Szárason
szórható

**A piktogramok számozása
nem a feldolgozás sorrendjét
jelenti!**

Alapozási mátrix

Alapozó termék	Cementkötésű alapfelület						Más alapfelület				Átvonhatóság, ill. ->ajánlott rendszer	
	száraz	matt-nedves	hátdalról nedvesedő ⁴⁾	kéreg erősített beton	PCC (StoCrete TG 202,204)	frissbeton	olajjal szennyezett	régi műgyanta bevonat	beltéri öntött aszfalt	anhidrit- ill. magnézit-esztrich		vas, acél
StoPox BI	•			□								EP-> StoPox UA
StoPox GH 205*	•		•	□	•			□	□	□		EP/PUR->StoPox BB OS, KU 601, Pur IB 500
StoPox GH 300*	•		•		•							EP/PUR->StoPur EB 200, IB 500, Pox BB OS
StoPox GH 305*	•				•				□			EP/PUR->StoPox BB OS, KU 601, Pur IB 500
StoPox 452 EP*	•	•	•	□	•		□ ³⁾	□	□			EP/PUR->StoPur EB 200, StoPox KU 601
StoPox HVP O*		•	•				• ²⁾					EP/PUR->StoPox KU 601, StoPur IB 500
StoPox FBS LF*		•			•	•						EP/PUR ¹⁾ ->StoPox KU 601, StoPur IB 500
StoPox WG 100	•	□	□	□	•	•	□ ³⁾		•			EP/PUR vizes->StoPox WB 100, WL 100
StoPox ZNP										•		EP/PUR->StoPox UA, StoPur WV 200
StoPox IHS BV*	•											EP-> StoPox BB OS, KU 601
StoPox BV 100*	•	• ⁵⁾										EP/PUR ->StoPur BA 2000, BV 1 bevonat
StoPur IB 500								•				PUR->StoPur IB 500, BB 100

• megfelel □ próbafelület előzetes készítése szükséges

* ezeket az alapozásokat általában kvarchomokkal be kell szórni (szemcse-szemcse mellett sűrűséggel)

1) legalább 2 napot várni kell a rákerülő bevonat felhordása előtt. Az új beton w/c tényezője legyen kisebb, mint 0,5

2) olajjal szennyezett padlóra csak megfelelő felületelőkészítés és vegyszeres tisztítás után (Sto HVPO olajlemosó). Az alapozó homokbeszórása kötelező

3) az alap hordképességét ellenőrizni kell

4) a beton felszakító szilárdsága min. 2 N/mm² legyen

5) a beton legalább 8 napos legyen

Címkeinformációk

StoCretec

D-65830 Krefeld
A-9500 Villingen
CH-8172 Nendingen
F-47300 Schiltigheim
GB-Paithley PA3 38Q

StoCretec-Produkte sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Bitte die Hinweise zu correcte Anwendung zu beachten.
Please read safety data sheet carefully for information.

Wässrige Grundierung, quarzgefüllt.

M-GP01

Primaire en phase aqueuse, chargée de quartz.

VVS: 1610

Aqueous quartz filled primer.

StoCryl GQ

Grundierung Primaire Primer

Frostfrei lagern. Stocker à l'abri du gel. Store in frost free conditions.

4450013223 25 KG 3131-001

Az alsó sor felépítése:

Sarzsorszám

Anyagmennyiség és mértékegysége

Cikkszám

A sarzsorszám kiemelt számainak információ tartalma: **4450013223**

1. pozíció: felhasználhatóság lejáratának évszáma; 2. és 3. pozíció: a fenti év ennyedik hetének végéig tárolható. A példa esetében a szavatosság 2004. 45. hetének végéig jár le.

A címkén feltüntetett piktogramok jelentését lásd az előző oldalakon!

Sto Építőanyag Kft.

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 17.

Tel.: +36-24 510-210; Fax: +36-24 490-770

E-mail: info.hu@sto.com; Honlap: www.sto.hu • Online árlista: www.stocretec.hu

Tevékenység

A Sto SE&Co. KGaA által gyártott építőanyagok magyarországi forgalmazása.

Ipari műgyantapadlók, hídszigetelések, betonjavító és betonfelület-védelmi rendszerek

Homlokzati hőszigetelő rendszerek és festékek, vakolatok, betéri festékek, vakolatok, dekoratív bevonatok

Értékesítési információk

Vevőszolgálat, rendelésfogadás:

Homlokzat és beltér: 06 (24) 510-222;

Padlóbevonatok: 06 (24) 510-232;

Telefax: 06 (24) 510-216

Raktár: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.

Nyitvatartás: hétfő - csütörtök 7.30 - 16.00, péntek 7.30 - 13.00

Ipari műgyanta padlók üzletág

Harasztia Péter – Üzletágvezető

Mobil: +36 30 934 1768

E-mail: p.harasztia@sto.com

Bóna-Tarnik Noémi – Termékmenedzser

Mobil: +36 30 816 4119

E-mail: n.tarnik@sto.com

Gallasz Tamás – Üzletkötő

Mobil: +36 30 335 8568

E-mail: t.gallasz@sto.com

Minkovits József – Alkalmazástechnikus

Mobil: +36 30 529 9889

E-mail: j.minkovits@sto.com

Balla Olivér – Építésvezető

Mobil: +36 30 225 3753

E-mail: o.balla@sto.com

Ónodi Gábor – Építésvezető

Mobil: +36 30 496 9364

E-mail: g.onodi@sto.com

Szőke Klára – Szaktanácsadó

Terület: Budapest, Pest megye

Mobil: +36 30 914 2138

E-mail: k.szoke@sto.com

Gácsér Attila – Szaktanácsadó

Terület: Győr-Moson-Sopron, Fejér,

Komárom-Esztergom,

Vas és Veszprém megye

Mobil: +36 30 380 4362

E-mail: a.gacsér@sto.com

Vályi Péter – Szaktanácsadó

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén,

Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye

Mobil: +36 30 938 7056

E-mail: p.valyi@sto.com

Harasztia Péter – Üzletágvezető

Terület: Baranya, Somogy,

Tolna és Zala megye

Mobil: +36 30 934 1768

E-mail: p.harasztia@sto.com


Gerlefalvi Nagy Attila – Szaktanácsadó

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mobil: +36 30 655 5038

E-mail: a.gerlefalvi@sto.com



Sto Építőanyag Kft.**Központi iroda és raktár:**

2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,
Névtelen u. 1.
Telefon +36 72 525 315
Telefax +36 72 525 314
E-mail: pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu