

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
StoBallotini					Nettó Listaár 2021	
14251-001	StoBallotini mikrogöngy, 25 kg, Ø 180 - 300 µm	Üveg mikrogöngy csúszásmenetsítéshez			1 380 Ft	kg
14252-001	StoBallotini mikrogöngy, 25 kg, Ø 250- 425 µm	Üveg mikrogöngy csúszásmenetsítéshez			1 380 Ft	kg
14360-003	StoBallotini mikrogöngy, 5 kg, Ø 53 - 106 µm	Üveg mikrogöngy csúszásmenetsítéshez			1 580 Ft	kg
14505-003	StoBallotini mikrogöngy, 5 kg, Ø 75 - 150 µm	Üveg mikrogöngy csúszásmenetsítéshez			1 600 Ft	kg
StoChips					Nettó Listaár 2021	
01283-042	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 1 kg, arany	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	arany	16 180 Ft	kg
01283-041	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 1 kg, ezüst	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	ezüst	16 180 Ft	kg
01283-043	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 1 kg, réz	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	réz	16 180 Ft	kg
01283-004	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétbarna	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	sötétbarna	11 890 Ft	kg
01283-006	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétkék	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	sötétkék	11 890 Ft	kg
01283-002	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétszürke	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	sötétszürke	11 890 Ft	kg
01283-008	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétzöld	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	sötétzöld	11 890 Ft	kg
01283-003	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világosbarna	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	világosbarna	11 890 Ft	kg
01283-005	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világoskék	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	világoskék	11 890 Ft	kg
01283-007	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világoszöld	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	világoszöld	11 890 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
01283-001	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világosszürke	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ² részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m ² túlszórás esetén	világosszürke	11 890 Ft	kg
01707-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, barna	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	barna	15 210 Ft	kg
01702-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, fehér	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	fehér	15 210 Ft	kg
01703-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, fekete	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	fekete	15 210 Ft	kg
01745-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, kék	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	kék	15 210 Ft	kg
01705-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, kékesszürke	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	kékesszürke	15 210 Ft	kg
01704-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, piros	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	piros	15 210 Ft	kg
01743-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, sárga	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	sárga	15 210 Ft	kg
01706-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, zöld	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	zöld	15 210 Ft	kg
StoCrete - Műanyaggal javított, cementkötésű betonjavító termékek					Nettó Listaár 2021	
14056-003	StoCrete BE haftbrücke, cementbázisú tapadóhíd, 20 kg	Cementbázisú tapadóhíd integrált korrózió védelemmel	Anyagigény: kb. 1,9 kg / m ² mint tapadóhíd		320 Ft	kg
14057-002	StoCrete BE Mörtel grob, esztrich habarcs, 25 kg	Esztrich habarcs, közelkedési felület, 12- 60 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		190 Ft	kg
01152-003	StoCrete EH 200 önterülő bevonat, 30 kg	Epoxi - cement hibrid önterülő bevonat és kiegyenlítő réteg. Párazáró, párafékező.	Anyagigény : kb. 1,9 kg/m ² / mm		1 870 Ft	kg
00419-011	StoCrete FB rugalmas bevonat, 20 + 2 x 10 kg	BV3 rugalmas bevonat, kb. RAL 7032, (20 kg zsákban + 2 x 10 kg vödörben)	Anyagigény: 2 réteg esetén 2-4 kg		1 920 Ft	kg
00734-002	StoCrete FM finomhabarcs, 25 kg	Finomhabarcs, 2 - 5 mm	Anyagigény: 1,8-1,85 kg szárazhabarcs /mm		320 Ft	kg
01763-001	StoCrete FS flexibilis spatulyamassza, 18 kg	Flexibilis spatulyamassza	Anyagigény: kb. 1,2 kg /mm		1 470 Ft	kg
00708-001	StoCrete GM durvahabarcs, 25 kg	Durvahabarcs, 6 - 30 mm	Anyagigény: 17,5-18 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		260 Ft	kg
00429-001	StoCrete KM ásványi simítóhabarcs, 25 kg	Ásványi simítóhabarcs, 0 - 4 mm	Anyagigény: 1,65-1,7 kg szárazhabarcs /mm		380 Ft	kg
00767-001	StoCrete LE könnyűesztrich, 20 kg	Könnyűesztrich, 20 - 80 mm	Anyagigény: 14 kg szárazhabarcs /cm		410 Ft	kg
00743-006	StoCrete LM könnyű lőtthabarcs, 20 kg	Könnyű lőtthabarcs, 8 - 50 mm	Anyagigény: 12 kg szárazhabarcs /cm		430 Ft	kg
09459-001	StoCrete RM F gyorskötésű javítóhabarcs, 15 kg	Gyorsjavító habarcs, padlók, 2- 40 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		550 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.



Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
00701-001	StoCrete SM gyorskötésű javítóhabarcs, 25 kg	Gyorskötésű javítóhabarcs, 3 - 40 mm	Anyagigény: 16,5-17 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		500 Ft	kg
00789-001	StoCrete SM P gyorskötésű javítóhabarcs, 25 kg	Gyorskötésű javító habarcs, integrált korrózió elleni védelemmel	Anyagigény: 16,5-17 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		560 Ft	kg
00413-001	StoCrete TF 200 finom javítóhabarcs, 25 kg	Finom javítóhabarcs, 2 - 5 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		300 Ft	kg
04973-001	StoCrete TF 204 finom javítóhabarcs, 25 kg	Finom javítóhabarcs, 1 - 3 mm	Anyagigény: 1,9 - 2,0 kg szárazhabarcs /mm		320 Ft	kg
00460-001	StoCrete TF 250 finom javítóhabarcs, 25 kg	Finom javítóhabarcs, szulfátálló, 2 - 5 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		340 Ft	kg
02351-001	StoCrete TG 104 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, 12 - 40 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		250 Ft	kg
02352-001	StoCrete TG 108 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, 20 - 80 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		250 Ft	kg
09400-001	StoCrete TG 154 szulfátálló esztrich, 25 kg	PCCI . osztályú szulfátálló esztrich, 12 - 50 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		280 Ft	kg
00414-001	StoCrete TG 202 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, helyreállítási munkákhoz, 6 - 30 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		280 Ft	kg
00474-002	StoCrete TG 203 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, 9 -40 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		270 Ft	kg
00415-001	StoCrete TG 204 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, helyreállítási munkákhoz, 12 - 50 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		310 Ft	kg
00720-001	StoCrete TG 252 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, szulfátálló, 6 - 30 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		350 Ft	kg
00724-001	StoCrete TG 254 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, szulfátálló, 12 - 50 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		380 Ft	kg
00416-001	StoCrete TH 200 ásványi tapadóhíd, 25 kg	Ásványi tapadóhíd	Anyagigény: kb. 1,6 kg szárazhabarcs		530 Ft	kg
00717-001	StoCrete TH 250 ásványi tapadóhíd, 25 kg	Ásványi tapadóhíd, szulfátálló	Anyagigény: kb. 1,6 kg szárazhabarcs		560 Ft	kg
00431-001	StoCrete TK ásványi korróziógátló, 5 kg, szürke	Ásványi betonacél korróziógátló	Anyagigény: ld. külön táblázatban	szürke	610 Ft	kg
00432-001	StoCrete TK ásványi korróziógátló, 5 kg, világosszürke	Ásványi betonacél korróziógátló	Anyagigény: ld. külön táblázatban	világosszürke	670 Ft	kg
14257-001	StoCrete TM mélyépítési habarcs, 15 kg	Mélyépítési habarcs (PCC) 2-40 mm rétegvastagsághoz, gyorskötő	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		560 Ft	kg
00793-001	StoCrete TS 100 száraz lőtthabarcs, 25 kg	Száraz lőtthabarcs, 6 - 50 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		240 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.



Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
00820-001	StoCrete TS 102 száraz lőtthabarc, 25 kg	Száraz lőtthabarc, 6 - 50 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz		250 Ft	kg
08890-001	StoCrete TS 126 száraz lőtthabarc, 25 kg	Száraz lőtthabarc, vízépítési műtárgyak , 15-60 mm	Anyagigény: 21 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz		180 Ft	kg
08891-001	StoCrete TS 136 száraz lőtthabarc, 25 kg	Száraz lőtthabarc, vízépítési műtárgyak , 15-60 mm	Anyagigény: 21 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz		190 Ft	kg
00750-002	StoCrete TS 200 nedves lőtthabarc, 25 kg	Nedves lőtthabarc, 6 - 20 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz		300 Ft	kg
08214-001	StoCrete TS 203 nedves lőtthabarc, 25 kg	Nedves lőtthabarc, 6 - 30 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz		170 Ft	kg
00461-001	StoCrete TS 250 nedves lőtthabarc, 25 kg	Nedves lőtthabarc, szulfátálló, 6 - 30 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarc 10 mm rétegvastagsághoz		220 Ft	kg
00455-001	StoCrete TV 304 kiöntőhabarc, 25 kg	Kiöntőhabarc, 20 - 70 mm	Anyagigény: 2,1 kg szárazhabarc 1 l kiöntőhabarcshoz		350 Ft	kg
00456-001	StoCrete TV 308 kiöntőbeton, 25 kg	Kiöntőbeton, 40 - 90 mm	Anyagigény: 2,1 kg szárazhabarc 1 l kiöntőhabarcshoz		350 Ft	kg
04337-005	StoCrete VM 630 ipari padlókiegyenlítő, 25 kg	Önterülő cementalapú ipari padló kiegyenlítő			420 Ft	kg
04341-005	StoCrete VM 640 ipari padló fedőréteg, 25 kg	Önterülő cementalapú ipari padló fedőréteg			500 Ft	kg
01596-002	StoCrete ZL, A. komp. Cementbázisú injektáló anyag, 10 l	Cementbázisú injektáló anyag, 2 komponensű, A komp. (10 l kanna)	Anyagigény: 20 kg B + 1,2 l A + 7,6 l víz kb. 16 liter készhabarcot ad		1 930 Ft	liter
01597-003	StoCrete ZL, B komp. Cementbázisú injektáló anyag, 20 kg	Cementbázisú injektáló anyag, 2 komponensű, B komp. (20 kg zsák)	Anyagigény: 20 kg B + 1,2 l A + 7,6 l víz kb. 16 liter készhabarcot ad		320 Ft	kg
StoCryl - Akril bázisú, fizikai úton száradó bevonó anyagok és rendszerek					Nettó Listaár 2021	
03677-002-PG11	StoCryl BF 200 padlófesték, 16 kg, PG 11	Padlófesték, csúszásmentesített	Anyagigény: rétegenként 0,4 - 0,5 kg	PG 11	3 230 Ft	kg
03677-002-PG12	StoCryl BF 200 padlófesték, 16 kg, PG 12	Padlófesték, csúszásmentesített	Anyagigény: rétegenként 0,4 - 0,5 kg	PG 12	3 580 Ft	kg
00044-022-37822M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, arany 3	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m2 (dekoratív bevonatként)	37822M Arany 3	13 550 Ft	l
00044-022-37811M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, ezüst 5	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m2 (dekoratív bevonatként)	37811M Ezüst 5	13 550 Ft	l
00044-022-37809M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, platina 5	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m2 (dekoratív bevonatként)	37809M Platina 5	13 550 Ft	l
00044-022-37812M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, sárgaréz 1	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m2 (dekoratív bevonatként)	37812M Sárgaréz 1	13 550 Ft	l
00044-022-37804M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, sárgaréz 3	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m2 (dekoratív bevonatként)	37804M Sárgaréz 3	13 550 Ft	l

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
00044-022-37803M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, vörösréz 1	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m ² (dekoratív bevonatként)	37803M Vörösréz 1	13 550 Ft	l
00044-022-37833M	StoCryl BF 700 Metallic padlófesték, 5 l, vörösréz 4	Padlófesték, csökkentett emissziójú, metálos hatású	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15 - 0,16 l/m ² (dekoratív bevonatként)	37833M Vörösréz 4	13 550 Ft	l
00044-002-PG11	StoCryl BF 700 padlófesték, 5 l, PG 11	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ²	PG 11	4 060 Ft	l
00044-002-PG12	StoCryl BF 700 padlófesték, 5 l, PG 12	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ³	PG 12	4 290 Ft	l
00044-001-PG11	StoCryl BF 700 padlófesték. 10 l, PG 11	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ⁴	PG 11	3 470 Ft	l
00044-001-PG12	StoCryl BF 700 padlófesték. 10 l, PG 12	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ⁵	PG 12	3 840 Ft	l
00081-001	StoCryl BF 750 lakk, 2,5 l, színtelen	Színtelen lakk, egykomponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: zárórétegenként kb. 0,1 l/m ²		7 280 Ft	l
00081-002	StoCryl BF 750 lakk, 5 l, színtelen	Színtelen lakk, egykomponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: zárórétegenként kb. 0,1 l/m ³		7 150 Ft	l
04343-005	StoCryl CP alapozó, 20 l	Alapozó StoCrete VM 630 és 640 alá			2 000 Ft	l
02233-001	StoCryl EF rugalmas betonfesték, 15 l, fehér	Rugalmas betonfesték	Anyagigény: 2 rétegben 0,3 -0,4 l	fehér	3 520 Ft	l
02233-005	StoCryl EF rugalmas betonfesték, 15 l, színezett	Rugalmas betonfesték	Anyagigény: 2 rétegben 0,3 -0,4 l	színezett	4 060 Ft	l
01144-002	StoCryl EH 100 alapozó, 5 kg	Alapozó StoCrete EH 200 és StoCrete EH 280 bevonatok alatt	Anyagigény: kb.0,15-0,3 kg/m ²		2 970 Ft	kg
02957-001	StoCryl EM 110 polimer diszperzió, 25 l	Cementkötésű habarcsok minőség javító polimer diszperziója	Anyagigény: 3,7 l 40 kg StoCrete TG 114 -hez, 3,4 l 40 kg StoCrete TG 118- hoz		1 010 Ft	l
01533-001	StoCryl GL alapozó, 10 l	Alapozó StoCryl BF 100-hoz, kültéri alkalmazás esetén	Anyagigény: 0,2-1,0 l / m ²		3 780 Ft	l
00859-001	StoCryl GQ alapozó, 20 kg	Alapozó, kvarccal töltött	Anyagigény: kb. 0,3 kg / m ²		1 030 Ft	kg
00874-016	StoCryl GW 100 hidrofobizáló koncentrátum, 3 l	Hidrofobizáló koncentrátum	Anyagigény: (hígítva) rétegenként 0,2-0,25 l / m ²		23 300 Ft	l
00879-002	StoCryl GW 200 alapozó, 20 l	Alapozó régi hordképes felületekre	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,25 kg / m ²		680 Ft	l
01636-001	StoCryl HC 100 hidrofobizáló gél, 25 kg	Hidrofobizáló gél	Anyagigény: 0,2-0,4 kg / m ²		9 950 Ft	kg
01806-004	StoCryl HG 200 hidrofobizáló zselé, 20 l	Hidrofobizáló zselé	Anyagigény: 0,5-1,0 l / m ²		9 510 Ft	l
01641-001	StoCryl HP 100 hidrofobizáló alapozó, 10 l	Hidrofobizáló alapozó, oldószer tartalmú (StoCryl V 100 - al átvonható)	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,25 l / m ²		5 780 Ft	l
01731-006	StoCryl HP 150 hidrofobizáló impregnáló, 10 l	Hidrofobizáló, impregnáló, tömör nem szívó felületek (pl. klinker)	Anyagigény: rétegenként :kb. 0,2 l / m ²		3 700 Ft	l
00886-003	StoCryl NB utókezelő anyag, 20 l	Utókezelő anyag, párazáró cementbázisú javítóhabarcsokhoz és betonokhoz	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 l / m ²		2 130 Ft	l

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
00430-001	StoCryl RB repedésáthidaló bevonat, 15 l, fehér	Repedésáthidaló bevonat (BV2 bevonat)	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,8 l	RAL 9010 fehér	2 920 Ft	l
00430-012	StoCryl RB repedésáthidaló bevonat, 15 l, színezett	Repedésáthidaló bevonat (BV2 bevonat)	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,8 l	színezett	3 500 Ft	l
00898-006	StoCryl SP glettanyag, 25 kg	Akryl bázisú glettanyag	Anyagigény: 1 mm rétegvastagsághoz 1,9-2,1 kg/ m2		790 Ft	kg
01729-001	StoCryl V 100 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, pigmentált, selyemmatt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m2	RAL 9010 fehér	3 110 Ft	l
01729-020	StoCryl V 100 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, pigmentált, selyemmatt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m2	színezett	3 330 Ft	l
01725-001	StoCryl V 200 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m2	RAL 9010 fehér	2 530 Ft	l
01725-011	StoCryl V 200 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m2	színezett	2 840 Ft	l
01825-001	StoCryl V 500 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: 2 rétegben 0,4 -0,5 l / m2	fehér	1 910 Ft	l
01825-003	StoCryl V 500 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: 2 rétegben 0,4 -0,5 l / m2	színezett	2 200 Ft	l
01757-008	StoCryl V 700 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m2	fehér	2 850 Ft	l
01757-007	StoCryl V 700 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m2	színezett	2 850 Ft	l
01757-012	StoCryl V 700 S betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m2	fehér	4 180 Ft	l
01757-011	StoCryl V 700 S betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m2	színezett	4 680 Ft	l
14325-001	StoCryl VV tisztító, lemosó folyadék, 8 kg	Tisztító, lemosó folyadék berendezésekhez és szerszámokhoz			3 070 Ft	kg
01721-001	StoCryl Z 110 közbenső struktúrbevonat, 25 kg, fehér	Közbenső struktúrbevonat	Anyagigény: 2 réteg esetén 0,6-0,8 kg	fehér	950 Ft	kg
01721-003	StoCryl Z 110 közbenső struktúrbevonat, 25 kg, színezett	Közbenső struktúrbevonat	Anyagigény: 2 réteg esetén 0,6-0,8 kg	színezett	1 140 Ft	kg
01656-001	StoCryl ZB közbenső bevonat, 20 kg	Közbenső bevonat	Anyagigény: rétegenként 0,9-1,1 kg		1 160 Ft	kg
StoDivers - Segédanyagok, oldószerek, takarító- és ápolószerek					Nettó Listaár 2021	
00502-003	StoDivers EBQ kötégysősítő, 2 x 50 ml	Kötégysősítő StoPur EB 200 és StoPur EB 400 termékekhez	Anyagigény : StoPur EB 200 15 kg-hoz 0,1-0,2 l StoPur EB 400 7 kg - hoz 0,05-0,1 l	(1 db = 2 x 50 ml)	2 850 Ft	db
14409-002	StoDivers EV 100 higító, 20 kg	Tisztítószer EP és PUR rendszerekhez, anyagokhoz			2 220 Ft	kg
14409-001	StoDivers EV 100 higító, 8 kg	Tisztítószer EP és PUR rendszerekhez, anyagokhoz			2 540 Ft	kg
00528-003	StoDivers GR alaptisztító, 5 l	Alaptisztító -, takarító szer EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: rétegenként kb. 0,03 l		3 850 Ft	l

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
03044-002	StoDivers LB 100 öntapadó vezetőszalag, 1 db	Öntapadó vezetőszalag horganyzott rézből (12 mm széles, 16,5 m hosszú)	Anyagigény: kb. 0,1 -0,2 m/m2		27 170 Ft	db
03022-001	StoDivers LS egységcsomag, 1 db	Földelési csatlakozási pont kialakítására összeállított egységcsomag	Anyagigény: földelési terv szerint		44 270 Ft	db
14358-001	StoDivers Mattierungsmittel, mattítóanyag, 3 kg	Mattítóanyag EP/PUR padlókhöz	Anyagigény: kb. 5-15 g		10 490 Ft	kg
00509-001	StoDivers P 105 ápolószer, 5 l	Magasfényű polimer ápoló diszperzió EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb.0,02-0,05 l		4 720 Ft	l
00507-003	StoDivers P 110 ápoló diszperzió, 5 l	Ápoló diszperzió, vezetőképés EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb.0,02-0,05 l		10 930 Ft	l
00511-001	StoDivers P 120 polimer ápoló, 5 l	Selyemmatt polimer ápoló diszperzió EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb.0,02-0,05 l		5 030 Ft	l
00557-001	StoDivers ST tixotropizálószer, 1 db	Tixotropizálószer (sűrítő anyag, 0,2 kg zacskóban)	Anyagigény: a sűrítendő anyag fajtájától és a sűrítés mértékétől függő		3 010 Ft	db
00557-002	StoDivers ST tixotropizálószer, 10 kg	Tixotropizálószer (sűrítő anyag, 0,2 kg zacskóban)	Anyagigény: a sűrítendő anyag fajtájától és a sűrítés mértékétől függő		9 630 Ft	kg
00544-001	StoDivers UR napi takarítószer, 5 l	Napi takarítószer EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb. 0,001 - 0,003 l		2 180 Ft	l
09330-001	StoDivers V 300 poliészter üvegszövet, 100,78 m2/tekercs	Poliészter (PE) üvegszövet 1,02 m széles			1 670 Ft	m2
09331-002	StoDivers V 310 poliészter üvegszövet szalag, 13,73 m2/tekercs	Poliészter (PE) üvegszövet szalag 0,15 m széles			3 450 Ft	m2
09331-003	StoDivers V 320 poliészter üvegszövet szalag, 20 m2/tekercs	Poliészter (PE) üvegszövet szalag 0,2 m széles			3 750 Ft	m2
03054-001	StoDivers V poliészter fátýolszövet, 50 fm	Poliészter (PE) filc kb. 200 g/m2-es, 26,25 cm széles			370 Ft	fm
StoJet - Repedésinjektálás anyagai és segédanyagai					Nettó Listaár 2021	
14300-002	StoJet IHS 93 EP-injektálógyanta, 1 kg	EP-injektálógyanta, erőzáró injektálásokhoz, a ZTV ING minősítéssel			12 230 Ft	kg
14160-001	StoJet IHS injektálógyanta, 10 kg	EP injektálógyanta, erőzáró injektálásokhoz			5 440 Ft	kg
14160-009	StoJet IHS injektálógyanta, 23 kg - új kiszerezés	EP injektálógyanta, erőzáró injektálásokhoz			4 860 Ft	kg
01407-001	StoJet K 300 injektáló csomk, 50 db	Ragasztható injektáló csomk EP és PUR-injektálógyantához			420 Ft	db
01408-001	StoJet K 400 injektáló csomk, 50 db	Ragasztható injektáló csomk ásványi injektáló anyagokhoz			720 Ft	db
14324-001	StoJet NR tisztítószer, 10 kg	Tisztítószer szóró- és injektáló berendezéshez			5 440 Ft	kg
01400-001	StoJet P 106 injektáló csomk, 100 db	Beütő injektáló csomk 6 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			370 Ft	db

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
01401-001	StoJet P 110 injektáló csonek, 100 db	Beütő injektáló csonek 10 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			390 Ft	db
01402-001	StoJet P 113 injektáló csonek, 100 db	Beütő injektáló csonek 13 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			410 Ft	db
01404-001	StoJet P 210 injektáló csonek, 100 db	Fürt injektáló csonek 10 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			520 Ft	db
14224-001	StoJet P 214 injektáló csonek, 100 db	Fürt injektáló csonek 13 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			1 160 Ft	db
01489-001	StoJet P 413 injektáló csonek, 100 db	Beütő injektáló csonek 13 mm, ásványi injektáló anyagokhoz			490 Ft	db
09380-002	StoJet PIH 200 injektálógyanta, 20 kg	PUR injektálógyanta ZTV ING minősítéssel			4 130 Ft	kg
14322-005	StoJet PIH NV injektálógyanta, 1 kg	PUR injektálógyanta, alacsony viszkozitású			7 690 Ft	kg
14322-002	StoJet PIH NV injektálógyanta, 10 kg	PUR injektálógyanta, alacsony viszkozitású			4 000 Ft	kg
09382-003	StoJet PU VH 200 injektálógyanta, 1 kg	PUR-injektálógyanta, gyorsan habosodó, ZTV ING minősítéssel .			9 880 Ft	kg
09382-001	StoJet PU VH 200 injektálógyanta, 20 kg	PUR-injektálógyanta, gyorsan habosodó, ZTV ING minősítéssel .			6 040 Ft	kg
14164-002	StoJet PUK ragasztó, 1 kg	Repedéslezáró rugalmas spatulamassza, ragasztó injektáló csonekokhoz			7 190 Ft	kg
StoPma					Nettó Listaár 2021	
09324-005	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7023	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7023	8 120 Ft	kg
09324-003	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7032	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7032	8 160 Ft	kg
09324-004	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7035	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7035	8 160 Ft	kg
09324-006	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7038	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7038	8 160 Ft	kg
09324-001	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színtelen	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színtelen	Anyagigény : kb. 0,3 kg/m ² , de minden esetben az aljzat érdességétől függő		7 920 Ft	kg
00153-003	StoPma DV 500 fedőbevonat, 20 kg, kb. RAL 7030	PMMA fedőbevonat, színes, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,4-0,6 kg/m ²	RAL 7030	5 730 Ft	kg
00153-004	StoPma DV 500 fedőbevonat, 20 kg, kb. RAL 7032	PMMA fedőbevonat, színes, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,4-0,6 kg/m ²	RAL 7032	5 730 Ft	kg
00153-002	StoPma DV 500 fedőbevonat, 20 kg, színtelen	PMMA fedőbevonat, színtelen, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,4-0,6 kg/m ²		5 870 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
02992-006	StoPma EB 300 fedőbevonat, 20 kg	PMMA fedőbevonat, önterülő, balkon rendszerek	Anyagigény : kb. 1,3- 2,0 kg/m ² Szín : RAL 7032		6 490 Ft	kg
09323-001	StoPma EZ 300 repedésáthidaló réteg, 13 kg	PMMA közbenső-, repedésáthidaló réteg	Anyagigény : 2,0 -2,8 kg /m ² , a repedésáthidaló képességtől függően		6 600 Ft	kg
09322-001	StoPma GH 300 alapozó, 5 kg	PMMA alapozó, balkon rendszerek	Anyagigény : kb. 0,3-0,5 kg/m ²		8 490 Ft	kg
09322-003	StoPma GH 500 alapozó, 20 kg	PMMA alapozó, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,3-0,5 kg/m ²		5 650 Ft	kg
09325-003	StoPma KAT 300 katalizátor, 2 kg	PMMA katalizátor, balkon- és parkolóház rendszerek anyagaihoz	Anyagigény : lásd az egyes anyagok termékismertetői		14 810 Ft	kg
00133-001	StoPma RZ 500 közbenső réteg, 20 kg	PMMA közbenső réteg, OS 8 parkolóházi rendszer része	Anyagigény : kb.0,6 kg/m ² , StoPma RZ 500 + kb.0,9 kg/m ² StoQuarz AS 300		5 140 Ft	kg
StoPox - Epoxigyanta-bázisú bevonatok és ipari padlóburkolatok					Nettó Listaár 2021	
14062-023	StoPox 452 EP alapozógyanta, 10 kg	EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok	Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében		11 090 Ft	kg
14062-026	StoPox 452 EP alapozógyanta, 23 kg - új kiszerelés	EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok	Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 570 Ft	kg
14062-017	StoPox 452 EP alapozógyanta, 4 kg	EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok	Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében		12 550 Ft	kg
03781-003	StoPox 590 EP repedésáthidaló réteg, 30 kg	EP repedésáthidaló közbenső réteg, OS 8 és OS 13 rendszerek	Anyagigény: lásd termékismertető szerint		4 690 Ft	kg
14152-110-PG11	StoPox BB OS fedőbevonat, 15 kg kombi, PG 11	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerelésenként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 11	7 100 Ft	kg
14152-110-PG12	StoPox BB OS fedőbevonat, 15 kg kombi, PG 12	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerelésenként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 12	8 440 Ft	kg
14152-090-PG11	StoPox BB OS fedőbevonat, 40 kg, PG 11	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerelésenként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 11	6 180 Ft	kg
14152-090-PG12	StoPox BB OS fedőbevonat, 40 kg, PG 12	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerelésenként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 12	6 980 Ft	kg
08862-002	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0001 Sand	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Sand	7 110 Ft	kg
08862-003	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0002 Granite	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Granite	7 110 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
08862-004	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0003 Quartz	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Quartz	7 110 Ft	kg
08862-005	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0004 Laguna	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Laguna	7 110 Ft	kg
08862-006	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0005 Pacific	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Pacific	7 110 Ft	kg
08862-007	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0006 Desert	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Desert	7 110 Ft	kg
08862-010	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0007 Havana	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Havana	7 110 Ft	kg
08862-011	StoPox BB T 200 padlóbevonat, 25 kg, FT BBT0008 Terra	Önterülő epoxi padlóbevonat terrazzo megjelenéssel, 3 komponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: kb. 2 kg/m ² /mm	Terra	7 110 Ft	kg
14179-008	StoPox BI impregnáló, 10 kg	EP impregnáló, oldószer tartalmú	Anyagigény: 0,2- 1,0 kg, az aljzat szívóképességétől függően		7 440 Ft	kg
14179-009	StoPox BI impregnáló, 20 kg	EP impregnáló, oldószer tartalmú	Anyagigény: 0,2- 1,0 kg, az aljzat szívóképességétől függően		7 210 Ft	kg
04930-005	StoPox BV 100 alapozó 30 kg	EP alapozó, javító - és kiegyenlítő anyag zöld betonokra	Anyagigény: kb. 0,3 -0,5 kg/m ² , mint alapozó		7 590 Ft	kg
04930-003	StoPox BV 100 alapozó 727,7 kg	EP alapozó, javító - és kiegyenlítő anyag zöld betonokra, 4 hordó	Anyagigény: kb. 0,3 -0,5 kg/m ² , mint alapozó		6 850 Ft	kg
14204-001	StoPox CS 100 záróbevonat, 10 kg, színtelen	EP fedőbevonat, színtelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása	Anyagigény: 0,4 -0,8 kg/m ² az aljzat érdességétől, struktúrájától I függően		9 880 Ft	kg
14204-005	StoPox CS 100 záróbevonat, 25 kg, színtelen	EP fedőbevonat, színtelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása	Anyagigény: 0,4 -0,8 kg/m ² az aljzat érdességétől, struktúrájától I függően		9 630 Ft	kg
14204-003	StoPox CS 100 záróbevonat, 570 kg, színtelen	EP fedőbevonat, színtelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása	Anyagigény: 0,4 -0,8 kg/m ² az aljzat érdességétől, struktúrájától I függően		9 300 Ft	kg
04848-021-PG11	StoPox DV 100 fedőbevonat, 12 kg, PG 11	EP elastikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 11	8 520 Ft	kg
04848-021-PG12	StoPox DV 100 fedőbevonat, 12 kg, PG 12	EP elastikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 12	9 400 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
04848-017-PG11	StoPox DV 100 fedőbevonat, 30 kg, PG 11	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 11	8 320 Ft	kg
04848-017-PG12	StoPox DV 100 fedőbevonat, 30 kg, PG 12	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 12	8 880 Ft	kg
01775-001-PG11	StoPox DV 502 fedőbevonat, 30 kg, PG 11	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,6 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 11	5 900 Ft	kg
01775-001-PG12	StoPox DV 502 fedőbevonat, 30 kg, PG 12	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,6 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 12	6 210 Ft	kg
14181-012	StoPox FBS LF frissbeton alapozó, 25 kg	EP oldószermentes, alapozó gyanta, frissbeton felületeken	Anyagigény: 0,4-0,6 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 570 Ft	kg
14181-013	StoPox FBS LF frissbeton alapozó, 551 kg	EP oldószermentes, alapozó gyanta, frissbeton felületeken	Anyagigény: 0,4-0,6 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 530 Ft	kg
04807-018	StoPox GH 205 alapozó, 10 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 710 Ft	kg
04807-017	StoPox GH 205 alapozó, 25 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 280 Ft	kg
04807-019	StoPox GH 205 alapozó, 551 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 920 Ft	kg
04807-016	StoPox GH 205 S alapozó, 28 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 500 Ft	kg
00447-004	StoPox GH 300 alapozógyanta, 10 kg	EP alapozógyanta, gyorsan kötő	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		8 480 Ft	kg
02814-003	StoPox GH 305 alapozógyanta, 10 kg	EP alapozógyanta, gyorsan kötő, ipari padlók	Anyagigény: 0,3-0,5 kg		8 390 Ft	kg
04815-004	StoPox GH 500 alapozó, 25 kg	EP alapozógyanta, gyorsan kötő, ipari padlók	Anyagigény: 0,3-0,5 kg		7 280 Ft	kg
08167-004	StoPox GH 502 alapozó, 28 kg	Páraáteresztő alapozó rendszer különleges alkalmazási területekre	Anyagigény: alapozásra 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 690 Ft	kg
08167-003	StoPox GH 502 alapozó, 551 kg	Páraáteresztő alapozó rendszer különleges alkalmazási területekre	Anyagigény: alapozásra 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 080 Ft	kg
08238-002	StoPox GH 530 alapozó, 1050 kg	Enyhén töltött alapozó és habarcs kötőanyag.	Anyagfelhasználás 0,35-0,55 kg/m ²		3 640 Ft	kg
08238-001	StoPox GH 530 alapozó, 30 kg	Enyhén töltött alapozó és habarcs kötőanyag.	Anyagfelhasználás 0,35-0,55 kg/m ²		3 860 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
04859-002	StoPox GH 531 töltött alapozó, 25 kg	Enyhén töltött alapozó és habarcs kötőanyag. EP alapozó, előretöltött, tesztelt felületvédő rendszerek számára	Anyagigény: 0,35-0,55 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében		6 240 Ft	kg
14185-008	StoPox HVP O alapozógyanta, 15 kg	EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával	Anyagigény: 0,6-1,0 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 040 Ft	kg
14185-009	StoPox HVP O alapozógyanta, 30 kg	EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával	Anyagigény: 0,6-1,0 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 370 Ft	kg
14185-007	StoPox HVP O alapozógyanta, 5 kg	EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával	Anyagigény: 0,6-1,0 kg, az alapfelület minőségének függvényében		8 090 Ft	kg
14082-012	StoPox IHS BV alapozó, 28 kg	EP alapozó -, javító-, és habarcsgyanta száraz betonfelületeken	Anyagigény: 0,2 -0,3 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében		6 240 Ft	kg
14082-015	StoPox IHS BV alapozó, 760 kg	EP alapozó -, javító-, és habarcsgyanta száraz betonfelületeken	Anyagigény: 0,3 -0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 110 Ft	kg
04907-001	StoPox IHS BVS alapozó, 28 kg	A StoPox IHS BV EP alapozó -, javító-, és habarcsgyanta gyorsított változata	Anyagigény: 0,2-0,3 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében		6 240 Ft	kg
04907-004	StoPox IHS BVS alapozó, 760 kg	A StoPox IHS BV EP alapozó -, javító-, és habarcsgyanta gyorsított változata	Anyagigény: 0,2 -0,3 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében		6 110 Ft	kg
04133-001	StoPox IHS PK tapadóhíd, 15 kg	Epoxi tapadóhíd , tixotróp ,új és régi beton aljazat között Ragasztó beton - betonhoz , betonacél betonba stb .	Anyagigény : 1,7 kg/m ² /mm		5 190 Ft	kg
14166-002	StoPox KSH thix korrózióvédő és tapadóhíd, 1 kg, szürkészöld	EP betonacél korrózióvédő és tapadóhíd	Anyagigény: tapadohídként: kb. 0,5-0,8 kg		11 250 Ft	kg
14167-002	StoPox KSH thix korrózióvédő és tapadóhíd, 1 kg, vörösésbarn	EP betonacél korrózióvédő és tapadóhíd	Anyagigény: tapadohídként: kb. 0,5-0,8 kg		11 030 Ft	kg
01617-007	StoPox KU 180 fedőbevonat, 15 kg	EP fedőbevonat függőleges betonfelületeken (fokozott vegyi és mechanikai terhelés)	Anyagigény: kb. 0,6 kg rétegenként		5 840 Ft	kg
03710-004-PG11	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 15 kg, PG 11	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	7 990 Ft	kg
03710-004-PG12	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 15 kg, PG 12	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	8 450 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
03710-006-PG11	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 30 kg, PG 11	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	7 190 Ft	kg
03710-006-PG12	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 30 kg, PG 12	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	7 770 Ft	kg
03725-003-PG11	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 15 kg, PG 11	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	8 140 Ft	kg
03725-003-PG12	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 15 kg, PG 12	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	8 770 Ft	kg
03725-004-PG11	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 30 kg, PG 11	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	7 360 Ft	kg
03725-004-PG12	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 30 kg, PG 12	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	7 990 Ft	kg
01455-001-PG11	StoPox KU 601 padlóburkolat, 10 kg, PG 11	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 11	7 740 Ft	kg
01455-001-PG12	StoPox KU 601 padlóburkolat, 10 kg, PG 12	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 12	8 240 Ft	kg
01455-012-PG11	StoPox KU 601 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 11	6 660 Ft	kg
01455-012-PG12	StoPox KU 601 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 12	6 970 Ft	kg
01462-013-PG11	StoPox KU 611 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	EP vezetőképes padlóburkolat, vegyileg és mechanikailag igen ellenálló. (R < 106 Ohm)	Anyagigény: max. 2,5 kg	PG 11	6 740 Ft	kg
01462-013-PG12	StoPox KU 611 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	EP vezetőképes padlóburkolat, vegyileg és mechanikailag igen ellenálló. (R < 106 Ohm)	Anyagigény: max. 2,5 kg	PG 12	7 120 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
04924-008-PG11	StoPox KU 613 padlóburkolat, PG 11, 28 kg - új kiszerelés	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,0 - 1,2 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 11	17 710 Ft	kg
04924-008-PG12	StoPox KU 613 padlóburkolat, PG 12, 28 kg - új kiszerelés	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,0 - 1,2 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 12	19 870 Ft	kg
02517-001-PG11	StoPox KU 615 padlóburkolat, 31,5 kg, PG 11	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,5 - 2,0 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 11	8 090 Ft	kg
02517-001-PG12	StoPox KU 615 padlóburkolat, 31,5 kg, PG 12	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,5 - 2,0 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 12	8 630 Ft	kg
14308-002	StoPox LH lamináló gyanta, 4 kg	Lamináló gyanta (StoS & P CFK lamella rendszer része)			13 150 Ft	kg
01519-003	StoPox MH 105 habarcsgyanta, 10 kg	Gyorskötésű habarcsgyanta, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel, magas hőmérséklet esetén	Anyagigény: lásd termékismertető		11 130 Ft	kg
01519-009	StoPox MH 105 habarcsgyanta, 23 kg - új kiszerelés	Gyorskötésű habarcsgyanta, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel, magas hőmérséklet esetén	Anyagigény: lásd termékismertető		10 790 Ft	kg
01519-006	StoPox MH 105 habarcsgyanta, 520 kg	Gyorskötésű habarcsgyanta, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel, magas hőmérséklet esetén	Anyagigény: lásd termékismertető		10 410 Ft	kg
14171-016	StoPox Mörtel standfest javítóhabarcs, 10 kg	EP javítóhabarcs, 4 -20 mm rétegvastagságban, függőleges felületeken	Anyagigény: 1,7 kg/mm		2 680 Ft	kg
14171-017	StoPox Mörtel standfest javítóhabarcs, 25 kg	EP javítóhabarcs, 4 -20 mm rétegvastagságban, függőleges felületeken	Anyagigény: 1,7 kg/mm		2 150 Ft	kg
09351-001-PG11	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 17,5 kg, PG 11	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 11	7 810 Ft	kg
09351-001-PG12	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 17,5 kg, PG 12	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 12	8 030 Ft	kg
09351-004-PG11	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 7 kg, PG 11	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 11	8 910 Ft	kg
09351-004-PG12	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 7 kg, PG 12	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 12	9 140 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
01474-005	StoPox SK 100 ragasztó- és javítóanyag, 15 kg	EP ragasztó és javító anyag	Anyagigény: kb. 1,5 kg/fm StoSeal D 100 ragasztása esetén		5 010 Ft	kg
14173-002	StoPox SK 41 ragasztó- és javítóanyag, 15 kg	EP ragasztó (Sto S & P CFK lamella rendszer része)			4 540 Ft	kg
14173-001	StoPox SK 41 ragasztó- és javítóanyag, 5 kg	EP ragasztó (Sto S & P CFK lamella rendszer része)			7 200 Ft	kg
14087-010	StoPox TEP Multi Top repedésáthidaló, 30 kg	EP/PUR repedésáthidaló réteg parkolóházakhoz, hídszegélyekhez (B - 5 bevonati rendszer)	Anyagigény: 2,3 - 2,5 kg/m ²		7 170 Ft	kg
08584-001-PG11	StoPox TU 100 epoxi vékonybevonat, 20 kg, PG 11	Színes epoxi vékonybevonat, alagutak bevonata, antigraffiti jellegű	Anyagigény: kb. 0,5 kg (2 rétegben)	PG 11	7 120 Ft	kg
08584-001-PG12	StoPox TU 100 epoxi vékonybevonat, 20 kg, PG 12	Színes epoxi vékonybevonat, alagutak bevonata, antigraffiti jellegű	Anyagigény: kb. 0,5 kg (2 rétegben)	PG 12	7 400 Ft	kg
14132-001-PG11	StoPox UA felületlezáró, 10 kg, PG 11	EP színes, oldószeres, vegyszerálló felületlezáró	rétegenként kb. 0,2-0,3 kg	PG 11	15 370 Ft	kg
14132-001-PG12	StoPox UA felületlezáró, 10 kg, PG 12	EP színes, oldószeres, vegyszerálló felületlezáró	rétegenként kb. 0,2-0,3 kg	PG 12	15 650 Ft	kg
14132-014-PG11	StoPox UA felületlezáró, PG 11, 28 kg - új kiszerezés	EP színes, oldószeres, vegyszerálló felületlezáró	rétegenként kb. 0,2-0,3 kg	PG 11	14 150 Ft	kg
14132-014-PG12	StoPox UA felületlezáró, PG 12, 28 kg - új kiszerezés	EP színes, oldószeres, vegyszerálló felületlezáró	rétegenként kb. 0,2-0,3 kg	PG 12	14 440 Ft	kg
45003-003	StoPox UBL-H bevonat, 25 kg	Oldószermentes, színes, sav- és lúgálló univerzális bevonat, élelmiszeripari minősítéssel, dekontaminálható, ivóvíz engedéllyel.	Anyagigény: kb. 0,5 kg rétegenként RAL 7032 színben. Egyedi szín min 300kg mennyiségben		12 050 Ft	kg
01496-001-PG11	StoPox WB 100 vastagbevonat, 22 kg, PG 11	Vizesbázisú vastagbevonat	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 11	4 290 Ft	kg
01496-001-PG12	StoPox WB 100 vastagbevonat, 22 kg, PG 12	Vizesbázisú vastagbevonat	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 12	4 950 Ft	kg
01485-006-PG11	StoPox WB 110 vastagbevonat, 22 kg, PG 11	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképés (R < 106 Ohm)	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 11	4 460 Ft	kg
01485-006-PG12	StoPox WB 110 vastagbevonat, 22 kg, PG 12	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképés (R < 106 Ohm)	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 12	5 160 Ft	kg
04880-003-PG11	StoPox WB 113 vastagbevonat, 23 kg, PG 11	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképés, a legszigorúbb ESD követelményeknek felel meg	Anyagigény: 2,0 kg/mm	PG 11	13 240 Ft	kg
04880-003-PG12	StoPox WB 113 vastagbevonat, 23 kg, PG 12	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképés, a legszigorúbb ESD követelményeknek felel meg	Anyagigény: 2,0 kg/mm	PG 12	13 450 Ft	kg
00535-005	StoPox WB 50 glett, 25 kg	Vizesbázisú epoxi glett 0-4 mm vastagságra	Anyagigény: 2,2 kg/mm		4 130 Ft	kg
08748-001-PG11	StoPox WG 100 alapozógyanta, 12 kg, PG 11	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 11	5 820 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
08748-001-PG12	StoPox WG 100 alapozógyanta, 12 kg, PG 12	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 12	6 440 Ft	kg
00562-001	StoPox WG 100 alapozógyanta, 12 kg, színtelen	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színtelen		5 710 Ft	kg
08748-002-PG11	StoPox WG 100 alapozógyanta, 30 kg, PG 11	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 11	5 620 Ft	kg
08748-002-PG12	StoPox WG 100 alapozógyanta, 30 kg, PG 12	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 12	6 260 Ft	kg
00562-003	StoPox WG 100 alapozógyanta, 30 kg, színtelen	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színtelen		5 580 Ft	kg
04809-004-PG11	StoPox WHG Deck 100 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 5014, 6011, 7012, 7016	PG 11	9 060 Ft	kg
04809-004-PG12	StoPox WHG Deck 100 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 5014, 6011, 7012, 7016	PG 12	9 140 Ft	kg
08855-001-PG11	StoPox WHG Deck 105 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 11	7 120 Ft	kg
08855-001-PG12	StoPox WHG Deck 105 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 12	7 170 Ft	kg
04812-004-PG11	StoPox WHG Deck 110 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 7023, 7030, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 7012, 7016	PG 11	9 380 Ft	kg
04812-004-PG12	StoPox WHG Deck 110 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 7023, 7030, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 7012, 7016	PG 12	9 480 Ft	kg
08857-001-PG11	StoPox WHG Deck 115 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 11	7 850 Ft	kg
08857-001-PG12	StoPox WHG Deck 115 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 12	8 270 Ft	kg
04871-004	StoPox WHG Grund 100 alapozógyanta, 23 kg - új kiszerezés	EP alapozógyanta, környezetvédelmi bevonatrendszer része; 0,3-0,5 kg			6 500 Ft	kg
00095-001	StoPox WHG Grund 105 alapozógyanta, 28 kg	EP alapozógyanta, környezetvédelmi bevonatrendszer része; 0,3-0,6 kg			5 580 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
03735-001	StoPox WHG Leit 110 vezetőréteg, 12 kg	EP vezetőréteg, vezetőképes környezetvédelmi bevonatrendszer része	Anyagigény: 0,12-0,2 kg		7 100 Ft	kg
03470-008-PG11	StoPox WL 100 vékonybevonat, 12 kg, PG 11	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magasfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	7 130 Ft	kg
03470-008-PG12	StoPox WL 100 vékonybevonat, 12 kg, PG 12	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magasfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	7 380 Ft	kg
03470-015-PG11	StoPox WL 100 vékonybevonat, 30 kg, PG 11	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magasfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	6 250 Ft	kg
03470-015-PG12	StoPox WL 100 vékonybevonat, 30 kg, PG 12	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magasfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	6 630 Ft	kg
14206-005	StoPox WL 100 vékonybevonat, 8 kg, színtelen	Vizzel higítható, színtelen epoxigyanta, magasfényű	Anyagigény: rétegenként 0,1-0,2 kg	színtelen	8 170 Ft	kg
01784-004	StoPox WL 110 epoxigyanta, 12 kg, fekete	Vizzel higítható epoxigyanta, vezetőképes EP és PUR rendszerek vezető rétege (fekete színű)	Anyagigény: 0,12-0,2 kg	fekete	8 070 Ft	kg
04910-003-PG11	StoPox WL 113 epoxigyanta, 12 kg, PG 11	Anyagigény: kb. 0,2 -0,3 kg rétegenként	Alapszínek: RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046) Különleges színek: RAL 1019, 1020, 4001, 4005, 4009, 5008, 5011, 5012, 5014, 5024, 6011, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7033, 7039, 7043)	PG 11	15 740 Ft	kg
04910-003-PG12	StoPox WL 113 epoxigyanta, 12 kg, PG 12	Anyagigény: kb. 0,2 -0,3 kg rétegenként	Alapszínek: RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046) Különleges színek: RAL 1019, 1020, 4001, 4005, 4009, 5008, 5011, 5012, 5014, 5024, 6011, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7033, 7039, 7043)	PG 12	16 280 Ft	kg
08886-001	StoPox WL 118 epoxigyanta, 12 kg, fekete	Vizzel higítható epoxigyanta, vezetőképes EP és PUR rendszerek nagy ellenállású vezető rétege (fekete színű)	Anyagigény: 0,12-0,2 kg	fekete	8 200 Ft	kg
08043-001	StoPox WL 150 vizeslakk, 8 kg, színtelen	Kiváló kopásállóságú beltéri epoxi vizeslakk meglévő epoxibevonatra, betonra, esztrichre matt-selyem matt fényvel	Anyagigény: rétegenként 0,13-0,15 kg	színtelen	7 870 Ft	kg
03640-002-PG11	StoPox WL 200 vékonybevonat, 12 kg, PG 11	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	6 950 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
03640-002-PG12	StoPox WL 200 vékonybevonat, 12 kg, PG 12	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	7 190 Ft	kg
03640-011	StoPox WL 200 vékonybevonat, 30 kg, PG 11	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	6 410 Ft	kg
03640-012	StoPox WL 200 vékonybevonat, 30 kg, PG 12	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	6 810 Ft	kg
14098-009	StoPox ZNP alapozógyanta, 1 kg, homokszínű	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	homokszínű	11 850 Ft	kg
14098-010	StoPox ZNP alapozógyanta, 1 kg, vörösbarna	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	vörösbarna	12 000 Ft	kg
14098-007	StoPox ZNP alapozógyanta, 15 kg, homokszínű	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	homokszínű	5 800 Ft	kg
14098-008	StoPox ZNP alapozógyanta, 15 kg, vörösbarna	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	vörösbarna	5 950 Ft	kg
StoPur - Poliuretán-bázisú bevonatok és padlóburkolatok					Nettó Listaár 2021	
14190-003	StoPur AF Plus S szigetelés, 5 kg	PUR alapú kenhető szigetelés, hidegburkolatok alatt, függőleges felületen	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ²		9 400 Ft	kg
14187-003	StoPur AF Plus szigetelés, 10 kg	PUR alapú kenhető szigetelés, hidegburkolatok alatt, vízszintes felületen	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ²		5 570 Ft	kg
14100-002	StoPur BA 2000 szigetelés, 1790 kg / tartály	PUR speciális szórt szigetelés, RMA szigetelés a híd és műtárgyépítés területén	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ³		7 010 Ft	kg
14100-001	StoPur BA 2000 szigetelés, 358 kg / hordó	PUR speciális szórt szigetelés, RMA szigetelés a híd és műtárgyépítés területén	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ²		7 230 Ft	kg
14102-001	StoPur BA HM 41 javítóanyag, 10 kg	Javítóanyag StoPur BA 2000-hez, szürke	Anyagigény: kb. 1,2 kg/m ² /mm		8 050 Ft	kg
14303-002	StoPur BA M szigetelés, 9 kg	PUR kenhető szigetelés, kézi feldolgozás	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm		7 940 Ft	kg
03778-003-PG11	StoPur BB 100 fedőbevonat, 10 kg, PG 11	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 11	6 470 Ft	kg
03778-003-PG12	StoPur BB 100 fedőbevonat, 10 kg, PG 12	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 12	6 800 Ft	kg
03778-005-PG11	StoPur BB 100 fedőbevonat, 25 kg, PG 11	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 11	5 540 Ft	kg
03778-005-PG12	StoPur BB 100 fedőbevonat, 25 kg, PG 12	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 12	5 950 Ft	kg
01281-002	StoPur DL 520 lakk, 10 kg	Oldószer tartalmú szintelen UV stabil és fényálló lakk, selyemmatt	Anyagigény: 100-200 g		8 370 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
01281-001	StoPur DL 520 lakk, 2 kg	Oldószer tartalmú szintelen UV stabil és fényálló lakk, selyemmatt	Anyagigény: 100-200 g		11 240 Ft	kg
04885-003-PG11	StoPur DV 505 záróbevonat, 22 kg, PG 11	Színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg/m ²	PG 11	8 400 Ft	kg
04885-003-PG12	StoPur DV 505 záróbevonat, 22 kg, PG 12	Színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg/m ²	PG 12	8 640 Ft	kg
08169-004	StoPur DV 506 transparent, záróbevonat, 18 kg	Poliurea tömítés a forgalmi építmények felületvédő rendszereihez	Anyagigény: kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² tömítőanyagként		Kérje árajánlatunkat! +36 24 510 210	kg
08169-003-PG11	StoPur DV 506 záróbevonat, 25 kg, PG 11	Poliurea tömítés a forgalmi építmények felületvédő rendszereihez	Anyagigény: kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² tömítőanyagként	PG 11	Kérje árajánlatunkat! +36 24 510 210	kg
08169-003-PG12	StoPur DV 506 záróbevonat, 25 kg, PG 12	Poliurea tömítés a forgalmi építmények felületvédő rendszereihez	Anyagigény: kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² tömítőanyagként	PG 11	Kérje árajánlatunkat! +36 24 510 210	kg
09497-001-PG11	StoPur DV 508 fedőbevonat, 20 kg, PG 11	Oldószerszegény, színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042 Különleges színek: RAL1019, 6003, 7016, 7021, 7024 további színek egyeztetés alapján	PG 11	6 430 Ft	kg
09497-001-PG12	StoPur DV 508 fedőbevonat, 20 kg, PG 12	Oldószerszegény, színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7043 Különleges színek: RAL1019, 6003, 7016, 7021, 7024 további színek egyeztetés alapján	PG 12	6 590 Ft	kg
02370-003-PG11	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, PG 11	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	PG 11	11 680 Ft	kg
02370-003-PG12	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, PG 12	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	PG 12	11 850 Ft	kg
02370-007	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, RAL 7032	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7032	9 070 Ft	kg
02370-008	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, RAL 7035	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7035	8 810 Ft	kg
02371-006	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, szintelen	Szintelen, matt vagy fényes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	szintelen	17 330 Ft	kg
02370-005	StoPur EA terasz bevonat, 5 kg, RAL 7032	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7032	15 060 Ft	kg
02370-006	StoPur EA terasz bevonat, 5 kg, RAL 7035	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7035	14 670 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
02371-005	StoPur EA terasz bevonat, 5 kg, színtelen	Színtelen, matt vagy fényes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	színtelen	14 700 Ft	kg
03634-001-PG11	StoPur EB 200 balkonbevonat, 15 kg, PG 11	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 11	5 370 Ft	kg
03634-001-PG12	StoPur EB 200 balkonbevonat, 15 kg, PG 12	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 12	5 900 Ft	kg
03634-009-PG11	StoPur EB 200 balkonbevonat, 30 kg, PG 11	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 11	5 240 Ft	kg
03634-009-PG12	StoPur EB 200 balkonbevonat, 30 kg, PG 12	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 12	5 440 Ft	kg
02992-001-PG11	StoPur EB 400 vékonybevonat, 7 kg, PG 11	Oldószer tartalmú, rugalmas PUR vékonybevonat, balkonok és teraszok	Anyagigény: kb. 0,6 -0,8 kg	PG 11	8 130 Ft	kg
02992-001-PG12	StoPur EB 400 vékonybevonat, 7 kg, PG 12	Oldószer tartalmú, rugalmas PUR vékonybevonat, balkonok és teraszok	Anyagigény: kb. 0,6 -0,8 kg	PG 12	8 290 Ft	kg
04817-002	StoPur EZ 500 repedésáthidaló réteg, 30 kg	Repedésáthidaló parkolóházi bevonatrendszer úszó - és közbenső rétege	Anyagigény: termékismertető és követelményrendszer szerint		4 220 Ft	kg
01773-001	StoPur EZ 502 repedésáthidaló réteg, 25 kg	Repedésáthidaló parkolóházi bevonatrendszer közbenső rétege	Anyagigény: termékismertető és követelményrendszer szerint		5 220 Ft	kg
09348-001-PG11	StoPur IB 500 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	Ipari padlóburkolat, oldószer mentes, önterülő	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 11	4 040 Ft	kg
09348-001-PG12	StoPur IB 500 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	Ipari padlóburkolat, oldószer mentes, önterülő	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 12	4 240 Ft	kg
09349-002-PG11	StoPur IB 510 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	PUR vezetőképes padlóburkolat, (R < 106 Ohm)	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 11	4 230 Ft	kg
09349-002-PG12	StoPur IB 510 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	PUR vezetőképes padlóburkolat, (R < 106 Ohm)	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 12	4 310 Ft	kg
14283-011-PG11	StoPur KV fedőlezárás, 5 kg, PG 11	Oldószer tartalmú, vezetőképes (disszipatív) fedőlezárás (Walking teszt)	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1000, 1001, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 9002 Különleges színek: RAL 5007, 5012, 5014, 5023, 6033, 6034, 7010, 7011, 7012, 7022, 7024, 7031, 7039, 9018	PG 11	22 210 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
14283-011-PG12	StoPur KV fedőlezárás, 5 kg, PG 12	Oldószer tartalmú, vezetőképes (disszipatív) fedőlezárás (Walking teszt)	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1000, 1001, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 9003 Különleges színek: RAL 5007, 5012, 5014, 5023, 6033, 6034, 7010, 7011, 7012, 7022, 7024, 7031, 7039, 9019	PG 12	22 640 Ft	kg
14091-001	StoPur VBS 2000 kötőréteg, 20 kg	Kötőréteg, StoPur BA 2000 szórt szigetelési rendszer része	Anyagigény: kb. 0,15 kg		7 090 Ft	kg
00075-001	StoPur VR 100 fedőréteg, 1 kg, színtelen	PUR 2K átlásztó fedőréteg erkélyekre	Anyagigény: kb. 0,15-0,20 kg (+45-60 g Ballotinivel keverve)	színtelen	18 020 Ft	kg
14084-005	StoPur VS 70 alapozó, 20 kg, színtelen	PUR 1K tapadásjavító alapozó, StoPur BA 2000 szórt szigetelési rendszer része	Anyagigény: kb. 0,1 kg	színtelen	6 590 Ft	kg
04873-001-PG11	StoPur WV 100 fedőlezárás, 9 kg, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, magasfényű	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	6 740 Ft	kg
04873-001-PG12	StoPur WV 100 fedőlezárás, 9 kg, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, magasfényű	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	6 930 Ft	kg
04756-003	StoPur WV 100 fedőlezárás, 9 kg, színtelen	Színtelen PUR fedőlezárás, magasfényű	Anyagigény: 0,08-0,1 kg rétegenként	színtelen	6 770 Ft	kg
00087-001	StoPur WV 150 fedőlezárás, 6,95 kg, színtelen	Színtelen PUR fedőlezárás, selyemmatt	Anyagigény: 0,08-0,1 kg rétegenként	színtelen	7 760 Ft	kg
00088-001-PG11	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, beltéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	6 050 Ft	kg
00088-001-PG12	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, beltéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	6 620 Ft	kg
00090-001-PG11	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, kültéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	6 050 Ft	kg
00090-001-PG12	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, kültéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	6 620 Ft	kg
04447-001-PG11	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, beltéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	5 520 Ft	kg
04447-001-PG12	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, beltéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	5 750 Ft	kg
04851-001-PG11	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, kültéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	5 520 Ft	kg
04851-001-PG12	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, kültéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	5 750 Ft	kg
04446-001	StoPur WV 200 fedőlezárás, 8,07 kg, színtelen	Színtelen PUR fedőlezárás, matt	Anyagigény: 0,08-0,1 kg rétegenként	színtelen	5 430 Ft	kg
00087-004	StoPur WV 205 fedőlezárás, 6,95 kg, színtelen	Színtelen matt PUR fedőlezárás	Anyagigény : 0,07 kg/m ² /réteg 2 réteg szükséges matt	színtelen	7 980 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
04450-004-PG11	StoPur WV 210 fedőlezárás, 8,8 kg, PG 11	Vezetőképes (disszipatív) PUR fedőlezárás, matt	Anyagigény: 0,15-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1001, 1014, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9002 Különleges színek: RAL 1019, 1020, 3014, 4001, 4005, 4009, 5012, 5014, 5024, 6011, 6021, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7024, 7031, 7039, 7043, 9018	PG 11	11 630 Ft	kg
04450-004-PG12	StoPur WV 210 fedőlezárás, 8,8 kg, PG 12	Vezetőképes (disszipatív) PUR fedőlezárás, matt	Anyagigény: 0,15-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1001, 1014, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9003 Különleges színek: RAL 1019, 1020, 3014, 4001, 4005, 4009, 5012, 5014, 5024, 6011, 6021, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7024, 7031, 7039, 7043, 9019	PG 12	12 040 Ft	kg
00043-001-PG11	StoPur WV 60 bevonat, 16,5 kg, PG 11	Színes, vizesbázisú PUR bevonat	Anyagigény: 0,2 kg	PG 11	4 900 Ft	kg
00043-001-PG12	StoPur WV 60 bevonat, 16,5 kg, PG 12	Színes, vizesbázisú PUR bevonat	Anyagigény: 0,2 kg	PG 12	5 120 Ft	kg
StoQuarz					Nettó Listaár 2021	
01439-003	StoQuarz AS 300 speciális töltőanyag, 20 kg	StoPma EZ 300 és StoPma RZ 500 PMMA gyanták , speciális töltőanyaga			310 Ft	kg
01439-002	StoQuarz AS habarcs töltőanyag, 20 kg	Optimális szemeloszlású epoxi habarcs töltőanyag			270 Ft	kg
02336-001	StoQuarz beszóróanyag, 0,1 -0,5 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltő - és beszóró anyaga			180 Ft	kg
00890-001	StoQuarz beszóróanyag, 0,3-0,8 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltő - és beszóró anyaga			180 Ft	kg
00811-001	StoQuarz beszóróanyag, 0,6-1,2 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltő - és beszóró anyaga			180 Ft	kg
03731-001	StoQuarz Conduct Schwarz kvarzhomok, 25 kg, fekete	Vezetőképes kvarchomok		fekete	480 Ft	kg
00554-002	StoQuarz RF töltőanyag, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltőanyaga , ülepedés gátolt , speciális szemszerkezettel			250 Ft	kg
02335-001	StoQuarz töltőanyag, 0,01 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltőanyaga			180 Ft	kg
00809-002	StoQuarz töltőanyag, 0,1-0,2 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltőanyaga			180 Ft	kg

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
StoSeal - Fugakitöltő anyagok, fugaszalagok					Nettó Listaár 2021	
00530-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 1 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)		Ø 1,0 cm	210 Ft	fm
00533-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 1,5 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)		Ø 1,5 cm	260 Ft	fm
00549-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 2 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)		Ø 2,0 cm	300 Ft	fm
00503-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 3 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)		Ø 3,0 cm	430 Ft	fm
00534-001	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 4 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)		Ø 4,0 cm	550 Ft	fm
00530-003	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 6 mm	Polietilén háttérkitöltő profil (táglási hézagok)		Ø 0,6 cm	150 Ft	fm
03055-001	StoSeal D 100 fugaszalag, 20 fm, 100 mm széles	Fugaszalag, 1 mm vastag		100 mm széles	1 700 Ft	fm
03055-002	StoSeal D 100 fugaszalag, 20 fm, 150 mm széles	Anyagigény: lásd termékismertető		150 mm széles	2 500 Ft	fm
03055-003	StoSeal D 100 fugaszalag, 20 fm, 200 mm széles	Anyagigény: lásd termékismertető		200 mm széles	3 000 Ft	fm
01823-001	StoSeal F 355 fugakitöltő anyag, 600 ml, szürke	Fugakitöltő anyag, padló és fal, állékony (600 ml kiszerezésben)	Anyagigény: hézagmérettől függően	szürke	4 070 Ft	tubus
01812-001	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 310 ml, fehér	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	fehér	2 250 Ft	ml
01817-001	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 310 ml, szürke	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	szürke	2 260 Ft	ml
01812-002	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 600 ml, fehér	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	fehér	3 430 Ft	ml
01817-002	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 600 ml, szürke	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	szürke	3 440 Ft	ml
14235-002	StoSeal Klebedichtband öntapadó fugaszalag, 60 m / 2 tekercs	Öntapadó fuga szalag (2 tekercs = 60 m = 1 db)			63 700 Ft	m
01828-002	StoSeal P 305 alapozó, 1 l	StoSeal F 355 és F 505 alapozására., PUR bevonatok és nem szívóképes felület	Anyagigény: hézagmérettől függően, általában kb. 0,01 liter/fm		6 550 Ft	l
01829-002	StoSeal P 505 alapozó, 1 l	StoSeal F 355 és F 505 alapozására., EP bevonatok és szívóképes felületek	Anyagigény: hézagmérettől függően, általában kb. 0,01 liter/fm		20 480 Ft	l
Egyéb termékek					Nettó Listaár 2021	
45001-002	Epoxi hígító, 19 l	Epoxi hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			1 540 Ft	l
45001-001	Epoxi hígító, 5 l	Epoxi hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			1 750 Ft	l
45001-003	Poliuretán hígító, 19 l	Poliuretán hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			3 220 Ft	l

StoCretec Hivatalos árlista 2021

Érvényes: 2021. augusztus 5-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2021	Mennyiségi egység
45001-004	Poliuretán hígító, 5 l	Poliuretán hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			3 800 Ft	l
45009-001	S&B GASF-K guminyom eltávolító, 1 l	Guminyom eltávolító	Anyagigény: a szennyezettségtől függően 50-80 ml		12 460 Ft	l
45000-001	Sto HVP O Ölentferner, olajeltávolító, 10 l	Olajeltávolító zsíroló, a StoPox HVP O alapozási rendszer része	Anyagigény: a szennyezettségtől függően 50-600 ml		8 970 Ft	l
14221-003	Sto Zuschlag KS töltőanyag, 25 kg	Cement tartalmú töltőanyag, páraátértő adalék (StoPox WG 100)			250 Ft	kg

Központi Iroda és raktár

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.

Telefon: +36 24 510 210

Telefax: +36 24 510 216

E-mail: info.hu@sto.com

Nyitvatartás:

H-Cs.: 7.30-16.00

P.: 7.30-13.00

Web:

www.sto.huwww.stocretec.hu**Pécsi kereskedelmi Központ**

7629 Pécs, Névtelen u. 1.

Telefon: +36 72 525 315

Telefax: +36 72 525 314

E-mail: pecs.hu@sto.com

Nyitvatartás:

H-Cs.: 7.30-16.00

P.: 7.30-13.00

Web:

www.sto.huwww.stocretec.hu