

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
StoBallotini					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
14251-001	StoBallotini mikrogyöngy, 25 kg, Ø 180 - 300 µm	Üveg mikrogyöngy csúszásmenetsítéshez			1 640 Ft / kg	
14252-001	StoBallotini mikrogyöngy, 25 kg, Ø 250- 425 µm	Üveg mikrogyöngy csúszásmenetsítéshez			1 580 Ft / kg	
14360-003	StoBallotini mikrogyöngy, 5 kg, Ø 53 - 106 µm	Üveg mikrogyöngy csúszásmenetsítéshez			2 630 Ft / kg	
14505-003	StoBallotini mikrogyöngy, 5 kg, Ø 75 - 150 µm	Üveg mikrogyöngy csúszásmenetsítéshez			2 660 Ft / kg	
StoChips					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
01283-042	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 1 kg, arany	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	arany	17 690 Ft / kg	
01283-041	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 1 kg, ezüst	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	ezüst	17 690 Ft / kg	
01283-043	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 1 kg, réz	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	réz	17 690 Ft / kg	
01283-004	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétbarna	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	sötétbarna	11 000 Ft / kg	
01283-006	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétkék	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	sötétkék	11 000 Ft / kg	
01283-002	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétszürke	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	sötétszürke	11 000 Ft / kg	
01283-008	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, sötétzöld	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	sötétzöld	11 000 Ft / kg	
01283-003	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világosbarna	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	világosbarna	11 000 Ft / kg	
01283-005	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világoskék	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	világoskék	11 000 Ft / kg	
01283-007	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világoszöld	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	világoszöld	11 000 Ft / kg	
01283-001	StoChips 1 mm, beszóróanyag, 5 kg, világosszürke	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, színes szemcsekeverék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2 részleges beszóráshoz kb. 0,2-0,5 kg /m2 túlszórás esetén	világosszürke	11 000 Ft / kg	
01707-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, barna	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2	barna	17 490 Ft / kg	
01702-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, fehér	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2	fehér	17 490 Ft / kg	
01703-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, fekete	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m2	fekete	17 490 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
01745-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, kék	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	kék	17 490 Ft / kg	
01705-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, kékesszürke	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	kékesszürke	17 490 Ft / kg	
01704-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, piros	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	piros	17 490 Ft / kg	
01743-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, sárga	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	sárga	17 490 Ft / kg	
01706-001	StoChips 3 mm, beszóróanyag, 1 kg, zöld	Akrilátalapú dekoratív beszóróanyag, egyszínű szemcsék	Anyagigény: kb. 0,005-0,01 kg/m ²	zöld	17 490 Ft / kg	
StoCrete - Műanyaggal javított, cementkötésű betonjavító termékek					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
14056-003	StoCrete BE haftbrücke, cementbázisú tapadóhíd, 20 kg	Cementbázisú tapadóhíd integrált korrózió védelemmel	Anyagigény: kb.1,9 kg / m ² mint tapadóhíd		420 Ft / kg	
14057-002	StoCrete BE Mörtel grob, esztrich habarcs, 25 kg	Esztrich habarcs, közelkedési felület, 12- 60 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		230 Ft / kg	
01152-003	StoCrete EH 200 önterülő bevonat, 30 kg	Epoxi - cement hibrid önterülő bevonat és kiegyenlítő réteg. Párazáró, párafékező.	Anyagigény : kb.1,9 kg/m ² / mm		2 930 Ft / kg	
00419-011	StoCrete FB rugalmas bevonat, 20 + 2 x 10 kg	BV3 rugalmas bevonat, kb. RAL 7032, (20 kg zsákban + 2 x 10 kg vödörben)	Anyagigény: 2 réteg esetén 2-4 kg		1 600 Ft / kg	
00734-002	StoCrete FM finomhabarcs, 25 kg	Finomhabarcs, 2 - 5 mm	Anyagigény: 1,8-1,85 kg szárazhabarcs /mm		340 Ft / kg	
01763-001	StoCrete FS flexibilis spatulamassza, 18 kg	Flexibilis spatulamassza	Anyagigény: kb. 1,2 kg /mm		1 710 Ft / kg	
00708-001	StoCrete GM durvahabarcs, 25 kg	Durvahabarcs, 6 - 30 mm	Anyagigény: 17,5-18 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		250 Ft / kg	
00429-001	StoCrete KM ásványi simítóhabarcs, 25 kg	Ásványi simítóhabarcs, 0 - 4 mm	Anyagigény: 1,65-1,7 kg szárazhabarcs /mm		390 Ft / kg	
00767-001	StoCrete LE könnyűesztrich, 20 kg	Könnnyűesztrich, 20 - 80 mm	Anyagigény: 14 kg szárazhabarcs /cm		370 Ft / kg	
00743-006	StoCrete LM könnyű lőtthabarcs, 20 kg	Könnnyű lőtthabarcs, 8 - 50 mm	Anyagigény: 12 kg szárazhabarcs /cm		440 Ft / kg	
09459-001	StoCrete RM F gyorskötésű javítóhabarcs, 15 kg	Gyorsjavító habarcs, padlók, 2- 40 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		910 Ft / kg	
00701-001	StoCrete SM gyorskötésű javítóhabarcs, 25 kg	Gyorskötésű javítóhabarcs, 3 - 40 mm	Anyagigény: 16,5-17 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		500 Ft / kg	
00789-001	StoCrete SM P gyorskötésű javítóhabarcs, 25 kg	Gyorskötésű javító habarcs, integrált korrózió elleni védelemmel	Anyagigény: 16,5-17 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		470 Ft / kg	
00413-001	StoCrete TF 200 finom javítóhabarcs, 25 kg	Finom javítóhabarcs, 2 - 5 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		280 Ft / kg	
04973-001	StoCrete TF 204 finom javítóhabarcs, 25 kg	Finom javítóhabarcs, 1 - 3 mm	Anyagigény: 1,9 - 2,0 kg szárazhabarcs /mm		250 Ft / kg	
00460-001	StoCrete TF 250 finom javítóhabarcs, 25 kg	Finom javítóhabarcs, szulfátálló, 2 - 5 mm	Anyagigény: 20 - 22 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		310 Ft / kg	
02351-001	StoCrete TG 104 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, 12 - 40 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		210 Ft / kg	
02352-001	StoCrete TG 108 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, 20 - 80 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		230 Ft / kg	
09400-001	StoCrete TG 154 szulfátálló esztrich, 25 kg	PCCI . osztályú szulfátálló esztrich, 12 - 50 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		230 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
00414-001	StoCrete TG 202 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, helyreállítási munkákhoz, 6 - 30 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		280 Ft / kg	
00474-002	StoCrete TG 203 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, 9 -40 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		250 Ft / kg	
00415-001	StoCrete TG 204 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, helyreállítási munkákhoz, 12 - 50 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		290 Ft / kg	
00720-001	StoCrete TG 252 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, szulfátálló, 6 - 30 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		310 Ft / kg	
00724-001	StoCrete TG 254 durva javítóhabarcs, 25 kg	Durva javítóhabarcs, szulfátálló, 12 - 50 mm	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		330 Ft / kg	
00416-001	StoCrete TH 200 ásványi tapadóhíd, 25 kg	Ásványi tapadóhíd	Anyagigény: kb. 1,6 kg szárazhabarcs		570 Ft / kg	
00717-001	StoCrete TH 250 ásványi tapadóhíd, 25 kg	Ásványi tapadóhíd, szulfátálló	Anyagigény: kb. 1,6 kg szárazhabarcs		600 Ft / kg	
00431-001	StoCrete TK ásványi korróziógátló, 5 kg, szürke	Ásványi betonacél korróziógátló	Anyagigény: ld. külön táblázatban	szürke	830 Ft / kg	
00432-001	StoCrete TK ásványi korróziógátló, 5 kg, világosszürke	Ásványi betonacél korróziógátló	Anyagigény: ld. külön táblázatban	világosszürke	890 Ft / kg	
14257-001	StoCrete TM mélyépítési habarcs, 15 kg	Mélyépítési habarcs (PCC) 2-40 mm rétegvastagsághoz, gyorskötő	Anyagigény: 20 kg szárazhabarcs 10 mm rétegvastagsághoz		980 Ft / kg	
00455-001	StoCrete TV 304 kiöntőhabarcs, 25 kg	Kiöntőhabarcs, 20 - 70 mm	Anyagigény: 2,1 kg szárazhabarcs 1 l kintőhabarcs		330 Ft / kg	
00456-001	StoCrete TV 308 kiöntőbeton, 25 kg	Kiöntőbeton, 40 - 90 mm	Anyagigény: 2,1 kg szárazhabarcs 1 l kintőhabarcs		340 Ft / kg	
04337-005	StoCrete VM 630 ipari padlókiegyenlítő, 25 kg	Önterülő cementalapú ipari padló kiegyenlítő			380 Ft / kg	
04341-005	StoCrete VM 640 ipari padló fedőréteg, 25 kg	Önterülő cementalapú ipari padló fedőréteg			510 Ft / kg	
01596-002	StoCrete ZL, A. komp. Cementbázisú injektáló anyag, 10 l	Cementbázisú injektáló anyag, 2 komponensű, A komp. (10 l kanna)	Anyagigény: 20 kg B + 1,2 l A + 7,6 l víz kb. 16 liter készhabarcsot ad		2 210 Ft / liter	
01597-003	StoCrete ZL, B komp. Cementbázisú injektáló anyag, 20 kg	Cementbázisú injektáló anyag, 2 komponensű, B komp. (20 kg zsák)	Anyagigény: 20 kg B + 1,2 l A + 7,6 l víz kb. 16 liter készhabarcsot ad		300 Ft / kg	
StoCryl - Akril bázisú, fizikai úton száradó bevonó anyagok és rendszerek					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
03677-002-PG11	StoCryl BF 200 padlófesték, 16 kg, PG 11	Padlófesték, csúszásmentesített	Anyagigény: rétegenként 0,4 - 0,5 kg	PG 11	2 830 Ft / kg	
03677-002-PG12	StoCryl BF 200 padlófesték, 16 kg, PG 12	Padlófesték, csúszásmentesített	Anyagigény: rétegenként 0,4 - 0,5 kg	PG 12	3 060 Ft / kg	
00044-002-PG11	StoCryl BF 700 padlófesték, 5 l, PG 11	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ²	PG 11	5 160 Ft / liter	
00044-002-PG12	StoCryl BF 700 padlófesték, 5 l, PG 12	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ³	PG 12	5 580 Ft / liter	
00044-001-PG11	StoCryl BF 700 padlófesték. 10 l, PG 11	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ⁴	PG 11	4 780 Ft / liter	
00044-001-PG12	StoCryl BF 700 padlófesték. 10 l, PG 12	Padlófesték, csökkentett emissziójú	Anyagigény: rétegenként kb. 0,15-0,16 l/m ⁵	PG 12	5 200 Ft / liter	
00081-001	StoCryl BF 750 lakk, 2,5 l, színtelen	Színtelen lakk, egykomponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: zárórétegenként kb. 0,1 l/m ²		9 150 Ft / liter	
00081-002	StoCryl BF 750 lakk, 5 l, színtelen	Színtelen lakk, egykomponensű, csökkentett emissziójú	Anyagigény: zárórétegenként kb. 0,1 l/m ³		9 060 Ft / liter	
04343-005	StoCryl CP alapozó, 20 l	Alapozó StoCrete VM 630 és 640 alá			1 610 Ft / liter	
02233-001-PG01	StoCryl EF rugalmas betonfesték, 15 l, fehér	Rugalmas betonfesték	Anyagigény: 2 rétegben 0,3 -0,4 l	fehér	3 730 Ft / liter	
02233-005-PG02	StoCryl EF rugalmas betonfesték, 15 l, színezett	Rugalmas betonfesték	Anyagigény: 2 rétegben 0,3 -0,4 l	színezett	3 930 Ft / liter	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
01144-002	StoCryl EH 100 alapozó, 5 kg	Alapozó StoCrete EH 200 és StoCrete EH 280 bevonatok alatt	Anyagigény: kb.0,15-0,3 kg/m ²		4 180 Ft / kg	
02957-001	StoCryl EM 110 polimer diszperzió, 25 l	Cementkötésű habarcsok minőség javító polimer diszperziója	Anyagigény: 3,7 l 40 kg StoCrete TG 114 - hez, 3,4 l 40 kg StoCrete TG 118- hoz		1 650 Ft / liter	
01533-001	StoCryl GL alapozó, 10 l	Alapozó StoCryl BF 100-hoz, kültéri alkalmazás esetén	Anyagigény: 0,2-1,0 l / m ²		5 670 Ft / liter	
00859-001	StoCryl GQ alapozó, 20 kg	Alapozó, kvarccal töltött	Anyagigény: kb. 0,3 kg / m ²		1 240 Ft / kg	
00874-016	StoCryl GW 100 hidrofobizáló koncentrátum, 3 l	Hidrofobizáló koncentrátum	Anyagigény: (hígítva) rétegenként 0,2-0,25 l / m ²		31 170 Ft / liter	
00879-002	StoCryl GW 200 alapozó, 20 l	Alapozó régi hordképes felületekre	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,25 kg / m ²		690 Ft / liter	
01636-001	StoCryl HC 100 hidrofobizáló gél, 25 kg	Hidrofobizáló gél	Anyagigény: 0,2-0,4 kg / m ²		12 210 Ft / kg	
01806-004	StoCryl HG 200 hidrofobizáló zselé, 20 l	Hidrofobizáló zselé	Anyagigény: 0,5-1,0 l / m ²		9 970 Ft / liter	
01641-001	StoCryl HP 100 hidrofobizáló alapozó, 10 l	Hidrofobizáló alapozó, oldószer tartalmú (StoCryl V 100 - al átvonható)	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,25 l / m ²		6 540 Ft / liter	
01731-006	StoCryl HP 150 hidrofobizáló impregnáló, 10 l	Hidrofobizáló, impregnáló, tömör nem szívó felületek (pl. klinker)	Anyagigény: rétegenként :kb. 0,2 l / m ²		3 210 Ft / liter	
00886-003	StoCryl NB utókezelő anyag, 20 l	Utókezelő anyag, párazáró cementbázisú javítóhabarcsokhoz és betonokhoz	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 l / m ²		2 680 Ft / liter	
00430-039-PG02	StoCryl RB repedésáthidaló bevonat, 15 l, RAL 7032	Repedésáthidaló bevonat (BV2 bevonat)	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,8 l	RAL 7032	3 290 Ft / liter	
00430-012-PG02	StoCryl RB repedésáthidaló bevonat, 15 l, színezett	Repedésáthidaló bevonat (BV2 bevonat)	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,8 l	színezett	3 420 Ft / liter	
00898-006	StoCryl SP glettanyag, 25 kg	Akryl bázisú glettanyag	Anyagigény: 1 mm rétegvastagsághoz 1,9-2,1 kg/ m ²		750 Ft / kg	
01729-001-PG01	StoCryl V 100 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, pigmentált, selyemmatt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m ²	RAL 9010 fehér	3 660 Ft / liter	
01729-020-PG02	StoCryl V 100 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, pigmentált, selyemmatt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m ²	színezett	3 870 Ft / liter	
01725-001-PG01	StoCryl V 200 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m ²	RAL 9010 fehér	2 860 Ft / liter	
01725-011-PG02	StoCryl V 200 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: kétszeri festés esetén 0,3-0,35 l / m ²	színezett	3 120 Ft / liter	
01825-001-PG01	StoCryl V 500 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: 2 rétegben 0,4 -0,5 l / m ²	fehér	2 150 Ft / liter	
01825-003-PG02	StoCryl V 500 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, pigmentált, matt	Anyagigény: 2 rétegben 0,4 -0,5 l / m ²	színezett	2 240 Ft / liter	
01757-008-PG01	StoCryl V 700 betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m ²	fehér	3 730 Ft / liter	
01757-007-PG02	StoCryl V 700 betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m ²	színezett	3 860 Ft / liter	
01757-012-PG01	StoCryl V 700 S betonfesték, 15 l, fehér	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m ²	fehér	4 740 Ft / liter	
01757-011-PG02	StoCryl V 700 S betonfesték, 15 l, színezett	Betonfesték, gyorsan száradó, öntisztuló felület	Anyagigény: 2 rétegben 0,24 -0,3 l / m ²	színezett	5 220 Ft / liter	
14325-001	StoCryl VV tisztító, lemosó folyadék, 8 kg	Tisztító, lemosó folyadék berendezésekhez és szerszámokhoz			4 280 Ft / kg	
01721-001-PG01	StoCryl Z 110 közbenső struktúrbevonat, 25 kg, fehér	Közbenső struktúrbevonat	Anyagigény: 2 réteg esetén 0,6-0,8 kg	fehér	1 030 Ft / kg	
01721-003-PG02	StoCryl Z 110 közbenső struktúrbevonat, 25 kg, színezett	Közbenső struktúrbevonat	Anyagigény: 2 réteg esetén 0,6-0,8 kg	színezett	2 140 Ft / kg	
01656-001	StoCryl ZB közbenső bevonat, 20 kg	Közbenső bevonat	Anyagigény: rétegenként 0,9-1,1 kg		1 260 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
StoDivers - Segédanyagok, oldószerek, takarító- és ápolószerek					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
00502-003	StoDivers EBQ kötőgyorsító, 2 x 50 ml	Kötőgyorsító StoPur EB 200 és StoPur EB 400 termékekhez	Anyagigény : StoPur EB 200 15 kg-hoz 0,1-0,2 l StoPur EB 400 7 kg - hoz 0,05-0,1 l	(1 db = 2 x 50 ml)	7 290 Ft / db	
14409-002	StoDivers EV 100 higító, 20 kg	Tisztítószer EP és PUR rendszerekhez, anyagokhoz			2 440 Ft / kg	
14409-001	StoDivers EV 100 higító, 8 kg	Tisztítószer EP és PUR rendszerekhez, anyagokhoz			2 810 Ft / kg	
00528-004	StoDivers GR alaptisztító, 5 l	Alaptisztító -, takarító szer EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: rétegenként kb. 0,03 l		4 940 Ft / liter	
03044-002	StoDivers LB 100 öntapadó vezetőszalag, 1 db	Öntapadó vezetőszalag horganyzott rézből (12 mm széles, 16,5 m hosszú)	Anyagigény: kb. 0,1 -0,2 m/m2		30 560 Ft / db	
03022-001	StoDivers LS egységcsomag, 1 db	Földelési csatlakozási pont kialakítására összeállított egységcsomag	Anyagigény: földelési terv szerint		51 260 Ft / db	
14358-001	StoDivers Mattierungsmittel, mattítóanyag, 3 kg	Mattítóanyag EP/PUR padlókhöz	Anyagigény: kb. 5-15 g		15 010 Ft / kg	
00509-001	StoDivers P 105 ápolószer, 5 l	Magasfényű polimer ápoló diszperzió EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb.0,02-0,05 l		5 330 Ft / liter	
00507-003	StoDivers P 110 ápoló diszperzió, 5 l	Ápoló diszperzió, vezetőképessé EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb.0,02-0,05 l		11 970 Ft / liter	
00511-001	StoDivers P 120 polimer ápoló, 5 l	Selyemmatt polimer ápoló diszperzió EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb.0,02-0,05 l		5 330 Ft / liter	
00557-001	StoDivers ST tixotropizálószer, 1 db	Tixotropizálószer (sűrítő anyag, 0,2 kg zacskóban)	Anyagigény: a sűrítendő anyag fajtájától és a sűrítés mértékétől függő		4 580 Ft / db	
00557-002	StoDivers ST tixotropizálószer, 10 kg	Tixotropizálószer (sűrítő anyag, 0,2 kg zacskóban)	Anyagigény: a sűrítendő anyag fajtájától és a sűrítés mértékétől függő		13 090 Ft / kg	
00544-001	StoDivers UR napi takarítószer, 5 l	Napi takarítószer EP és PUR bevonatokhoz	Anyagigény: kb. 0,001 - 0,003 l		2 590 Ft / liter	
09330-001	StoDivers V 300 poliészter üvegszövet, 100,78 m2/tekercs	Poliészter (PE) üvegszövet 1,02 m széles			2 310 Ft / m ²	
09331-002	StoDivers V 310 poliészter üvegszövet szalag, 13,73 m2/tekercs	Poliészter (PE) üvegszövet szalag 0,15 m széles			5 160 Ft / m ²	
03054-001	StoDivers V poliészter fátolszövet, 50 fm	Poliészter (PE) filc kb. 200 g/m2-es, 26,25 cm széles			480 Ft / fm	
StoJet - Repedésinjektálás anyagai és segédanyagai					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
14300-002	StoJet IHS 93 EP-injektálógyanta, 1 kg	EP-injektálógyanta, erőzáro injektálásokhoz, a ZTV ING minősítéssel			16 780 Ft / kg	
14160-007	StoJet IHS injektálógyanta, 1 kg	EP injektálógyanta, erőzáro injektálásokhoz			11 960 Ft / kg	
14160-001	StoJet IHS injektálógyanta, 10 kg	EP injektálógyanta, erőzáro injektálásokhoz			8 840 Ft / kg	
14160-009	StoJet IHS injektálógyanta, 23 kg - új kiszerezés	EP injektálógyanta, erőzáro injektálásokhoz			7 330 Ft / kg	
01407-001	StoJet K 300 injektáló csomagtartó, 50 db	Ragasztható injektáló csomagtartó EP és PUR-injektálógyantához			470 Ft / db	
14324-001	StoJet NR tisztítószer, 10 kg	Tisztítószer szóró- és injektáló berendezéshez			6 350 Ft / kg	
01400-001	StoJet P 106 injektáló csomagtartó, 100 db	Beütő injektáló csomagtartó 6 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			420 Ft / db	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
01401-001	StoJet P 110 injektáló csomk, 100 db	Beütő injektáló csomk 10 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			410 Ft / db	
01402-001	StoJet P 113 injektáló csomk, 100 db	Beütő injektáló csomk 13 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			480 Ft / db	
01404-001	StoJet P 210 injektáló csomk, 100 db	Fürt injektáló csomk 10 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			590 Ft / db	
14224-001	StoJet P 214 injektáló csomk, 100 db	Fürt injektáló csomk 13 mm, EP és PUR injektáló anyagokhoz			1 100 Ft / db	
01489-001	StoJet P 413 injektáló csomk, 100 db	Beütő injektáló csomk 13 mm, ásványi injektáló anyagokhoz			560 Ft / db	
09380-004	StoJet PIH 200 injektálógyanta, 1 kg	PUR injektálógyanta ZTV ING minősítéssel			9 340 Ft / kg	
09380-002	StoJet PIH 200 injektálógyanta, 20 kg	PUR injektálógyanta ZTV ING minősítéssel			4 770 Ft / kg	
14322-005	StoJet PIH NV injektálógyanta, 1 kg	PUR injektálógyanta, alacsony viszkozitású			8 990 Ft / kg	
14322-002	StoJet PIH NV injektálógyanta, 10 kg	PUR injektálógyanta, alacsony viszkozitású			4 720 Ft / kg	
09382-003	StoJet PU VH 200 injektálógyanta, 1 kg	PUR-injektálógyanta, gyorsan habosodó, ZTV ING minősítéssel .			11 410 Ft / kg	
09382-001	StoJet PU VH 200 injektálógyanta, 20 kg	PUR-injektálógyanta, gyorsan habosodó, ZTV ING minősítéssel .			7 100 Ft / kg	
14164-002	StoJet PUK ragasztó, 1 kg	Repedéslezáró rugalmas spatulymassza, ragasztó injektáló csomkokhoz			8 180 Ft / kg	
StoPma					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
09324-005-PG11	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7023	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7023	10 800 Ft / kg	
09324-003-PG11	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7032	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7032	9 860 Ft / kg	
09324-004-PG11	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7035	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7035	10 800 Ft / kg	
09324-006-PG11	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színes, kb. RAL 7038	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színes	Anyagigény : kb. 0,7 kg/m ²	RAL 7038	10 800 Ft / kg	
09324-001	StoPma DL 300 fedőbevonat, 5 kg, színtelen	PMMA fedőbevonat, balkon rendszerek, színtelen	Anyagigény : kb. 0,3 kg/m ² , de minden esetben az alját érdességétől függő		10 800 Ft / kg	
00153-003-PG11	StoPma DV 500 fedőbevonat, 20 kg, kb. RAL 7030	PMMA fedőbevonat, színes, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,4-0,6 kg/m ²	RAL 7030	7 790 Ft / kg	
00153-004-PG11	StoPma DV 500 fedőbevonat, 20 kg, kb. RAL 7032	PMMA fedőbevonat, színes, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,4-0,6 kg/m ²	RAL 7032	7 910 Ft / kg	
02992-006	StoPma EB 300 fedőbevonat, 20 kg	PMMA fedőbevonat, önterülő, balkon rendszerek	Anyagigény : kb. 1,3- 2,0 kg/m ² Szín : RAL 7032		8 660 Ft / kg	
09323-001	StoPma EZ 300 repedésáthidaló réteg, 13 kg	PMMA közbenső-, repedésáthidaló réteg	Anyagigény : 2,0 -2,8 kg /m ² , a repedésáthidaló képességtől függően		7 480 Ft / kg	
09322-001	StoPma GH 300 alapozó, 5 kg	PMMA alapozó, balkon rendszerek	Anyagigény : kb. 0,3-0,5 kg/m ²		11 550 Ft / kg	
09322-003	StoPma GH 500 alapozó, 20 kg	PMMA alapozó, parkolóház rendszerek	Anyagigény : kb. 0,3-0,5 kg/m ²		8 110 Ft / kg	
09325-004	StoPma KAT 300 katalizátor, 2 kg	PMMA katalizátor, balkon- és parkolóház rendszerek anyagaihoz	Anyagigény : lásd az egyes anyagok termékismertetői		19 720 Ft / kg	
00133-001	StoPma RZ 500 közbenső réteg, 20 kg	PMMA közbenső réteg, OS 8 parkolóházi rendszer része	Anyagigény : kb.0,6 kg/m ² , StoPma RZ 500 + kb.0,9 kg/m ² StoQuarz AS 300		8 030 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
StoPox - Epoxigyanta-bázisú bevonatok és ipari padlóburkolatok					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
14062-023	StoPox 452 EP alapozógyanta, 10 kg	EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok	Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 280 Ft / kg	
14062-026	StoPox 452 EP alapozógyanta, 23 kg - új kiszerezés	EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok	Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében		9 680 Ft / kg	
14062-017	StoPox 452 EP alapozógyanta, 4 kg	EP alapozógyanta, matt nedves aljzatok	Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg, az alapfelület minőségének függvényében		12 650 Ft / kg	
03781-003	StoPox 590 EP repedésáthidaló réteg, 30 kg	EP repedésáthidaló közbenső réteg, OS 8 és OS 13 rendszerek	Anyagigény: lásd termékismertető szerint		4 240 Ft / kg	
68107-001	StoPox AC 100 kötőgyorsító adalék, 0,5 kg	EP termékek, elsősorban az EP alapozók és EP habarcsgyanták kötési idejének felgyorsítására	Anyagigény: 1,5 - 2 % B Komponens kg-onként		37 220 Ft / kg	
14152-110-PG11	StoPox BB OS fedőbevonat, 15 kg kombi, PG 11	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerezésként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 11	7 400 Ft / kg	
14152-110-PG12	StoPox BB OS fedőbevonat, 15 kg kombi, PG 12	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerezésként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 12	7 660 Ft / kg	
14152-112-PG11	StoPox BB OS fedőbevonat, 40 kg, PG 11	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerezésként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 11	5 370 Ft / kg	
14152-112-PG12	StoPox BB OS fedőbevonat, 40 kg, PG 12	Ipari padlóburkolat, szilikonmentes, tölthető önterülő, egyedileg, kiszerezésként színezett	Anyagigény: kb. 1,5 kg töltetlen anyag /mm fedőbevonat	PG 12	5 650 Ft / kg	
04930-005	StoPox BV 100 alapozó 30 kg	EP alapozó, javító - és kiegyenlítő anyag zöld betonokra	Anyagigény: kb. 0,3 -0,5 kg/m2, mint alapozó		7 290 Ft / kg	
04930-003	StoPox BV 100 alapozó 727,7 kg	EP alapozó, javító - és kiegyenlítő anyag zöld betonokra, 4 hordó	Anyagigény: kb. 0,3 -0,5 kg/m2, mint alapozó		7 030 Ft / kg	
14204-001	StoPox CS 100 záróbevonat, 10 kg, színtelen	EP fedőbevonat, színtelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása	Anyagigény: 0,4 -0,8 kg/m2 az aljzat érdességétől, struktúrájától l függően		9 100 Ft / kg	
14204-005	StoPox CS 100 záróbevonat, 25 kg, színtelen	EP fedőbevonat, színtelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása	Anyagigény: 0,4 -0,8 kg/m2 az aljzat érdességétől, struktúrájától l függően		7 520 Ft / kg	
14204-003	StoPox CS 100 záróbevonat, 570 kg, színtelen	EP fedőbevonat, színtelen, színes kvarchomokkal beszórt vagy műgyanta esztrich felületek lezárása	Anyagigény: 0,4 -0,8 kg/m2 az aljzat érdességétől, struktúrájától l függően		7 380 Ft / kg	
04848-021-PG11	StoPox DV 100 fedőbevonat, 12 kg, PG 11	EP elastikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 11	8 860 Ft / kg	
04848-021-PG12	StoPox DV 100 fedőbevonat, 12 kg, PG 12	EP elastikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 12	9 140 Ft / kg	
04848-017-PG11	StoPox DV 100 fedőbevonat, 30 kg, PG 11	EP elastikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 11	6 290 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
04848-017-PG12	StoPox DV 100 fedőbevonat, 30 kg, PG 12	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,8 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 12	6 570 Ft / kg	
01775-001-PG11	StoPox DV 502 fedőbevonat, 30 kg, PG 11	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,6 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 11	6 990 Ft / kg	
01775-001-PG12	StoPox DV 502 fedőbevonat, 30 kg, PG 12	EP elasztikus fedőbevonat, csúszásmentes felületek lezárásaként	Anyagigény: 0,6 -1,0 kg, a csúszásmentesítő anyag szemcseméretétől függően	PG 12	8 830 Ft / kg	
14181-012	StoPox FBS LF frissbeton alapozó, 25 kg	EP oldószermentes, alapozó gyanta, frissbeton felületeken	Anyagigény: 0,4-0,6 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 550 Ft / kg	
14181-013	StoPox FBS LF frissbeton alapozó, 551 kg	EP oldószermentes, alapozó gyanta, frissbeton felületeken	Anyagigény: 0,4-0,6 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 920 Ft / kg	
04807-018	StoPox GH 205 alapozó, 10 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		8 480 Ft / kg	
04807-017	StoPox GH 205 alapozó, 25 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 520 Ft / kg	
04807-019	StoPox GH 205 alapozó, 551 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 100 Ft / kg	
04807-016	StoPox GH 205 S alapozó, 28 kg	EP alapozógyanta, hátoldali nedvesedésnek ellenálló	Anyagigény: 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		5 980 Ft / kg	
68012-002	StoPox GH 406 alapozó , alacsony emisszió, 20 kg	EP alapozó, alacsony emissziójú (M1)	Anyagigény: 0,3-0,5 kg/m ² , alapozóként, alapfelülettől függően		9 530 Ft / kg	
04815-007	StoPox GH 500 alapozó, 25 kg	EP alapozó, minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez	Anyagigény: 0,2-0,3 kg/m ² , alapozóként, alapfelülettől függően		7 470 Ft / kg	
04815-006	StoPox GH 500 S alapozó, 25 kg	EP alapozó, parkolóházi felületek, gyors kötésű			7 700 Ft / kg	
08167-004	StoPox GH 502 alapozó, 28 kg	Páraáteresztő alapozó rendszer különleges alkalmazási területekre	Anyagigény: alapozásra 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 410 Ft / kg	
08167-003	StoPox GH 502 alapozó, 551 kg	Páraáteresztő alapozó rendszer különleges alkalmazási területekre	Anyagigény: alapozásra 0,3-0,5 kg, az alapfelület minőségének függvényében		7 080 Ft / kg	
08238-002	StoPox GH 530 alapozó, 1050 kg	Enyhén töltött alapozó és habarcs kötőanyag.	Anyagfelhasználás 0,35-0,55 kg/m ²		3 920 Ft / kg	
08238-001	StoPox GH 530 alapozó, 30 kg	Enyhén töltött alapozó és habarcs kötőanyag.	Anyagfelhasználás 0,35-0,55 kg/m ²		4 190 Ft / kg	
04859-002	StoPox GH 531 töltött alapozó, 25 kg	Enyhén töltött alapozó és habarcs kötőanyag. EP alapozó, előretöltött, tesztelt felületvédő rendszerek számára	Anyagigény: 0,35-0,55 kg/m ² , az alapfelület minőségének függvényében		6 570 Ft / kg	
14185-008	StoPox HVP O alapozógyanta, 15 kg	EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával	Anyagigény: 0,6-1,0 kg, az alapfelület minőségének függvényében		6 610 Ft / kg	
14185-009	StoPox HVP O alapozógyanta, 30 kg	EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával	Anyagigény: 0,6-1,0 kg, az alapfelület minőségének függvényében		5 560 Ft / kg	
14185-007	StoPox HVP O alapozógyanta, 5 kg	EP alapozógyanta, olajjal szennyezett betonfelületeken, előírt technológiával	Anyagigény: 0,6-1,0 kg, az alapfelület minőségének függvényében		10 740 Ft / kg	
04133-001	StoPox IHS PK tapadóhid, 15 kg	Epoxi tapadóhid , tixotróp , új és régi beton aljzat között Ragasztó beton - betonhoz , betonacél betonba stb .	Anyagigény : 1,7 kg/m ² /mm		5 750 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
14166-002	StoPox KSH thix korrózióvédő és tapadóhíd, 1 kg, szürkészöld	EP betonacél korrózióvédő és tapadóhíd	Anyagigény: tapadóhídként: kb. 0,5-0,8 kg		10 390 Ft / kg	
14167-002	StoPox KSH thix korrózióvédő és tapadóhíd, 1 kg, vörösesbarna	EP betonacél korrózióvédő és tapadóhíd	Anyagigény: tapadóhídként: kb. 0,5-0,8 kg		10 390 Ft / kg	
03710-004-PG11	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 15 kg, PG 11	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	9 100 Ft / kg	
03710-004-PG12	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 15 kg, PG 12	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	9 350 Ft / kg	
03710-006-PG11	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 30 kg, PG 11	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	8 460 Ft / kg	
03710-006-PG12	StoPox KU 401 struktúrabevonat, 30 kg, PG 12	EP struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	8 760 Ft / kg	
03725-003-PG11	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 15 kg, PG 11	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	8 410 Ft / kg	
03725-003-PG12	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 15 kg, PG 12	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	8 710 Ft / kg	
03725-004-PG11	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 30 kg, PG 11	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Alapszínek: RAL 1002, 1015, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7042, 7046, 9002	PG 11	8 390 Ft / kg	
03725-004-PG12	StoPox KU 411 struktúrabevonat, 30 kg, PG 12	EP vezetőképes struktúrabevonat	Anyagigény: kb. 0,6 - 0,7 kg Különleges színek: RAL 1019, 3000, 3011, 5007, 6011, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7022, 7031, 7033	PG 12	8 680 Ft / kg	
01455-001-PG11	StoPox KU 601 padlóburkolat, 10 kg, PG 11	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 11	8 130 Ft / kg	
01455-001-PG12	StoPox KU 601 padlóburkolat, 10 kg, PG 12	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 12	8 390 Ft / kg	
01455-012-PG11	StoPox KU 601 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 11	5 970 Ft / kg	
01455-012-PG12	StoPox KU 601 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	EP bevonat és padlóburkolat, fokozott vegyi - és mechanikai igénybevétel esetén	Anyagigény: töltetlenül 1,5 kg/mm	PG 12	6 230 Ft / kg	
01462-013-PG11	StoPox KU 611 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	EP vezetőképes padlóburkolat, vegyileg és mechanikailag igen ellenálló. (R < 106 Ohm)	Anyagigény: max. 2,5 kg	PG 11	6 220 Ft / kg	
01462-013-PG12	StoPox KU 611 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	EP vezetőképes padlóburkolat, vegyileg és mechanikailag igen ellenálló. (R < 106 Ohm)	Anyagigény: max. 2,5 kg	PG 12	6 490 Ft / kg	
04924-008-PG11	StoPox KU 613 padlóburkolat, PG 11, 28 kg - új kiszerezés	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,0 - 1,2 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 11	17 690 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
04924-008-PG12	StoPox KU 613 padlóburkolat, PG 12, 28 kg - új kiszerezés	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,0 - 1,2 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 12	17 940 Ft / kg	
02517-001-PG11	StoPox KU 615 padlóburkolat, 31,5 kg, PG 11	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,5 - 2,0 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 11	7 800 Ft / kg	
02517-001-PG12	StoPox KU 615 padlóburkolat, 31,5 kg, PG 12	EP vezetőképes padlóburkolat (R<109 Ohm, Walking teszt, érintésvédelmi teszt)	Anyagigény: kb. 1,5 - 2,0 kg Megjegyzés: korlátozott PG 11 és PG 12 színválaszték, további információért hívja vevőszolgálatunkat	PG 12	8 050 Ft / kg	
14308-002	StoPox LH lamináló gyanta, 4 kg	Lamináló gyanta (StoS & P CFK lamella rendszer része)			13 140 Ft / kg	
68105-001	StoPox MH 100 habarcsgyanta, 25 kg	EP habarcsgyanta, alacsony emissziójú			10 360 Ft / kg	
68105-002	StoPox MH 100 habarcsgyanta, 600 kg	EP habarcsgyanta, alacsony emissziójú			9 530 Ft / kg	
14171-016	StoPox Mörtel standfest javítóhabarcs, 10 kg	EP javítóhabarcs, 4 -20 mm rétegvastagságban, függőleges felületeken	Anyagigény: 1,7 kg/mm		2 580 Ft / kg	
14171-017	StoPox Mörtel standfest javítóhabarcs, 25 kg	EP javítóhabarcs, 4 -20 mm rétegvastagságban, függőleges felületeken	Anyagigény: 1,7 kg/mm		2 100 Ft / kg	
09351-001-PG11	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 17,5 kg, PG 11	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 11	9 500 Ft / kg	
09351-001-PG12	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 17,5 kg, PG 12	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 12	9 530 Ft / kg	
09351-004-PG11	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 7 kg, PG 11	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 11	11 000 Ft / kg	
09351-004-PG12	StoPox MS 200 epoxi vékonybevonat, 7 kg, PG 12	Matt, vízzel hígítható epoxi vékonybevonat, színes	Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m ²	PG 12	11 030 Ft / kg	
01474-005	StoPox SK 100 ragasztó- és javítóanyag, 15 kg	EP ragasztó és javító anyag	Anyagigény: kb. 1,5 kg/fm StoSeal D 100 ragasztása esetén		4 780 Ft / kg	
14173-002	StoPox SK 41 ragasztó- és javítóanyag, 15 kg	EP ragasztó (Sto S & P CFK lamella rendszer része)			4 950 Ft / kg	
14173-001	StoPox SK 41 ragasztó- és javítóanyag, 5 kg	EP ragasztó (Sto S & P CFK lamella rendszer része)			7 860 Ft / kg	
09740-001	StoPox SP 250 állékony bevonat, vörösbarna, 15 kg	EP bevonat, állékony	Anyagigény: 0,6 - 0,8 kg/m ² bevonatként és rétegenként, alapfelülettől függően		6 170 Ft / kg	
09740-002	StoPox SP 250 állékony bevonat, szürke, 15 kg	EP bevonat, állékony	Anyagigény: 0,6 - 0,8 kg/m ² bevonatként és rétegenként, alapfelülettől függően		6 540 Ft / kg	
14087-008	StoPox TEP Multi Top repedésáthidaló, 30 kg	EP/PUR repedésáthidaló réteg parkolóházakhoz, hídszegélyekhez (B - 5 bevonati rendszer)	Anyagigény: 2,3 - 2,5 kg/m ²		5 890 Ft / kg	
08584-001-PG11	StoPox TU 100 epoxi vékonybevonat, 20 kg, PG 11	Színes epoxi vékonybevonat, alagutak bevonata, antigraffiti jellegű	Anyagigény: kb. 0,5 kg (2 rétegben)	PG 11	7 710 Ft / kg	
08584-001-PG12	StoPox TU 100 epoxi vékonybevonat, 20 kg, PG 12	Színes epoxi vékonybevonat, alagutak bevonata, antigraffiti jellegű	Anyagigény: kb. 0,5 kg (2 rétegben)	PG 12	7 980 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
45003-003	StoPox UBL-H bevonat, 25 kg	Oldószermentes, színes, sav- és lúgálló univerzális bevonat, élelmiszeripari minősítéssel, dekontaminálható, ivóvíz engedéllyel.	Anyagigény: kb. 0,5 kg rétegenként RAL 7032 színben. Egyedi szín min 300kg mennyiségben		11 490 Ft / kg	
01496-001-PG11	StoPox WB 100 vastagbevonat, 22 kg, PG 11	Vizesbázisú vastagbevonat	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 11	4 170 Ft / kg	
01496-001-PG12	StoPox WB 100 vastagbevonat, 22 kg, PG 12	Vizesbázisú vastagbevonat	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 12	4 450 Ft / kg	
01485-006-PG11	StoPox WB 110 vastagbevonat, 22 kg, PG 11	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképes (R < 106 Ohm)	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 11	3 990 Ft / kg	
01485-006-PG12	StoPox WB 110 vastagbevonat, 22 kg, PG 12	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképes (R < 106 Ohm)	Anyagigény: 1,9 kg/mm	PG 12	4 250 Ft / kg	
04880-004-PG11	StoPox WB 113 vastagbevonat, 23 kg, PG 11	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképes, a legszigorúbb ESD követelményeknek felel meg	Anyagigény: 2,0 kg/mm	PG 11	4 220 Ft / kg	
04880-004-PG12	StoPox WB 113 vastagbevonat, 23 kg, PG 12	Vizesbázisú vastagbevonat, vezetőképes, a legszigorúbb ESD követelményeknek felel meg	Anyagigény: 2,0 kg/mm	PG 12	4 480 Ft / kg	
00535-005	StoPox WB 50 glett, 25 kg	Vizesbázisú epoxi glett 0-4 mm vastagságra	Anyagigény: 2,2 kg/mm		3 600 Ft / kg	
08748-001-PG11	StoPox WG 100 alapozógyanta, 12 kg, PG 11	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 11	5 990 Ft / kg	
08748-001-PG12	StoPox WG 100 alapozógyanta, 12 kg, PG 12	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 12	6 230 Ft / kg	
00562-001	StoPox WG 100 alapozógyanta, 12 kg, színtelen	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színtelen		4 450 Ft / kg	
08748-002-PG11	StoPox WG 100 alapozógyanta, 30 kg, PG 11	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 11	5 400 Ft / kg	
08748-002-PG12	StoPox WG 100 alapozógyanta, 30 kg, PG 12	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színezett színezett	PG 12	5 650 Ft / kg	
00562-003	StoPox WG 100 alapozógyanta, 30 kg, színtelen	EP alapozógyanta, vizes hígítású	Anyagigény: kb.0,3-0,5 kg színtelen		4 360 Ft / kg	
04809-020-PG11	StoPox WHG Deck 100 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 5014, 6011, 7012, 7016	PG 11	8 820 Ft / kg	
04809-020-PG12	StoPox WHG Deck 100 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 5014, 6011, 7012, 7016	PG 12	9 010 Ft / kg	
08855-001-PG11	StoPox WHG Deck 105 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 11	6 170 Ft / kg	
08855-001-PG12	StoPox WHG Deck 105 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 12	6 380 Ft / kg	
04812-020-PG11	StoPox WHG Deck 110 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 7023, 7030, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 7012, 7016	PG 11	9 550 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
04812-020-PG12	StoPox WHG Deck 110 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,4 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint Alapszínek: RAL 7023, 7030, 7042 Különleges színek: RAL 3009, 7012, 7016	PG 12	9 740 Ft / kg	
08857-001-PG11	StoPox WHG Deck 115 bevonat, 30 kg, PG 11	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 11	7 620 Ft / kg	
08857-001-PG12	StoPox WHG Deck 115 bevonat, 30 kg, PG 12	EP környezetvédelmi bevonat vezetőképes 0,2-0,3 mm repedésáthidaló képességgel	Anyagigény: termékismertető és igénybevétel szerint	PG 12	7 830 Ft / kg	
04871-004	StoPox WHG Grund 100 alapozógyanta, 23 kg - új kiszerezés	EP alapozógyanta, környezetvédelmi bevonatrendszer része; 0,3-0,5 kg			7 520 Ft / kg	
00095-001	StoPox WHG Grund 105 alapozógyanta, 28 kg	EP alapozógyanta, környezetvédelmi bevonatrendszer része; 0,3-0,6 kg			7 360 Ft / kg	
03735-001	StoPox WHG Leit 110 vezetőréteg, 12 kg	EP vezetőréteg, vezetőképes környezetvédelmi bevonatrendszer része	Anyagigény: 0,12-0,2 kg		8 990 Ft / kg	
03470-008-PG11	StoPox WL 100 vékonybevonat, 12 kg, PG 11	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magassfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	7 780 Ft / kg	
03470-008-PG12	StoPox WL 100 vékonybevonat, 12 kg, PG 12	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magassfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	8 090 Ft / kg	
03470-015-PG11	StoPox WL 100 vékonybevonat, 30 kg, PG 11	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magassfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	7 130 Ft / kg	
03470-015-PG12	StoPox WL 100 vékonybevonat, 30 kg, PG 12	Vizzel higítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, magassfényű	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	7 510 Ft / kg	
14206-005	StoPox WL 100 vékonybevonat, 8 kg, színtelen	Vizzel higítható, színtelen epoxigyanta, magassfényű	Anyagigény: rétegenként 0,1-0,2 kg	színtelen	10 440 Ft / kg	
01784-004	StoPox WL 110 epoxigyanta, 12 kg, fekete	Vizzel higítható epoxigyanta, vezetőképes EP és PUR rendszerek vezető rétege (fekete színű)	Anyagigény: 0,12-0,2 kg	fekete	8 580 Ft / kg	
04910-003-PG11	StoPox WL 113 epoxigyanta, 12 kg, PG 11	Anyagigény: kb. 0,2 -0,3 kg rétegenként	Alapszínek: RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046) Különleges színek: RAL 1019, 1020, 4001, 4005, 4009, 5008, 5011, 5012, 5014, 5024, 6011, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7033, 7039, 7043)	PG 11	11 840 Ft / kg	
04910-003-PG12	StoPox WL 113 epoxigyanta, 12 kg, PG 12	Anyagigény: kb. 0,2 -0,3 kg rétegenként	Alapszínek: RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046) Különleges színek: RAL 1019, 1020, 4001, 4005, 4009, 5008, 5011, 5012, 5014, 5024, 6011, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7033, 7039, 7043)	PG 12	12 220 Ft / kg	
08886-001	StoPox WL 118 epoxigyanta, 12 kg, fekete	Vizzel higítható epoxigyanta, vezetőképes EP és PUR rendszerek nagy ellenállású vezető rétege (fekete színű)	Anyagigény: 0,12-0,2 kg	fekete	6 240 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
08043-001	StoPox WL 150 vizeslakk, 8 kg, színtelen	Kiváló kopásállóságú beltéri epoxi vizeslakk meglévő epoxibevonatra, betonra, esztrichre matt-selyemmatt fénnel	Anyagigény: rétegenként 0,13-0,15 kg	színtelen	7 390 Ft / kg	
03640-002-PG11	StoPox WL 200 vékonybevonat, 12 kg, PG 11	Vízzel hígítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 11	8 550 Ft / kg	
03640-002-PG12	StoPox WL 200 vékonybevonat, 12 kg, PG 12	Vízzel hígítható, színes, epoxigyanta vékonybevonat, csúszásmentesítő adalékkal	Anyagigény: rétegenként 0,2-0,4 kg	PG 12	8 860 Ft / kg	
14098-021	StoPox ZNP alapozógyanta, 1 kg, homokszínű	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	homokszínű	11 090 Ft / kg	
14098-019	StoPox ZNP alapozógyanta, 1 kg, vörösbarna	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	vörösbarna	11 450 Ft / kg	
14098-022	StoPox ZNP alapozógyanta, 15 kg, homokszínű	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	homokszínű	5 880 Ft / kg	
14098-020	StoPox ZNP alapozógyanta, 15 kg, vörösbarna	EP alapozógyanta, korróziógátló	Anyagigény: kb. 0,5 kg két rétegben összesen	vörösbarna	6 100 Ft / kg	
StoPur - Poliuretán-bázisú bevonatok és padlóburkolatok					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
09727-001-PG11	StoPur AC MultiCoat poliurea fedőbevonat, parkolóház, 25 kg	Poliurea-bevonat fokozott követelményekhez, minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez		PG 11	5 290 Ft / kg	
09727-001-PG12	StoPur AC MultiCoat poliurea fedőbevonat, parkolóház, 25 kg	Poliurea-bevonat fokozott követelményekhez, minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez		PG 12	6 490 Ft / kg	
14187-003	StoPur AF Plus szigetelés, 10 kg	PUR alapú kenhető szigetelés, hidegburkolatok alatt, vízszintes felületen	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ²		7 350 Ft / kg	
14190-003	StoPur AF Plus S szigetelés, 5 kg	PUR alapú kenhető szigetelés, hidegburkolatok alatt, függőleges felületen	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ²		9 580 Ft / kg	
04083-001	StoPur AL 125 ragasztó, komfort padló gumihoz, 24 kg	PUR ragasztóanyag, elasztikus, alacsony emissziójú			4 260 Ft / kg	
09738-001	StoPur AP 70 tapadó alapozó, oldószer tartalmú, 24 kg				9 870 Ft / kg	
09729-001	StoPur AP 100 tapadó alapozó, oldószer mentes, 9,4 kg				8 070 Ft / kg	
14100-002	StoPur BA 2000 szigetelés, 1790 kg / tartály	PUR speciális szórt szigetelés, RMA szigetelés a híd és műtárgyépítés területén	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ³		4 540 Ft / kg	
14100-001	StoPur BA 2000 szigetelés, 358 kg / hordó	PUR speciális szórt szigetelés, RMA szigetelés a híd és műtárgyépítés területén	Anyagigény: kb. 2,0 kg/m ²		4 800 Ft / kg	
14102-001	StoPur BA HM 41 javítóanyag, 10 kg	Javítóanyag StoPur BA 2000-hez, szürke	Anyagigény: kb. 1,2 kg/m ² /mm		8 670 Ft / kg	
14303-004	StoPur BA M szigetelés, 9 kg	PUR kenhető szigetelés, kézi feldolgozás	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm		10 090 Ft / kg	
03778-003-PG11	StoPur BB 100 fedőbevonat, 10 kg, PG 11	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 11	8 480 Ft / kg	
03778-003-PG12	StoPur BB 100 fedőbevonat, 10 kg, PG 12	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 12	8 680 Ft / kg	
03778-005-PG11	StoPur BB 100 fedőbevonat, 25 kg, PG 11	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 11	6 790 Ft / kg	
03778-005-PG12	StoPur BB 100 fedőbevonat, 25 kg, PG 12	PUR színes fedőbevonat, önterülő, sárgulás mentes, dekoratív padlók	Anyagigény: kb. 1,4 kg/m ² /mm	PG 12	7 060 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
04081-001-PG11	StoPur CL 125 fedőbevonat, emisszó szegény, 30 kg, PG11	PUR bevonat, elastikus, alacsony emissziójú	Anyagigény: 1,8 - 2,5 kg/m ² bevonatként	PG 11	4 720 Ft / kg	
04081-001-PG12	StoPur CL 125 fedőbevonat, emisszó szegény, 30 kg, PG12	PUR bevonat, elastikus, alacsony emissziójú	Anyagigény: 1,8 - 2,5 kg/m ² bevonatként	PG 12	6 040 Ft / kg	
01281-001	StoPur DL 520 lakk, 2 kg	Oldószer tartalmú szintelen UV stabil és fényálló lakk, selyemmatt	Anyagigény: 100-200 g		13 880 Ft / kg	
01653-001	StoPur DV 503 transparent, poliaszpartikus fedőbevonat, 18 kg				12 540 Ft / kg	
04885-003-PG11	StoPur DV 505 záróbevonat, 22 kg, PG 11	Színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg/m ²	PG 11	9 800 Ft / kg	
04885-003-PG12	StoPur DV 505 záróbevonat, 22 kg, PG 12	Színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg/m ²	PG 12	11 120 Ft / kg	
08169-003-PG11	StoPur DV 506 záróbevonat, 25 kg, PG 11	Poliuretán záróbevonat a forgalmi építmények felületvédő rendszereihez	Anyagigény: kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² tömítőanyagként	PG 11	11 620 Ft / kg	
08169-003-PG12	StoPur DV 506 záróbevonat, 25 kg, PG 12	Poliuretán záróbevonat a forgalmi építmények felületvédő rendszereihez	Anyagigény: kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² tömítőanyagként	PG 11	13 460 Ft / kg	
09497-001-PG11	StoPur DV 508 fedőbevonat, 20 kg, PG 11	Oldószerszegény, színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042 Különleges színek: RAL1019, 6003, 7016, 7021, 7024 további színek egyeztetés alapján	PG 11	8 520 Ft / kg	
09497-001-PG12	StoPur DV 508 fedőbevonat, 20 kg, PG 12	Oldószerszegény, színes, fényes fedőbevonat, minősített parkolóházi rendszer része	Anyagigény: kb.0,6 - 1,0 kg Alapszínek: RAL 1001, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7043 Különleges színek: RAL1019, 6003, 7016, 7021, 7024 további színek egyeztetés alapján	PG 12	8 700 Ft / kg	
02370-003-PG11	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, PG 11	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	PG 11	16 170 Ft / kg	
02370-003-PG12	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, PG 12	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	PG 12	17 500 Ft / kg	
02370-007-PG11	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, RAL 7032	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7032	16 170 Ft / kg	
02370-008-PG11	StoPur EA terasz bevonat, 12,5 kg, RAL 7035	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7035	16 170 Ft / kg	
02370-005-PG11	StoPur EA terasz bevonat, 5 kg, RAL 7032	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7032	20 930 Ft / kg	
02370-006-PG11	StoPur EA terasz bevonat, 5 kg, RAL 7035	Színes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	RAL 7035	20 930 Ft / kg	
02371-005	StoPur EA terasz bevonat, 5 kg, szintelen	Szintelen, matt vagy fényes, egykomponensű, rugalmas, UV-álló balkon és terasz bevonat	Anyagigény: 2 rétegben kb. 0,8 -1,0 kg	szintelen	21 720 Ft / kg	
03634-001-PG11	StoPur EB 200 balkonbevonat, 15 kg, PG 11	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 11	7 560 Ft / kg	
03634-001-PG12	StoPur EB 200 balkonbevonat, 15 kg, PG 12	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 12	7 810 Ft / kg	
03634-009-PG11	StoPur EB 200 balkonbevonat, 30 kg, PG 11	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 11	6 440 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
03634-009-PG12	StoPur EB 200 balkonbevonat, 30 kg, PG 12	Oldószer mentes, repedésáthidaló balkonbevonat	Anyagigény: kb. 1,6 - 2,5 kg	PG 12	7 810 Ft / kg	
02992-001-PG11	StoPur EB 400 vékonybevonat, 7 kg, PG 11	Oldószer tartalmú, rugalmas PUR vékonybevonat, balkonok és teraszok	Anyagigény: kb. 0,6 -0,8 kg	PG 11	10 660 Ft / kg	
02992-001-PG12	StoPur EB 400 vékonybevonat, 7 kg, PG 12	Oldószer tartalmú, rugalmas PUR vékonybevonat, balkonok és teraszok	Anyagigény: kb. 0,6 -0,8 kg	PG 12	10 840 Ft / kg	
09641-001-PG11	StoPur EB 700 balkonbevonat, 15 kg, PG 11	PUR balkonbevonat, alacsony emissziójú, M1	Anyagigény: 1,5 - 2,8 kg/m ² bevonatként	PG 11	8 660 Ft / kg	
09641-001-PG12	StoPur EB 700 balkonbevonat, 15 kg, PG 11	PUR balkonbevonat, alacsony emissziójú, M1	Anyagigény: 1,5 - 2,8 kg/m ² bevonatként	PG 12	8 880 Ft / kg	
04817-002	StoPur EZ 500 repedésáthidaló réteg, 30 kg	Repedésáthidaló parkolóházi bevonatrendszer úszó - és közbenső rétege	Anyagigény: termékismertető és követelményrendszer szerint		5 180 Ft / kg	
01773-002	StoPur EZ 502 repedésáthidaló réteg, 25 kg	Repedésáthidaló parkolóházi bevonatrendszer közbenső rétege	Anyagigény: termékismertető és követelményrendszer szerint		4 600 Ft / kg	
09348-001-PG11	StoPur IB 500 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	Ipari padlóburkolat, oldószer mentes, önterülő	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 11	5 640 Ft / kg	
09348-001-PG12	StoPur IB 500 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	Ipari padlóburkolat, oldószer mentes, önterülő	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 12	5 900 Ft / kg	
09349-002-PG11	StoPur IB 510 padlóburkolat, 30 kg, PG 11	PUR vezetőképes padlóburkolat, (R < 106 Ohm)	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 11	5 900 Ft / kg	
09349-002-PG12	StoPur IB 510 padlóburkolat, 30 kg, PG 12	PUR vezetőképes padlóburkolat, (R < 106 Ohm)	Anyagigény: kb. 1,4 kg töltetlen anyag /mm	PG 12	6 150 Ft / kg	
14283-011-PG11	StoPur KV fedőlezárás, 5 kg, PG 11	Oldószer tartalmú, vezetőképes (disszipatív) fedőlezárás (Walking teszt)	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1000, 1001, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 9002 Különleges színek: RAL 5007, 5012, 5014, 5023, 6033, 6034, 7010, 7011, 7012, 7022, 7024, 7031, 7039, 9018	PG 11	26 530 Ft / kg	
14283-011-PG12	StoPur KV fedőlezárás, 5 kg, PG 12	Oldószer tartalmú, vezetőképes (disszipatív) fedőlezárás (Walking teszt)	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1000, 1001, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 9003 Különleges színek: RAL 5007, 5012, 5014, 5023, 6033, 6034, 7010, 7011, 7012, 7022, 7024, 7031, 7039, 9019	PG 12	26 790 Ft / kg	
09725-001	StoPur PM MultiBase bevonat, repedésáthidaló, 25 kg	PUR bevonat fokozott követelményekhez, minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez			5 790 Ft / kg	
04087-001	StoPur SL 125 póruszáró, komfort padló gumihoz, 30 kg	PUR póruszáró, elastikus, alacsony emissziójú			4 230 Ft / kg	
09732-001	StoPur TC 100 transparent, fedőbevonat, fényálló, 20 kg	PMMA záróbevonat, ipari, beltéri			18 380 Ft / kg	
14091-001	StoPur VBS 2000 kötőréteg, 20 kg	Kötőréteg, StoPur BA 2000 szórt szigetelési rendszer része	Anyagigény: kb. 0,15 kg		9 230 Ft / kg	
00075-002	StoPur VR 100 fedőréteg, 1 kg, színtelen	PUR 2K átlátszó fedőréteg erkélyekre	Anyagigény: kb. 0,15-0,20 kg (+45-60 g Ballotinivel keverve)	színtelen	32 630 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
14084-005	StoPur VS 70 alapozó, 20 kg, színtelen	PUR 1K tapadásjavító alapozó, StoPur BA 2000 szórt szigetelési rendszer része	Anyagigény: kb. 0,1 kg	színtelen	7 730 Ft / kg	
04756-003	StoPur WV 100 fedőlezárás, 9 kg, színtelen	Színtelen PUR fedőlezárás, magasfényű	Anyagigény: 0,08-0,1 kg rétegenként	színtelen	8 560 Ft / kg	
00087-001	StoPur WV 150 fedőlezárás, 6,95 kg, színtelen	Színtelen PUR fedőlezárás, selyemmatt	Anyagigény: 0,08-0,1 kg rétegenként	színtelen	8 640 Ft / kg	
00088-001-PG11	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, beltéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	8 090 Ft / kg	
00088-001-PG12	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, beltéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	8 330 Ft / kg	
00090-001-PG11	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, kültéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	8 090 Ft / kg	
00090-001-PG12	StoPur WV 150 fedőlezárás, 8,07 kg, kültéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri, selyemmatt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	8 330 Ft / kg	
04078-001-PG11	StoPur WV 152 fedőlezárás, matt 12,5 kg, PG 11			PG 11	12 460 Ft / kg	
04078-001-PG12	StoPur WV 152 fedőlezárás, matt 12,5 kg, PG 12			PG 12	14 050 Ft / kg	
04078-002	Sto Pur WV 152 fedőlezárás, selyemfényű, 12,0 kg, színtelen				13 170 Ft / kg	
04447-001-PG11	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, beltéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	7 320 Ft / kg	
04447-001-PG12	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, beltéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	7 570 Ft / kg	
04851-001-PG11	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, kültéri, PG 11	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 11	7 320 Ft / kg	
04851-001-PG12	StoPur WV 200 fedőlezárás, 10,8, kültéri, PG 12	Színes PUR fedőlezárás, beltéri, kültéri matt	Anyagigény: 0,1-0,2 kg rétegenként kültér/beltér	PG 12	7 570 Ft / kg	
04446-001	StoPur WV 200 fedőlezárás, 8,07 kg, színtelen	Színtelen PUR fedőlezárás, matt	Anyagigény: 0,08-0,1 kg rétegenként	színtelen	7 050 Ft / kg	
04076-001-PG11	StoPur WV 202 fedőlezárás, 12 kg, PG11	PUR záróbevonat, vizes bázisú, elasztikus, matt, alacsony emissziójú	Anyagigény: 120 - 140 g/m ² záróbevonatként	PG 11	12 600 Ft / kg	
04076-001-PG12	StoPur WV 202 fedőlezárás, 12 kg, PG12	PUR záróbevonat, vizes bázisú, elasztikus, matt, alacsony emissziójú	Anyagigény: 120 - 140 g/m ² záróbevonatként	PG 12	14 450 Ft / kg	
04076-002	StoPur WV 202 transparent fedőlezárás, 11 kg, színtelen	PUR záróbevonat, vizes bázisú, elasztikus, matt, alacsony emissziójú	Anyagigény: 120 - 140 g/m ² záróbevonatként	színtelen	10 580 Ft / kg	
04450-004-PG11	StoPur WV 210 fedőlezárás, 8,8 kg, PG 11	Vezetékpékes (disszipatív) PUR fedőlezárás, matt	Anyagigény: 0,15-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1001, 1014, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9002 Különleges színek: RAL 1019, 1020, 3014, 4001, 4005, 4009, 5012, 5014, 5024, 6011, 6021, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7024, 7031, 7039, 7043, 9018	PG 11	15 030 Ft / kg	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
04450-004-PG12	StoPur WV 210 fedőlezárás, 8,8 kg, PG 12	Vezetőképes (disszipatív) PUR fedőlezárás, matt	Anyagigény: 0,15-0,2 kg rétegenként Alapszínek: RAL 1001, 1014, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9003 Különleges színek: RAL 1019, 1020, 3014, 4001, 4005, 4009, 5012, 5014, 5024, 6011, 6021, 7003, 7005, 7009, 7010, 7011, 7012, 7015, 7024, 7031, 7039, 7043, 9019	PG 12	15 270 Ft / kg	
00043-002-PG11	StoPur WV 60 bevonat, 16,5 kg, PG 11	Színes, vizesbázisú PUR bevonat	Anyagigény: 0,2 kg	PG 11	6 500 Ft / kg	
00043-002-PG12	StoPur WV 60 bevonat, 16,5 kg, PG 12	Színes, vizesbázisú PUR bevonat	Anyagigény: 0,2 kg	PG 12	6 750 Ft / kg	
StoQuarz					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
01439-003	StoQuarz AS 300 speciális töltőanyag, 20 kg	StoPma EZ 300 és StoPma RZ 500 PMMA gyanták , speciális töltőanyaga			470 Ft / kg	
01439-002	StoQuarz AS habarcs töltőanyag, 20 kg	Optimális szemeloszlású epoxi habarcs töltőanyag			410 Ft / kg	
02336-001	StoQuarz beszóróanyag, 0,1 -0,5 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltő - és beszóró anyaga			200 Ft / kg	
00890-001	StoQuarz beszóróanyag, 0,3-0,8 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltő - és beszóró anyaga			220 Ft / kg	
00811-001	StoQuarz beszóróanyag, 0,6-1,2 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltő - és beszóró anyaga			210 Ft / kg	
03731-001	StoQuarz Conduct Schwarz kvarzhomok, 25 kg, fekete	Vezetőképes kvarchomok		fekete	1 590 Ft / kg	
00554-002	StoQuarz RF töltőanyag, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltőanyaga , ülepedés gátolt , speciális szemszerkezettel			420 Ft / kg	
00809-002	StoQuarz töltőanyag, 0,1-0,2 mm, 25 kg	EP és PUR bevonatok töltőanyaga			190 Ft / kg	
14221-003	Sto Zuschlag KS töltőanyag, 25 kg	Cement tartalmú töltőanyag, páraáttersztő adalék (StoPox WG 100)			310 Ft / kg	
StoSeal - Fugakitöltő anyagok, fugaszalagok					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
00530-004	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 1 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (tágulási hézagok)		Ø 1,0 cm	200 Ft / fm	
00530-005	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 1,5 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (tágulási hézagok)		Ø 1,5 cm	240 Ft / fm	
00530-006	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 2 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (tágulási hézagok)		Ø 2,0 cm	310 Ft / fm	
00530-007	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 3 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (tágulási hézagok)		Ø 3,0 cm	510 Ft / fm	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
00530-008	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 4 cm	Polietilén háttérkitöltő profil (tágulási hézagok)		Ø 4,0 cm	610 Ft / fm	
00530-009	StoHinterfüllprofil háttérkitöltő profil, Ø 6 mm	Polietilén háttérkitöltő profil (tágulási hézagok)		Ø 0,6 cm	90 Ft / fm	
03055-001	StoSeal D 100 fugaszalag, 20 fm, 100 mm széles	Fugaszalag, 1 mm vastag		100 mm széles	2 250 Ft / fm	
03055-002	StoSeal D 100 fugaszalag, 20 fm, 150 mm széles	Anyagigény: lásd termékismertető		150 mm széles	3 350 Ft / fm	
03055-003	StoSeal D 100 fugaszalag, 20 fm, 200 mm széles	Anyagigény: lásd termékismertető		200 mm széles	4 350 Ft / fm	
01823-001	StoSeal F 355 fugakitöltő anyag, 600 ml, szürke	Fugakitöltő anyag, padló és fal, állékony (600 ml kiszerezésben)	Anyagigény: hézagmérettől függően	szürke	6 270 Ft / tubus	
01812-001	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 310 ml, fehér	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	fehér	3 406 Ft / ml	
01817-001	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 310 ml, szürke	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	szürke	3 406 Ft / ml	
01812-002	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 600 ml, fehér	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	fehér	5 280 Ft / ml	
01817-002	StoSeal F 505 fugakitöltő anyag, 600 ml, szürke	Fugakitöltő anyag, homlokzat, állékony	Anyagigény: hézagmérettől függően	szürke	5 280 Ft / ml	
01828-004	StoSeal P 305 alapozó, 1 l	StoSeal F 355 és F 505 alapozására., PUR bevonatok és nem szívóképes felület	Anyagigény: hézagmérettől függően, általában kb. 0,01 liter/fm		12 230 Ft / liter	
01829-004	StoSeal P 505 alapozó, 1 l	StoSeal F 355 és F 505 alapozására. EP bevonatok és szívóképes felületek	Anyagigény: hézagmérettől függően, általában kb. 0,01 liter/fm		53 990 Ft / liter	

Érvényes: 2023. július 17-től új árjegyzék kibocsátásáig, vagy visszavonásig.
Az árak a feltüntetett 1 mennyiségi egységre vonatkoznak. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Termék Név / Kiszerezés	Rövid Leírás	Tulajdonságok	Szín	Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
Egyéb termékek					Nettó Listaár 2023	Mennyiségi egység
45001-002	Epoxi hígító, 19 l	Epoxi hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			2 540 Ft / liter	
45001-001	Epoxi hígító, 5 l	Epoxi hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			2 540 Ft / liter	
45001-003	Poliuretán hígító, 19 l	Poliuretán hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			4 610 Ft / liter	
45001-004	Poliuretán hígító, 5 l	Poliuretán hígító (Csak szerszám lemosáshoz javasolt!)			4 610 Ft / liter	
45000-001	Sto HVP O Ölentferner, olajeltávolító, 10 l	Olajeltávolító zsiroidó, a StoPox HVP O alapozási rendszer része	Anyagigény: a szennyezettségtől függően 50-600 ml		14 380 Ft / liter	

Központi Iroda és raktár

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.

Telefon: +36 24 510 210

Telefax: +36 24 510 216

E-mail: info.hu@sto.com

Nyitvatartás:

H-Cs.: 7.30-16.00

P.: 7.30-13.00

Web:

www.sto.huwww.stocretec.hu**Pécsi kereskedelmi Központ**

7629 Pécs, Névtelen u. 1.

Telefon: +36 72 525 315

Telefax: +36 72 525 314

E-mail: pecs.hu@sto.com

Nyitvatartás:

H-Cs.: 7.30-16.00

P.: 7.30-13.00

Web:

www.sto.huwww.stocretec.hu